

ALLES ANDERE ALS STANDARD: DIE BILSTEIN-TECHNOLOGIEN.

TOUT SAUF DU STANDARD: LES TECHNOLOGIES STANDARDS BILSTEIN.

BILSTEIN-GASDRUCKTECHNIK – TECHNIQUE DE PRESSION DE GAZ BILSTEIN



Die von BILSTEIN entwickelte Einrohr-Gasdrucktechnik hat sich mittlerweile als ein Standard im Automobilbau etabliert. Das Öl im Dämpfer steht hier unter Druck, so dass bei steigenden Temperaturen und Belastungen ein Aufschäumen des Öls verhindert wird. Dadurch stehen auch bei hoher Beanspruchung die vollen Dämpfkraft zur Verfügung. Zu Erkennen an der selbstausfahrenden Kolbenstange.

- Sorgt für hohe Traktion und präziseres Handling
- Ein Muss für leistungsstarke Sportfahrwerke
- Sicherheitsreserven in allen fahrdynamischen Situationen

Le système monotube à pression de gaz développé par BILSTEIN est devenu entretemps un standard de la construction automobile. L'huile de l'amortisseur est maintenue sous pression, ce qui élimine tout phénomène de cavitation, lorsque la température et les contraintes augmentent. Les forces d'amortissement restent ainsi entièrement disponibles même sous des contraintes plus élevées. Ce qui est repérable par la tige du piston qui sort automatiquement.

- *Assure une traction élevée et une manipulation précise*
- *Un plus pour les suspensions sportives puissantes*
- *Des réserves de puissance pour une meilleure sécurité dans toutes les situations de dynamique de conduite*

BILSTEIN-EINROHR/UPSIDE-DOWN-TECHNIK – TECHNIQUE MONOTUBE ET UPSIDE-DOWN BILSTEIN



Das Original schlägt jede Kopie: Die ersten Einrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer waren von BILSTEIN, und die besten kommen immer noch von uns. Die Einrohrtechnologie von BILSTEIN ist die Technik der Wahl im Motorsport und bei Seriensportwagen, denn nur sie gibt den Ingenieuren die Freiheit, die perfekte Einbau-Lage (z.B. Upside-Down-Technik) zu wählen.

- Grössere Wirkfläche des Arbeitskolbens für höhere Dämpfkraft und besseres Handling
- Bessere Ableitung der thermischen Energie nach aussen erlaubt eine konstant höhere Leistung des Dämpfers
- Stabiler Aufbau für grössere Sicherheitsreserven in Upside-Down-Technik

L'original a donné le coup d'envoi aux copies : les premiers amortisseurs monotube à pression de gaz ont été créés par BILSTEIN qui fournit toujours les meilleurs d'entre eux. La technologie monotube de BILSTEIN est l'option choisie pour le sport automobile et les voitures automobiles de série, car elle est la seule qui laisse aux ingénieurs la liberté de choisir l'emplacement ou la position d'installation optimums (p. ex. Technique Upside-Down).

- *Plus grande surface active du piston pour une force d'amortissement plus élevée et une meilleure manipulation*
- *Meilleure dissipation thermique pour une meilleure performance continue de l'amortisseur*
- *Stabilité accrue de la carrosserie pour de plus grandes réserves de puissance dans la technique Upside-Down*

BILSTEIN-RUNDGEWINDE – LE FILET ROND BILSTEIN



Damit Sie Ihr Fahrzeug perfekt ausrichten können, lassen sich unsere Gewindefahrwerke auch im eingebauten Zustand leicht einstellen. So finden Sie für Ihr Fahrzeug die perfekte Balance.

- Das spezielle Gewinde bietet aggressiven Umwelteinflüssen keine scharfkantigen Angriffsflächen
- Die gekonterten Aluminiumfederteller sorgen für höchste Sicherheit
- Die passenden Hakenschlüssel gehören zum Lieferumfang

Nos suspensions à filet rond se règlent facilement même posés et vous permettent d'ajuster facilement votre véhicule. Vous pouvez ainsi équilibrer parfaitement votre voiture.

- *Le filet spécial ne présente aucune arête vive et n'est ainsi pas sensible aux attaques des environnements agressifs*
- *La coupelle de ressort en aluminium bloquée par contre-écrou assure une sécurité optimale*
- *Les clés à ergot adaptées sont fournies*

BILSTEIN-TRIPLE-C-TECHNOLOGY® – BILSTEIN-TRIPLE-C-TECHNOLOGY®



Unsere speziell für die Gewindefahrwerke entwickelte Dreilagenschichtung garantiert einen dauerhaft hochwertigen Korrosionsschutz.

Coating 1: Die spezielle Zinklegierung sorgt für eine perfekte Verbindung zum Grundmaterial und bildet die Basis für den lang anhaltenden Korrosionsschutz.

Coating 2: Die Zwischenbeschichtung wandelt die Zinkschicht in eine geschlossene homogene Oberfläche um.

Coating 3: Die oberste Schicht veredelt die perfekte Optik und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen mechanische Beanspruchung und Korrosion. Dies beweisen auch die Dauertests nach DIN 50021 SS: Über 600 Stunden in der Salzsprühanlage ist für unser Material kein Problem – im Vergleich zu gerade mal 418 Stunden bei Edelstahl.

Notre revêtement spécial en 3 couches développé pour les amortisseurs filetés garantit une protection durable contre la corrosion.

Coating 1: L'alliage spécial de zinc assure une liaison parfaite au matériau de base et une protection à long terme contre la corrosion.

Coating 2: La couche intermédiaire enveloppe la couche de zinc d'une surface homogène fermée.

Coating 3: La couche supérieure raffine l'esthétique par faite et assure une protection supplémentaire contre les contraintes mécaniques et la corrosion. Les essais en continu selon la norme DIN 50021 SS le démontrent: Notre matériau résiste sans problème à plus de 600 heures passées dans une installation d'essai au brouillard salin, comparativement à 418 heures pour l'acier inoxydable.



VON MANCHEN DINGEN KANN MAN NICHT GENUG HABEN: ERFAHRUNG ZUM BEISPIEL.

ON NE PEUT PAS OBTENIR TOUT CE QUE L'ON VOUDRAIT DE CERTAINES CHOSES. L'EXPÉRIENCE, PAR EXEMPLE.

BILSTEIN-FAHRVERSUCH – ESSAI DE CONDUITE BILSTEIN



Um das legendäre BILSTEIN-Fahrgefühl zu erzielen, verlassen sich unsere BILSTEIN-Ingenieure auf modernste Technologien. Und etwas Uraltes: das «Popometer». Deshalb durchlaufen alle Hochleistungsdämpfer sowie unsere Sport- und Gewindefahrwerke ein knallhartes Testprogramm. Auf dem Nürburgring und in unserem eigenen Testcenter auf der Teststrecke Papenburg überprüfen unsere Fahrer das ausgewogene Fahrverhalten an unterschiedlichsten Fahrzeugen und in verschiedensten Fahrsituationen. Erst wenn sie dieses Prüfprogramm mit Auszeichnung bestanden haben, dürfen sie den Namen BILSTEIN tragen. Dann ist das legendäre BILSTEIN-Fahrgefühl garantiert.

Nos ingénieurs se fient à la toute dernière technologie pour obtenir le confort de conduite légendaire de BILSTEIN, mais aussi à une technique très ancienne: «le popomètre». Tous nos amortisseurs de haute performance comme nos suspensions sportives ou filetées sont soumis à un programme de test exigeant. Nos conducteurs vérifient la tenue de route équilibrée de divers véhicules dans de multiples situations sur le Nürburgring et dans notre propre centre de test sur la piste d'essai de Papenburg. C'est uniquement s'ils ont passé le programme de test avec succès que ces équipements peuvent porter le nom BILSTEIN. Le confort de conduite légendaire de BILSTEIN est ainsi garanti.

EINGETRAGENER VERSTELLBEREICH – PLAGE DE RÉGLAGE ENREGISTRÉE



Kein Fahrzeug ist wie das andere. Und auch jeder Fahrstil ist einmalig. Deshalb können Sie bei unseren Gewindefahrwerken auch im eingebauten Zustand die Fahrzeughöhe verändern.

- Federteller und Kontermuttern aus einer speziellen Aluminiumlegierung sorgen für maximale Stabilität bei minimalem Gewicht
- Speziell entwickeltes Rundgewinde und Beschichtungstechnologie für eine einfache Justierung von bis zu 20 mm mit TÜV-Gutachten
- Perfekte Vorspannung der Sportfedern aus hochfestem Material bei jeder Einstellung und in jeder Situation für ein kraftschlüssiges Fahrverhalten

Aucun véhicule n'est semblable à un autre. Tout style de conduite est unique. Grâce à nos suspensions filetées qui se règlent même posés, vous pouvez modifier la hauteur du véhicule.

- La coupelle du ressort et les contre-écrous en alliage d'aluminium spécial assurent une stabilité maximale pour un poids minimal
- Le filet rond spécialement conçu et la technologie de revêtement pour un ajustage plus facile de +/- 20 mm selon l'expertise TÜV
- Précontrainte parfaite des ressorts sportifs en matériau ultra-résistant pour toute installation et situation pour une tenue de route par liaison de force

VERSTELLSYSTEM – UNE QUESTION DE RÉGLAGE

Morgens die Kinder sicher in die Schule bringen, nachmittags komfortabel zum Einkaufen – und dazwischen aus jeder Kurve das Maximale herausholen. Für die Fahrer, die keine Kompromisse zwischen Komfort und Sportlichkeit eingehen wollen, haben unsere Ingenieure die passenden Technologien entwickelt.

- Kennlinienpaare in ausgiebigen Fahrversuchen herausgefunden und getestet
- Parallele Einstellung der Zug- und Druckstufe für ausgewogenes Fahrverhalten
- Perfekte Abstimmung des Fahrverhaltens an die individuellen Bedürfnisse

Aller conduire les enfants le matin à l'école en toute sécurité, partir faire des achats confortablement l'après-midi et entre deux tirer le maximum de chaque virage. Nos ingénieurs ont mis au point la technologie idéale pour les conducteurs qui ne font aucun compromis entre le confort et la sportivité.


- Des couples de lignes caractéristiques obtenues et testées au cours de très nombreux tests de conduite
- Parallélisme du palier de pression et de traction pour une tenue de route équilibrée
- Réglage parfait de la tenue de route selon les besoins individuels

PSS 9/10

- 9/10 Einstellungen zur Dämpfungskraftverstellung
- Einstellung durch einfachen Dreh am Einstellrad des Dämpfers im eingebauten Zustand möglich
- *Réglages 9/10 pour le paramétrage de la force d'amortissement*
- *Ajustage simple par molette de réglage sur l'amortisseur, possible même après l'installation*

RIDECONTROL®

- Exklusives System ermöglicht Einstellung per Knopfdruck am Armaturenbrett
- Blitzschnelles Umschalten von komfortablem «Normal»-Modus auf ambitioniertes «Sport»-Setting
- *Système exclusif permettant le réglage grâce à une touche sur le tableau de bord*
- *Commutation ultra-rapide du mode confortable «normal» au réglage ambitieux «sport».*



BILSTEIN CLUBSPORT

RENNSPORT UND STRASSE VEREINT.

L'UNION ENTRE LES QUALITÉS SPORTIVES ET ROUTIÈRES.



Das BILSTEIN Clubsport Fahrwerk ist das High-End-Gewindefahrwerk für die Strasse und ist ebenfalls für den kompromisslosen Einsatz im Renn- und Clubsport konstruiert.

Das Fahrwerk kombiniert die bewährte BILSTEIN-Einrohr-Gasdrucktechnik mit höchsten Technikansprüchen aus dem Motorsport.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- 100 erfahrbare und manuell wählbare Einstellungsvarianten mit spürbaren Unterschieden
- Aluminium-Einstellräder mit gut sichtbarer und klarer Skalierung von 1 (weich) bis 10 (hart) an einer Position am Dämpfer
- Eindeutige Klick-Rasterung und farbliche Kennzeichnung: Rot für Rebound/Zugstufe, Blau für Bound/Druckstufe
- Einfache Setup-Änderungen im eingebautem Zustand ohne zusätzliches Werkzeug
- Sturzverstellung mit Uniball-Stützlager
- Gewichts- und Bauraumvorteil durch integriertes Reservoir
- Qualitäts-Rennsportfedern aus hochfestem Material
- Federteller und Kontermutter aus spezieller Aluminiumlegierung
- Uniball-Stützlager aus Aluminium
- Höchstmögliche Kraftschlüssigkeit durch BILSTEIN Einrohr-Gasdrucktechnik aus dem Motorsport: „Made in Germany“
- Separate Einstellung von Zug- und Druckstufe an zwei Rädern
- Oberflächenvergütung in Triple-C-Technology® für langlebige Korrosionsbeständigkeit
- Basis für weitere Individualisierungen zum Rennsportereinsatz

Le châssis BILSTEIN Clubsport est le système de suspension fileté de haut de gamme avec expertise du service de contrôle technique pour la route. Il a également été conçu pour une utilisation sans compromis en compétition et dans le sport automobile.

Le châssis combine la technique d'amortisseur monotube à pression de gaz éprouvée BILSTEIN avec les exigences les plus élevées du sport automobile.

Un aperçu des avantages du produit:

- 100 possibilités d'ajustement manuelle et appréhensible aux différences appréciables
- Cadres d'ajustement avec graduation visible de 1 (souple) à 10 (ferme)
- Crantage à clics clairs et marquage de couleur : rouge pour Rebound/détente, bleu pour Bound/compression
- Modifications de setup simples à l'état monté ne nécessitant aucun outillage supplémentaire
- Réglage du carrossage avec palier d'appui Uniball
- Avantage de poids et d'encombrement grâce au réservoir intégré
- Ressorts sport de qualité en matériaux extrêmement résistant
- Cuvette de ressort et contre-écrou en alliage d'aluminium spécial
- Paliers d'appui uniball en aluminium
- Liaison par force maximale grâce à la technique monotube BILSTEIN à pression de gaz issue du sport automobile: «Made in Germany»
- Système de réglage à 2 voies, réglages indépendants de la force d'amortissement par palier de traction et de pression
- Traitement de surface par Triple-C-Technology® pour une résistance durable à la corrosion
- Base pour d'autres individualisations pour le sport automobile

approved by Walter Röhrl



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on
NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE



ANWENDUNGEN UND PREISE AUF ANFRAGE ODER IM WEB!
APPLICATIONS ET PRIX SUR DEMANDE OU SUR LE WEB !



DIE BILSTEIN-APP ZUR AKTIVEN FAHRWERK-REGLUNG

L'APPLICATION BILSTEIN POUR LE RÉGLAGE DU DISPOSITIF DE ROULEMENT.

BILSTEIN B16 ridecontrol® wird um ein komfortables Feature erweitert: die aktive Fahrwerkregelung, welche mit der dafür entwickelten Smartphone-Steuerung vorgenommen werden kann.

- Feinabstimmung der drei voreingestellten Auto-Modi (Comfort, Normal und Sport) durch Variation der Beschleunigungsschwellwerte, Schaltzeiten und Filterparameter für ein individuelles Fahrwerksetting
- Die Grundeinstellung der Auto-Modi für die Dämpfung ist durch BILSTEIN-Fahrversuche optimal bestimmt
- Grafische Ausgabe der Längs- und Querbeschleunigung auf dem Smartphone
- Speicherung der Modi und der Feinabstimmungsparameter
- Modus „sport+“ für exzellente Fahrdynamik und höchste Leistungsreserven im Grenzbereich
- Modus „comfort+“ für ein sanftes Ausgleichen der Bodenunebenheiten
- Echtzeit-Verstellung während des Fahrbetriebes möglich
- Filterung von Vertikalbeschleunigungen (variabel)
- Belegung der Beleuchtung des RC-Knopfes individuell wählbar
- Hervorragende Übersichtlichkeit und einfaches Handling der BILSTEIN-iRC-App

BILSTEIN B16 ridecontrol® s'élargit avec une nouvelle caractéristique: le réglage du dispositif de roulement actif qui peut se faire avec le Smartphone-Contrôle qui a été développé spécialement pour ça.

- Fine-tuning des trois modes automatiques pré-réglés (Confort, Normal et Sport) en faisant varier le seuil d'accélération, le temps de changement de vitesse et les paramètres du filtre pour des paramètres de châssis individuels.
- Le réglage de base du Auto-Modi pour l'amortissement est idéal avec le BILSTEIN-Essais de conduites.



iRC
BILSTEIN ridecontrol®



- Graphique de l'accélération longitudinale et latérale sur le Smartphone
- Sauvegarde du Modi et des paramètres de réglages fin / fine tuning.
- Modus „sport+“ pour une excellente dynamique de conduite et les plus hautes réserves de performances dans la zone de limite
- Modus „comfort+“ pour une compensation lisse des sols irréguliers
- Réglage possible en temps réel pendant que vous conduisez
- Filtrage des accélérations verticales (variable)
- Belegung? de l'éclairage de la touche RC peut être sélectionné individuellement
- Une excellente clarté et facilité d'utilisation du BILSTEIN iRC App

B6 / B8



BILSTEIN B6

LEISTUNG, DIE SIE SPÜREN
UNE PUISSANCE QUE VOUS RESSENTEZ

Wenn Sie auch unter Belastung mehr Dämpfungskraft von Ihrem Stossdämpfer erwarten, ohne auf kompromisslose Sportlichkeit zu setzen, ist der BILSTEIN B6 die ideale Lösung.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Höhere Leistungsreserven und höhere Lebensdauer auch im Transporter- und Anhängerbetrieb oder bei häufigen Fahrten mit Beladung
- Optimale Bodenhaftung und erhöhte Spurstabilität im Alltag und in Extremsituationen
- Spürbares Plus an Sicherheit und Sportlichkeit ohne zusätzlichen Federwechsel (Tieferlegung)
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-/Upside-Down-Technik made in Germany
- Im BILSTEIN-Fahrversuch individuell abgestimmt
- Keine TÜV-Eintragung notwendig

Si vous cherchez à améliorer la force d'amortissement de votre amortisseur en charge, et ce, sans compromettre la sportivité de votre véhicule, le BILSTEIN B6 est la solution idéale pour vous.

Un aperçu des avantages du produit:

- Grande réserve de puissance et durée de vie élevée même en transporteur ou avec remorque ou pour les trajets fréquents en charge
- Adhérence au sol optimale et stabilité directionnelle élevée sur piste au quotidien ou dans des situations extrêmes
- Avantage sensible quant à la sécurité et à la sportivité sans modification supplémentaire des ressorts (abaissement)
- Technologie à pression de gaz BILSTEIN
- Technique monotube Upside-Down BILSTEIN made in Germany
- Réglage individuel par le test de conduite BILSTEIN
- Aucune inscription TÜV nécessaire


B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

ALFA ROMEO								
145/146 alle 1.4 - 1.8 16V TS	94-01	B6	VA	BI-AL22247476	254.–	HA	BI-FAB462168	171.–
		Straffer					BI-ALB461571	136.–
Mito (955) Lim. alle	06.08-	B6	VAL	BI-ALVE3E023	257.–	HA	BI-ALBE5E025	171.–
			VAR	BI-ALVE3E024				
		B8	VAL	BI-ALVE3F879	265.–		BI-ALBE5F887	179.–
			VAR	BI-ALVE3F880				
Giulietta (940) Lim. alle	04.10-	B6	VAL	BI-AL35195047	228.–	HA	BI-AL24195065	205.–
			VAR	BI-AL35195054				
		B8	VAL	BI-AL35195078	235.–		BI-AL24195096	212.–
			VAR	BI-AL35195085				
147 alle 1.6 - 3.2GTA inkl. JTD und Face-Lift-Modelle	01-	B6	VA	BI-ALBE32796	193.–	HA	BI-ALVE3A032	262.–
		B8	VA	BI-ALBE32797	200.–		BI-ALVE3A033	269.–
156 Lim.+SW (932), alle 1.6 - 3.2GTA inkl. Face-Lift, ohne Niveauregulierung!	97-05	B6	VA	BI-ALBE32796	193.–	HA	BI-ALVE34720	262.–
		B8	VA	BI-ALBE32797	200.–	HA	BI-ALVE34721	269.–
159 Lim.+Kombi (939) 2WD	05-	B6	VA	BI-ALBE5C878	232.–	HA	BI-ALBE5C879	216.–
159 Lim.+Kombi (939) 4WD	05-	B6	VA	BI-ALBE5C878	232.–	HA	BI-ALBE5C879	216.–
166 Lim. (936), alle 2.0 - 3.0 V6	9.98-	B6	VA	BI-ALBE56097	219.–	HA	BI-ALBE56098	219.–
	9.98-	B8		BI-ALBE56099	227.–		BI-ALBE56100	227.–
Brera Coupé (939) alle 2+4WD	11.05-	B6	VA	BI-ALBE5C878	232.–	HA	BI-ALBE5C879	216.–
Spider (939) alle	02.07-	B6	VA	BI-ALBE5C878	232.–	HA	BI-ALBE5C879	216.–
GT Coupé (937) 1.8 - 3.2 GTA alle	04-	B6	VA	BI-ALBE32796	193.–	HA	BI-ALVE34720	262.–
		B8		BI-ALBE32797	200.–		BI-ALVE34721	269.–

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

AUDI									
A1 (8X) alle	05.10-	B6	VA	BI-VWVE3G856	220.—	HA	BI-VWBE36789	138.—	
		B8		BI-VWVE3G857	228.—		BI-VWBE36790	144.—	
A3 (8L) 2WD alle	96-03	B6	VA	BI-AUVE34407	248.—	HA	BI-AUBE32543	178.—	
		B8		BI-AUVE34408	254.—		BI-AUBE32544	178.—	
A3 (8L) Quattro-4WD alle, und S3 (8L) 1.8T Quattro	99-03	B6	VA	AUVE34637	269.—	HA	BI-AUBE56034	166.—	
		B8		BI-AUVE34638	276.—		BI-AUBE56035	172.—	
A3 (8P) Lim.+Sportback 2WD+Quattro, alle	03-	B6	VA	BI-VWVE3B375	228.—	HA	BI-AUBE3H293	172.—	
		B8		BI-VWVE3B376	235.—		BI-AUBE3H800	179.—	
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!								
	03-	B6	VA	BI-AUVE3A817	228.—	HA	BI-AUBE3H293	172.—	
		B8		BI-AUVE3A819	235.—		BI-AUBE3H800	179.—	
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!								
S3 (8P) 2.0TFSI Quattro Lim.	11.06-	B8	VA	BI-AUVE3A819	235.—	HA	BI-AUBE3H800	179.—	
S3 Sportback (8P) 2.0TFSI Quattro	11.08-	B8	VA	BI-AUVE3A819	235.—	HA	BI-VWBE3H800	179.—	
A3 (8V) 2WD+Quattro, alle Lim., Sedan, Sport- back, Cabrio für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulie- rung	04/12-	B6	VA	BI-AU35229865	269.—	HA	BI-AU24229883	179.—	
		B8		BI-AU35229902	276.—		BI-AU24229920	186.—	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!							
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!							
		B6	VA	BI-AU35229872	269.—	HA	BI-AU24229883	179.—	
		B8		BI-AU35229919	276.—		BI-AU24229920	186.—	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!							
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!							
		B6	VA	BI-AU35229865	269.—	HA	BI-AU24229890	179.—	
		B8		BI-AU35229902	276.—		BI-AU24229937	186.—	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!							
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!							



B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
AUDI								
A3 (8V) 2WD+Quattro, alle Lim., Sedan, Sportback, Cabrio <i>für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung</i>	04/12-	B6	VA	BI-AU35229872	269.–	HA	BI-AU24229890	179.–
		B8		BI-AU35229919	276.–		BI-AU24229937	186.–
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!						
S3 (8V) Quattro, alle Lim., Sportback, Cabrio <i>für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung</i>	11/12-	B8	VA	BI-AU35229902	276.–	HA	BI-AU24229937	186.–
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!						
		B8		BI-AU35229919	276.–	HA	BI-AU24229937	186.–
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!								
TT (8N) Coupé+Roadster 2WD	98-07	B6	VA	BI-AUVE34637	269.–	HA	BI-AUBE36032	159.–
		B8		BI-AUVE34638	276.–		BI-AUBE36033	166.–
TT Quattro (8N) Coupé+Roadster	99-07	B6	VA	BI-AUVE34637	269.–	HA	BI-AUBE56034	166.–
		B8		BI-AUVE34638	276.–		BI-AUBE56035	172.–
TT (8J) Coupé+Roadster 2+4WD, alle TT-S (8J) 2.0TFSI Coupé+Roadster Quattro ohne <i>Magnetic Ride-Fahrwerk!</i>	10-06-	B6	VA	BI-AUVE3D681	248.–	HA	BI-AUBE5D682	171.–
		B8		BI-AUVE3D683	254.–		BI-AUBE5D684	178.–
TT-RS (8J) 2.5TFSI Coupé+Roadster Quattro	04-09-	B8	VA	BI-AUVE3D683	254.–	HA	BI-AUBE5D684	178.–
TT (8J/8S) Coupé 2WD+4WD, alle	14-	B6	VA	BI-AU35229919	276.–	HA	BI-AU24229937	186.–
A4 Limousine (B5) 2WD alle <i>Chassis bis -8DX-200000</i>	95-1.99	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUB362080	193.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUB362082	200.–
A4 Limousine (B5) 2WD alle <i>Chassis 8DX-200001 - 8D1-030000</i>	2.99-6.00	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUBE36259	193.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUBE36259	
A4 Limousine (B5) 2WD alle <i>ab Chassis 8D1-030001</i>	7.00-11.00	B6	VA	BI-AUBE56512	205.–	HA	BI-AUBE36259	193.–
		B8		BI-AUBE56513	212.–		BI-AUBE36259	193.–
A4 Limousine Quattro (B5) alle <i>bis Chassis F8D-1-030000</i>	95-11.00	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUBE32621	191.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUBE32622	197.–
A4 Limousine Quattro (B5) alle <i>ab Chassis F8D-1-030001</i>	07.00-11.00	B6	VA	BI-AUBE56512	205.–	HA	BI-AUBE36212	191.–
		B8		BI-AUBE56513	212.–		BI-AUBE36214	197.–
A4 Avant (B5) 2WD alle <i>Chassis -8DX-200000</i>	1.96-1.99	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUB362080	193.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUB362082	200.–
A4 Avant (B5) 2WD alle <i>Chassis 8DX-200001 - D1-030000</i>	2.99-6.00	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUBE36259	193.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUBE36259	193.–
A4 Avant (B5) 2WD alle <i>Chassis D1-030001-</i>	7.00-6.01	B6	VA	BI-AUBE56512	205.–	HA	BI-AUBE36259	193.–
		B8		BI-AUBE56513	212.–		BI-AUBE36259	193.–
A4 Avant Quattro (B5) 4WD alle <i>bis Chassis -F8D-1-030000</i>	96-6.00	B6	VA	BI-AUBE36211	191.–	HA	BI-AUBE36212	191.–
		B8		BI-AUBE36213	197.–		BI-AUBE36214	197.–
A4 Avant Quattro (B5) 4WD alle <i>Chassis F8D-1-030001-</i>	7.00-6.01	B6	VA	BI-AUBE56512	205.–	HA	BI-AUBE36212	191.–
		B8		BI-AUBE56513	212.–		BI-AUBE36214	197.–
S4 Limousine Quattro (B5) V6 BiTurbo	98-01	B8	VA	BI-AUBE36213	197.–	HA	BI-AUBE36214	197.–
S4 Avant Quattro (B5) V6 BiTurbo <i>(NICHT RS4-Modelle!)</i>	98-01	B6	VA	BI-AUBE36211	191.–	HA	BI-AUBE36212	191.–
		B8		BI-AUBE36213	197.–		BI-AUBE36214	197.–
A4 Lim.+Avant (8E) 2WD+Quattro alle inkl. S4 4.2 <i>bis Chassis 8E-5-400000</i>	07.01-10.04	B6	VA	BI-AUBE56514	205.–	HA	BI-AUBE56515	205.–
		B8		BI-AUBE56516	212.–		BI-AUBE56517	212.–

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
AUDI								
A4 Lim.+Avant (8E-B7/QB6) 2WD+Quat. alle inkl. S4 4.2 ab Chassis 8E-5-400001	11.04-08	B6	VA	BI-AUBE5B978	205.–	HA	BI-AUBE5B979	192.–
		B8		BI-AUBE5B981	212.–		BI-AUBE5B982	199.–
A4 Cabrio (8H) 2WD+-Quattro alle inkl. S4 4.2 bis Chassis 8H-7-400000	07.01-10.04	B6	VA	BI-AUBE56514	205.–	HA	BI-AUBE56515	205.–
		B8		BI-AUBE56516	212.–		BI-AUBE56517	212.–
A4 Cabrio (8H) 2WD+-Quattro alle inkl. S4 4.2 ab Chassis 8H-7-400001	11.04-08	B6	VA	BI-AUBE5B978	205.–	HA	BI-AUBE5B979	192.–
		B8		BI-AUBE5B981	212.–		BI-AUBE5B982	199.–
A4 Lim.+Avant (B8) 2WD+Quattro alle	11.07-	B6	VA	BI-AUBE5E596	221.–	HA	BI-AUBE5E597	192.–
		B8		BI-AUBE5E598	229.–		BI-AUBE5E599	199.–
S4 Lim.+Avant Quattro (B8) 3.0TFSI V6	11.08-	B8	VA	BI-AUBE5E598	229.–	HA	BI-AUBE5E599	199.–
A5 (B8) Coupé+ Cabrio 2WD+Quattro alle S5 (B8) Coupé+ Cabrio Quattro alle inkl. RS5	07-	B6	VA	BI-AUBE5E596	221.–	HA	BI-AUBE5E597	192.–
		B8		BI-AUBE5E598	229.–		BI-AUBE5E599	199.–
A5 Sportback (B8) 2WD+-Quattro alle	11.09-	B6	VA	BI-AUBE5E596	221.–	HA	BI-AUBE5E597	192.–
		B8		BI-AUBE5E598	229.–		BI-AUBE5E599	199.–
A6 Limousine+Avant (C4) 2WD	94-98	B6	VA	BI-AUP360370	227.–	HA	BI-AUB461576	193.–
		B8		BI-AUP360369	233.–		BI-AUB461573	200.–
A6/S6 Lim.+Avant Quattro (C4) 4WD								
(HA Gewinde Oben=M10)	94-97	B6	VA	BI-AUP360370	227.–	HA	BI-AUBE52593	166.–
(HA Gewinde Oben=M12)	94-97	B6	VA	BI-AUP360370	227.–	HA	BI-AUB462065	179.–
(HA Gewinde Oben=M12)	94-97	B8	VA	BI-AUP360369	233.–	HA	BI-AUB462066	186.–
A6 Limousine (4B) 2WD								
bis Chassis ->4B-Y-200000 (Orig.-VA-Dämpferdurchmesser=40mm)	2.97-4.00	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUBE32532	193.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUBE32533	200.–
ab Chassis 4B-1-000001-> (Orig.-VA-Dämpferdurchmesser=50mm)	5.00-05	B6	VA	BI-AUBE56508	211.–	HA	BI-AUBE56542	220.–
		B8		BI-AUBE56510	217.–		BI-AUBE56543	228.–
A6 Avant (4B) 2WD								
bis Chassis ->4B-Y-200000 (Orig.-VA-Dämpferdurchmesser=40mm)	98-4.00	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUBE32699	192.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUBE32700	199.–
ab Chassis 4B-1-000001-> (Orig.-VA-Dämpferdurchmesser=50mm)	5.00-05	B6	VA	BI-AUBE56508	211.–	HA	BI-AUBE56544	220.–
		B8		BI-AUBE56510	217.–		BI-AUBE56545	228.–
A6+S6 Lim.+Avant Quattro (4B) alle								
bis Chassis ->4B-Y-200000 (Orig.-VA-Dämpferdurchmesser=40mm)	98-8.99	B6	VA	BI-AUB362079	205.–	HA	BI-AUBE56509	205.–
		B8		BI-AUB362081	212.–		BI-AUBE56511	212.–
ab Chassis 4B-1-000001-> (Orig.-VA-Dämpferdurchmesser=50mm)	9.99-05	B6	VA	BI-AUBE56508	211.–	HA	BI-AUBE56509	205.–
		B8		BI-AUBE56510	217.–		BI-AUBE56511	212.–
A6 Lim. (4F) alle 2WD+-Quattro ohne 5.2FSI alle ohne Niveauregulierung / Luftfederung	5.04-	B6	VA	BI-AUVE3B628	219.–	HA	BI-AUBE5B629	192.–
		B8		BI-AUVE3B630	227.–		BI-AUBE5B631	199.–
A6 Avant (4F) alle 2WD+-Quattro ohne 5.2FSI alle ohne Niveauregulierung/Luftfederung	3.05-	B6	VA	BI-AUVE3B628	219.–	HA	BI-AUBE5B629	192.–
		B8		BI-AUVE3B630	227.–		BI-AUBE5B631	199.–
A6 Lim. (4G) alle 2WD+-Quattro alle ohne Niveauregulierung/Luftfederung 2.0i/d - 3.0i/d	03.11-	B6	VA	BI-AUVE3B628	219.–	HA	BI-AUBE5B629	192.–
		B8		BI-AUVE3B630	227.–		BI-AUBE5B631	199.–

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

AUDI								
A6 Avant (4G) alle 2WD+-Quattro alle ohne Niveau-regulierung/Luftfederung 2.0d - 3.0i/d	05.11-	B6	VA	BI-AUVE3B628	219.–	HA	BI-AUBE5B629	192.–
		B8		BI-AUVE3B630	227.–		BI-AUBE5B631	199.–
	A8 Limousine 2WD+Quattro (D2) alle							
bis Chassis -F4D-Y-020000	94-4.00	B6	VA	BI-AUBE32609	205.–	HA	BI-AUBE52616	205.–
ab Chassis F4D-1-000001-	5.00-02	B6	VA	BI-AUBE56678	205.–	HA	BI-AUBE52616	205.–
Q5 (8R) alle inkl. SQ5 Bei SQ5 nur B8 verwenden!	10.08-	B6	VA	BI-AUBE5E596	221.–	HA	BI-AUBE5E597	192.–
		B8		BI-AUBE5E598	229.–		BI-AUBE5E599	199.–

BMW								
1er (E81, E82, E87, E88) alle <i>Limousine, Coupé, Cabrio</i>	9.04-	B6	VAL	BI-BMVE3B590	207.-	HA	BI-BMBE5B592	175.-
			VAR	BI-BMVE3B591				
		B8	VAL	BI-BMVE3B593	213.-		BI-BMBE5B595	182.-
			VAR	BI-BMVE3B594				
1er F20+F21 (1K) Lim. 2WD alle inkl. M135i	06.11-	B6	VA	BI-BM35217480	289.-	HA	BI-BM24217859	178.-
		B8		BI-BM35217862	297.-		BI-BM24217873	184.-
1er F20+F21 (1K) Lim. xDrive/4WD alle inkl. M135i xDrive	06.11-	B6	VAL	BI-BM35207207	303.-	HA	HR-BM24217859	178.-
			VAR	BI-BM35207481				
		B8	VAL	BI-BM35207214	310.-		HR-BM24217873	184.-
			VAR	BI-BM35207504				
2er F22 (1C) Coupé 2WD alle inkl. M235i	10.13-	B6	VA	BI-BM35217480	289.-	HA	BI-BM24217859	178.-
		B8		BI-BM35217862	297.-		BI-BM24217873	184.-
M235i F22 (1C) xDrive/4WD	07.14-	B6	VAL	BI-BM35207207	303.-	HA	HR-BM24217859	178.-
			VAR	BI-BM35207481				
		B8	VAL	BI-BM35207214	310.-		HR-BM24217873	184.-
			VAR	BI-BM35207504				
2er Active Tourer F45 (UKL-L) 2WD+4WD für Fzg. ohne EDC	09.14-	B6	VAL	BI-BM22247049	i.V.	HA	HR-BM24247061	166.-
			VAR	BI-BM22247056				
		B8	VAL	BI-BM22251985			HR-BM24251990	172.-
			VAR	BI-BM22252005				
3er (E30) 316-320i Vorderachse: D=45mm (alle ohne Sportfahrwerk) inkl. 318i-320i Cabrio	82-90	B6	VA	BI-BMP300128	215.-	HA	BI-BMB362028	164.-
				BI-BMP300334	221.-		BI-BMB362027	171.-
3er (E30) 316-325i Vorderachse: D=51mm inkl. 325i Cabrio (alle mit Sportfahrwerk)	10.82-91	B6	VA	BI-BMP360136	215.-	HA	BI-BMB362028	164.-
		B8		BI-BMP360335	221.-		BI-BMB362027	171.-
3er (E30) alle mit M-Technik-Fahrwerk (Montage mit Spezial-Werkzeug)	85-90	B6	VA	BI-BMP300334	221.-	HA	BI-BMB360738	164.-
3er Allrad (E30) 325ix 4WD alle	87-90	B6	VA	BI-BMP360251	193.-	HA	BI-BMB362028	164.-
M3 (E30) 2.3+2.5-16V alle, Lim.+Cabrio	86-91	B8	VA	BI-BMP360335	221.-	HA	BI-BMB362027	171.-
3er Touring (E30) 316i-325i 2WD	6.88-94	B6	VA	BI-BMP360136	215.-	HA	BI-BMB362028	164.-
3er Compact (E36) 316i-323ti (alle, inkl. M-Technik)	94-00	B6	VAL	BI-BMVE34400	248.-	HA	BI-BMB362028	164.-
			VAR	BI-BMVE34401				
		B8	VAL	BI-BMVE34402	254.-		BI-BMB362027	171.-
			VAR	BI-BMVE34403				
3er (E36) Lim.+Coupé 316i-318is (4 Zyl.) inkl. M-Technik	91-5.92	B6	VAL	BI-BM22247414	248.-	HA	BI-BMB361525	144.-
			VAR	BI-BM22247438				
		B8	VAL	BI-BM22247445	254.-	HA	BI-BMB361526	154.-
			VAR	BI-BM22247469				

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

BMW								
3er (E36) Lim.+Coupé 320i-325i (6 Zyl.) inkl. Diesel+M-Technik	91-5.92	B6	VA	BI-BM22247384	248.—	HA	BI-BMB361525	144.—
		B8		BI-BM22247407				
				BI-BM22247360	254.—		BI-BMB361526	154.—
				BI-BM22247377				
3er (E36) Lim.+Coupé 318i-328i 3er (E36) Touring 318i-328i 3er (E36) Cabrio 318i-328i inkl. M-Technik	6.92-98	B6	VAL	BI-BMVE34400	248.—	HA	BI-BMBE52724	172.—
		B8	VAR	BI-BMVE34401				
			VAL	BI-BMVE34402	254.—		BI-BMBE52725	179.—
			VAR	BI-BMVE34403				
M3 (E36) 3.0 Coupé	93-95	B6	VAL	BI-BMVE34237	350.—	HA	BI-BMBE52453	195.—
M3 (E36) 3.2 Coupé+ Cabrio	95-98		VAR	BI-BMVE34238	350.—			
3er Compact (E46) 316ti-325ti	6.01-02.04	B6	VAL	BI-BMVE3B506	269.—	HA	BI-BMBE32698	151.—
		B8	VAR	BI-BMVE3B507				
			VAL	BI-BMVE3B510	297.—		BI-BMBE32698	151.—
			VAR	BI-BMVE3B511				
3er (E46) Lim. 316i-330i/d 2WD 3er (E46) Coupé+ Cabrio 318i-330i/d 3er (E46) Touring 318i-330i/d 2WD	98-04	B6	VAL	BI-BMVE3B504	262.—	HA	BI-BMBE32697	144.—
		B8	VAR	BI-BMVE3B505				
			VAL	BI-BMVE3B506	269.—		BI-BMBE32698	151.—
			VAR	BI-BMVE3B507				
3er Allrad (E46) Lim.+Coupé+Touring 325xi-330xd	6.00-05	B6	VAL	BI-BM22242594	305.—	HA	BI-BMBE36865	180.—
		B8	VAR	BI-BM22242600				
			VAL	BI-BM22242617	311.—		BI-BMBE36866	187.—
			VAR	BI-BM22242624				
M3 (E46) 3.2 Coupé+ Cabrio	00-06/06	B6	VAL	BI-BMVE3E210	302.—	HA	BI-BMBE3E399	253.—
		VAR	BI-BMVE3E211					
3er (E90) Lim. 318i-335i/d 2WD 3er (E92/E93) Coupé+ Cabrio 323i-335i/d 2WD 3er (E91) Touring 318i-335i/d 2WD	3.05-	B6	VAL	BI-BMVE3C037	289.—	HA	BI-BMBE5C039	178.—
		B8	VAR	BI-BMVE3C038				
			VAL	BI-BMVE3C040	297.—		BI-BMBE5C042	184.—
			VAR	BI-BMVE3C041				
3er Allrad (E90/E91/390X) 325Xi-330Xi/d 4WD alle xDrive-Modelle	9.05-	B6	VAL	BI-BMVE3E245	313.—	HA	BI-BMBE5C039	178.—
		B8	VAR	BI-BMVE3E246				
			VAL	BI-BMVE3E247	319.—		BI-BMBE5C042	184.—
			VAR	BI-BMVE3E248				
M3 (M390) 4.0 V8 Lim.+Coupé+ Cabrio	9.07-	B6	VAL	BI-BMVE3E332	350.—	HA	BI-BMBE5E334	199.—
		B8	VAR	BI-BMVE3E333				
			VAL	BI-BMVE3E329	309.—	HA	BI-BMBE5E331	205.—
			VAR	BI-BMVE3E330				
3er F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) 2WD alle Lim.+Touring+Gran Turismo	10.11-	B6	VA	BI-BM35217480	289.—	HA	BI-BM24217859	178.—
		B8		BI-BM35217862	297.—		BI-BM24217873	184.—
3er F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) xDrive/4WD alle / Lim.+Touring+Gran Turismo	10.11-	B6	VAL	BI-BM35207207	303.—	HA	HR-BM24217859	178.—
		B8	VAR	BI-BM35207481				
			VAL	BI-BM35207214	310.—		HR-BM24217873	184.—
			VAR	BI-BM35207504				
M3+M4 F80+F82+F83 (M3) Limousine+Coupé+ Cabrio								
Für Fahrzeuge ohne EDC EDC muss fachgerecht stillgelegt werden	14-	B6	VAL	BI-BM35244059	376.—	HA	HR-BM24244060	224.—
		VAR	BI-BM35244110					
Für Fahrzeuge mit EDC Bilstein Damptronic	14-	B6	VAL	BI-BM31246200	1098.—	HAL	BI-BM26245591	798.—
		VAR	BI-BM31246217		HAR	BI-BM26246970	798.—	
4er F32+F33+F36 (3C) 2WD alle / Coupé, Cabrio, Gran Coupé	07.13-	B6	VA	BI-BM35217480	289.—	HA	BI-BM24217859	178.—
		B8		BI-BM35217862	297.—		BI-BM24217873	184.—

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

BMW								
4er F32+F33+F36 (3C) xDrive/4WD alle / Coupé, Cabrio, Gran Coupé	07.13-	B6	VAL	BI-BM35207207	303.-	HA	HR-BM24217859	178.-
			VAR	BI-BM35207481				
		B8	VAL	BI-BM35207214	310.-		HR-BM24217873	184.-
Z3 1.8 - 3.0 Roadster	3.96-01	B6	VAL	BI-BMVE34402	254.-	HA	BI-BMBE32386	197.-
			VAR	BI-BMVE34403				
		B8	VAL	BI-BMVE34402	254.-		BI-BMBE32817	175.-
Z3 2.0 - 3.0 Coupé	98-01	B6	VAL	BI-BMVE34402	254.-	HA	BI-BMBE32817	175.-
			VAR	BI-BMVE34403				
		B8	VAL	BI-BMVE34393	319.-	HA	BI-BMBE32718	207.-
Z3 M-Roadster 3.2 / M-Coupé 3.2	97-01	B6	VAR	BI-BMVE34394	319.-		BI-BMBE32730	213.-
		B8	VAL	BI-BMVE34404	326.-			
			VAR	BI-BMVE34405				
Z4 2.2 - 3.0 Roadster+-Coupé alle	03-	B6	VAL	BI-BMVE3C409	326.-	HA	BI-BMBE3A490	191.-
			VAR	BI-BMVE3C410				
		B8	VAL	BI-BMVE3C411	334.-		BI-BMBE3A493	197.-
Z4 M-Roadster 3.2 / M-Coupé 3.2 (343PS)	06.06-	B6	VAL	BI-BMVE3E166	341.-	HA	BI-BMBE3E168	216.-
			VAR	BI-BMVE3E167				
		B8	VAL	BI-BMVE3H063	262.-	HA	BI-BMBE3H065	192.-
Z4 (E89) sDrive 23i, 30i, 35i	05.09-	B6	VAR	BI-BMVE3H064	262.-		BI-BMBE3H068	199.-
		B8	VAL	BI-BMVE3H066	269.-			
			VAR	BI-BMVE3H067				
Ser Limousine (E39) 520i - 530d alle ohne Luftfederung oder Niveauregul.	95-03	B6		BI-BMVE3B406	289.-	HA	BI-BMBE52828	254.-
		VA		BI-BMVE3B407	303.-		BI-BMBE52829	272.-
		B8		BI-BMVE3B408	289.-	HA	BI-BMBE52828	254.-
Ser Limousine (E39) 535i - 540i V8 (NICHT M5) alle ohne Luftfederung oder Niveauregul.	96-03	B6		BI-BMVE3B408	289.-		BI-BMBE52829	272.-
		B8		BI-BMVE3B409	297.-			
		B6		BI-BMVE3B406	289.-	HA	BI-BMBE56061	241.-
Ser Touring (E39) 520i - 530d (ohne Luftfederung)	97-04	B6		BI-BMVE3B407	303.-		BI-BMBE56061	241.-
		B8		BI-BMVE3B407	303.-			
		B6		BI-BMVE3B406	289.-	HA	BI-BMBE56096	241.-
Ser Touring (E39) 540i V8 (mit Luftfederung)	97-04	B6		BI-BMVE3B408	289.-		BI-BMBE56096	241.-
		B8		BI-BMVE3B409	297.-			
		B6		BI-BMVE3A963	343.-	HA	BI-BMBE5A964	273.-
Ser Limousine (E60) 2WD 530i+d - 550i V8 (alle ohne Luftfederung oder Niveauregul.)	7.03-10	B6		BI-BMVE3A965	350.-		BI-BMBE5A966	280.-
		B8		BI-BMVE3A965	350.-			
		B6	VAL	BI-BMVE3E176	343.-	HA	BI-BMBE5E178	273.-
Ser Allrad Limousine (560X) 4WD 525Xi - 530Xi alle, HA ohne Luftfederung	06.05-10	B6	VAR	BI-BMVE3E177	343.-		BI-BMBE5E181	280.-
		B8	VAL	BI-BMVE3E179	350.-			
			VAR	BI-BMVE3E180				
Ser Touring (E61) 2WD 520i - 550i V8 alle, HA mit Luftfederung	04-10	B6	VA	BI-BMVE3A963	343.-	HA	BI-BMBE5C070	252.-
		B6	VAL	BI-BMVE3E176	343.-		BI-BMBE5C070	252.-
		B8	VAL	BI-BMVE3E177	350.-		BI-BMBE5C070	252.-
Ser Allrad Touring (560X) 4WD 525Xi - 530Xi alle, HA ohne Luftfederung	09.05-10	B6	VAL	BI-BMVE3E176	343.-	HA	BI-BMBE5C070	252.-
		B8	VAL	BI-BMVE3E177	350.-		BI-BMBE5C070	252.-
		B6	VAL	BI-BM24178488	366.-	HA	BI-BM24178525	268.-
Ser Limousine (F10/5L) 2WD alle ohne elektr. Dämpfkraftregulierung	03.10-	B6	VAR	BI-BM24178495	372.-		BI-BM24178525	273.-
		B8	VAL	BI-BM24178501	372.-			
			VAR	BI-BM24178518				
Ser Touring (F11/5K) 2WD alle ohne elektr. Dämpfkraftregulierung	09.10-	B6	VAL	BI-BM24178488	366.-	HA	BI-BM24178617	273.-
		B8	VAR	BI-BM24178495	372.-		BI-BM24178617	273.-
		B6	VAL	BI-BM24178501	372.-			
Ser GT (F07/GT) 535i, 550i, 530d, 535d	10.09-	B6	VAL	BI-BM24193580	379.-	HA	BI-BM24178617	273.-
		B8	VAR	BI-BM24193597	379.-			
		B6	VAR	BI-BMVE3B271	335.-	HA	BI-BMBE5B270	232.-
6er Coupé+Cabrio (E63/E64) 630ci - 650ci (alle ohne Niveauregulierung)	04-	B6		BI-BMVE3B271	335.-		BI-BMBE5B272	239.-
		B8		BI-BMVE3B271	335.-			
		B6		BI-BMVE3B271	335.-			

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

BMW								
6er Cabriolet (F12/6C) 640i, 650i	03.11-	B6	VAL	BI-BM24178488	366.-	HA	BI-BM24202961	310.-
			VAR	BI-BM24178495			BI-BM24202992	317.-
		B8	VAL	BI-BM24178501	372.-			
6er Coupé (F13/6C) 640i, 650i	06.11-	B6	VAL	BI-BM24178488	366.-	HA	BI-BM24202961	310.-
			VAR	BI-BM24178495			BI-BM24202992	317.-
		B8	VAL	BI-BM24178501	372.-			
7er Limousine (E38) 728 - 740i (E38) inkl. Tds-Modelle (ohne Niveauregulierung und ohne EDC)	7.94-01	B6/B8	VAL	BI-BMVE34169	350.-	HA	BI-BMB462138	248.-
			VAR	BI-BMVE34170				
		B6	VAL	BI-BMPE3B009	347.-	HA	BI-BMBE5A809	256.-
8er Coupé (E31) 840i - 850csi ohne EDC	90-99	B6	VA	BI-BMPE3B009	347.-		BI-BMBE5A809	256.-
		B6	VAL	BI-BMVE3H155	303.-	HA	BI-BMBE5H131	192.-
		B8	VAR	BI-BMVE3H156	303.-			
X1 (E84/X1) sDrive 2WD alle 18i, 18d-20d	10.09-	B6	VAL	BI-BMVE3H129	303.-	HA	BI-BMBE5H131	192.-
			VAR	BI-BMVE3H130	303.-			
		B6	VAL	BI-BMVE3B456	347.-	HA	BI-BMBE5B458	219.-
X1 (E84/X1) xDrive 4WD alle 18d-28i	10.09-	B6	VAL	BI-BMVE3B457	347.-		BI-BMBE5B458	219.-
			VAR	BI-BMVE3B457	347.-			
		B6	VAL	BI-BM35197157	289.-	HA	BI-BM24197205	262.-
X3 (X83) Lim. 4WD 2.5i - 3.0d alle ohne Niveauregulierung oder Luftfederung	04-	B6	VAL	BI-BM35197195	289.-		BI-BM24197205	262.-
			VAR	BI-BM35197195	289.-			
		B6	VAL	BI-BMVE3A742	342.-	HA	BI-BMBE5A744	228.-
X3 xDrive (F10/X3) alle 4WD	09.10-	B6	VAL	BI-BMVE3A743	342.-		BI-BMBE5A744	228.-
			VAR	BI-BMVE3A743	342.-			
		B6/B8	VAL	BI-BMVE3A742	342.-			
X5 (X70) Lim. 4WD 3.0i - 3.0d alle ohne Niveauregulierung oder Luftfederung, ohne 3. Sitzreihe im Fond	03.07-	B6		BI-BMBE5E393	412.-	HA	BI-BMBE5E394	315.-
		B8		BI-BMBE5E396	419.-		BI-BMBE5E395	322.-
		B6		BI-BMBE5E396	419.-		BI-BMBE5E397	322.-
X5 (F15) xDrive/4WD 35i, 40e, 50i, 25d, 30d, 40d	13-	B6	VA	BI-BM29241668	449.-	HA	BI-BM24241670	317.-
			VAR	BI-BM29241668	449.-		BI-BM24241687	317.-
		B6	VA	BI-BM29241668	449.-			
X6 (X71) Lim. 4WD xDrive 30d-35i ohne Niveauregulierung oder Luftfederung, ohne 3. Sitzreihe im Fond	03.08-	B6		BI-BMBE5E393	412.-	HA	BI-BMBE5E394	315.-
		B8		BI-BMBE5E396	419.-		BI-BMBE5E395	322.-
		B6		BI-BMBE5E396	419.-		BI-BMBE5E397	322.-
X6 (F16) xDrive/4WD 35i, 50i, 30d, 40d	14-	B6	VA	BI-BM29241668	449.-	HA	BI-BM24241670	317.-
			VAR	BI-BM29241668	449.-		BI-BM24241687	317.-
		B6	VA	BI-BM29241668	449.-			

CHRYSLER/JEEP								
Crossfire (ZH) alle Coupé+Cabrio	03-	B6	VA	BI-CHBE3A998	180.-	HA	BI-CHBE3A999	180.-
		B8		BI-CHBE3A998	180.-		BI-CHBE3B001	187.-
		B6	VA	BI-CHBE52442	160.-	HA	BI-CHBE52443	167.-
Wrangler II (Typ TJ mit Schraubenfederung)	8.96-	B6	VA	BI-CHBE52442	160.-		BI-CHBE52443	167.-
		B6	VA	BI-CHB461798	148.-		BI-CHB461046	146.-
		B8		BI-CHB461798	148.-		BI-CHBE52579	175.-
Cherokee / Wagoneer (Typ XJ/Serie 70) Bei Bestellung Typenschein erforderlich!	91-	B6	VA	BI-CHB461798	148.-	HA	BI-CHB461046	146.-
		B8		BI-CHB461798	148.-		BI-CHBE52579	175.-
		B6	VA	BI-CHBE5D916	205.-	HA	BI-CHBE5D917	146.-
Cherokee (KJ) alle	09.01-07	B6	VA	BI-CHBE5D916	205.-		BI-CHBE5D917	146.-
		B8		BI-CHBE5D916	205.-			
		B6	VA	BI-CHB461798	148.-	HA	BI-CHB461799	146.-
Grand Cherokee I (ZJ/ZG) ohne Niveauregulierung	92-98	B6	VA	BI-CHB461798	148.-		BI-CHB461799	146.-
		B8		BI-CHB461798	148.-			
		B6	VA	BI-CHBE56102	166.-	HA	BI-CHBE56103	166.-
Grand Cherokee II (WJ/WG) ohne Niveauregulierung	99-05	B6	VA	BI-CHBE56102	166.-		BI-CHBE56103	166.-
		B8		BI-CHBE56102	166.-			
		B6	VA	BI-CHBE5D272	265.-	HA	BI-CHBE5D273	241.-
Grand Cherokee III (WH) 3.0CRD - 6.1 V8 ohne Niveauregulierung	06.05-	B6	VA	BI-CHBE5D272	265.-		BI-CHBE5D273	241.-
		B8		BI-CHBE5D272	265.-			
		B6	VA	BI-CHBE5D272	265.-			

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
CHRYSLER/JEEP								
Grand Cherokee IV (WK) 4x4 alle								
Für Fahrzeuge mit Standardfahwerk	06.10-	B6	VA	BI-CH24225410	366.-	HA	BI-CH24225427	160.-
Für Höherlegung VA: ca. 0-45mm HA ca. 0-25mm		B8	VA	BI-CH24225434	379.-	HA	BI-CH24225441	179.-

CITROEN								
Saxo	96-04	B6	VA	BI-PEP303060	199.-	HA	BI-PEB362075	142.-
C3 (S) alle	11.09-	B6	VAL	BI-CIVE3H686	221.-	HA	BI-CIBE3H688	150.-
			VAR	BI-CIVE3H687				
		B8	VAL	BI-CIVE3H689	229.-	HA	BI-CIBE3H600	158.-
			VAR	BI-CIVE3H690				
C4 1.6 - 2.0 inkl. Diesel	11.04-	B6	VA	BI-PEVE35274	274.-	HA	BI-PEBE56860	179.-
		B8	VA	BI-PEVE35275	281.-		BI-PEBE56861	186.-
DS3 (S) alle inkl. Racing inkl. Cabrio	11.09-	B8	VAL	BI-CIVE3H689	229.-	HA	BI-CIBE3H600	158.-
			VAR	BI-CIVE3H690	229.-			

FIAT								
500+500C (312) alle ohne Abarth-Modelle	10.07-	B6	VAL	BI-FA22217653	184.-	HA	BI-FA24217675	130.-
			VAR	BI-FA22217660				
		B8	VAL	BI-FA22217684	192.-	HA	BI-FA24217675	130.-
			VAR	BI-FA22217691				
Punto (176) alle inkl. GT-Turbo+Cabrio	94-99	B6	VA	BI-FAVN74255	193.-	HA	BI-FABE52466	146.-
		B8	VA	BI-FAVN74256	200.-		BI-FABE52467	152.-
Punto (188) alle inkl. HGT+JTD	9-99-	B6	VA	BI-FAVE34650	213.-	HA	BI-FABE36064	142.-
		B8	VA	BI-FAVE34654	220.-		BI-FABE36064	
Grande Punto (199) alle inkl. EVO	10.05-	B6	VAL	BI-FAVE3E020	250.-	HA	BI-FABE5E022	164.-
			VAR	BI-FAVE3E021	250.-			
		B8	VAL	BI-FAVE3E023	257.-	HA	BI-FABE5E025	171.-
			VAR	BI-FAVE3E024	257.-			

FORD								
Fiesta IV (JA /JB _)	95-10.98	B6	VA	BI-FOVN74331	235.-	HA	BI-FOBE52641 mit Gabelbefestigung!	179.-
	10.98-4.02						BI-FOBE56095 mit Augenbefestigung!	171.-
Fiesta V (JH) 1.3 - 2.0 16V inkl. ST	11.01-	B6	VAL	BI-FOVE3A354	235.-	HA	BI-FOBE3A356	171.-
			VAR	BI-FOVE3A355				
		B8	VAL	BI-FOVE3A357	241.-	HA	BI-FOBE3A359	178.-
			VAR	BI-FOVE3A358				

Fiesta VI (JA8) alle inkl. ST								
Für Fahrzeuge mit Standardfahwerk / Nur in Verbindung mit 2x CV11-5414-AB	06.08-12.12	B6	VAL	BI-F022245199	179.-	HA	BI-F024239318	184.-
			VAR	BI-F022245205	197.-			
Für Fahrzeug mit Sportfahwerk / Nur in Verbindung mit 2x CV11-5414-AB	06.08-12.12	B8	VAL	BI-F022245212	204.-	HA	BI-F024239349	191.-
			VAR	BI-F022245229				

Fiesta VI (JA8) alle inkl. ST								
Für Fahrzeuge mit Standardfahwerk	01.13-	B6	VAL	BI-F022245199	179.-	HA	BI-F024239318	184.-
			VAR	BI-F022245205	197.-			
Für Fahrzeug mit Sportfahwerk	01.13-	B8	VAL	BI-F022245212	204.-	HA	BI-F024239349	191.-
			VAR	BI-F022245229				
EcoSport (JK8) alle	10.13-	B6	VA	BI-F022245441	158.-	HA	BI-F024245456	125.-
		B8	VA	BI-F022245564	164.-		BI-F024245609	131.-

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

FORD								
Focus I Limousine (DAW/DBW/DFW) alle 2WD (ohne Focus RS!)	98-11.04	B6	VAL	BI-FOVE35139	220.-	HA	BI-FOBE56665	171.-
			VAR	BI-FOVE35140				
		B8	VAL	BI-FOVE35141	228.-		BI-FOBE56666	178.-
Focus I Turnier (DNW) alle 2WD	99-11.04	B6	VAL	BI-FOVE35139	220.-	HA	BI-FOBE56667	166.-
			VAR	BI-FOVE35140				
		B8	VAL	BI-FOVE35141	228.-		BI-FOBE56667	166.-
			VAR	BI-FOVE35142				
Focus II Limousine (DA3) alle inkl. ST alle 2WD	11.04-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.-	HA	BI-F024196529	179.-
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.-		BI-F024196550	186.-
			VAR	BI-FOVE3B077				
Focus II Turnier (DA3) alle	11.04-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.-	HA	BI-FOBE5C450	180.-
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.-		BI-FOBE5C451	187.-
			VAR	BI-FOVE3B077				
Focus II CC Cabrio (DA3) alle	03.07-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.-	HA	BI-FOBE5E218	192.-
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.-		BI-FOBE5E219	199.-
			VAR	BI-FOVE3B077				
Focus III (DYB) Limousine ohne ST	04.11-	B6	VAL	BI-F029196500	220.-	HA	BI-F024196529	179.-
			VAR	BI-F029196517				
		B8	VAL	BI-F029196531	228.-		BI-F024196550	186.-
			VAR	BI-F029196548				
Focus III (DYB) Turnier/ Kombi ohne ST	05.11-	B6	VAL	BI-F029196500	220.-	HA	BI-F024124508	180.-
			VAR	BI-F029196517				
		B8	VAL	BI-F029196531	228.-		BI-F024124515	187.-
			VAR	BI-F029196548				
Focus III ST (DYB) Limousine	07.12-	B6	VAL	BI-F029196500	220.-	HA	BI-F024232968	191.-
			VAR	BI-F029196517				
		B8	VAL	BI-F029196531	228.-		BI-F024232975	197.-
			VAR	BI-F029196548				
Focus C-Max (DM2) 1.6 - 2.0 alle inkl. TDCi	3.03-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.-	HA	BI-FOBE5B075	167.-
			VAR	BI-FOVE3B074				
Mondeo III (B4Y/B5Y) Limousine, alle 1.8 - 2.5 V6	00-06.07	B6	VA	BI-FOVE35148	262.-	HA	BI-FOVE3E062	262.-
		B8	VA	BI-FOVE3E061	269.-		BI-FOVE3E063	269.-
Mondeo III (BWY) Turnier, alle 1.8 - 2.5 V6	00-06.07	B6	VA	BI-FOVE35148	262.-	HA	BI-FOBE56675	179.-
		B8	VA	BI-FOVE3E061	269.-		BI-FOBE56675	179.-
Mondeo IV (BA7) Lim. 1.6 - 2.5 2WD, alle	03.07-	B6	VAL	BI-FOVE3E359	248.-	HA	BI-FOBE5E363	207.-
			VAR	BI-FOVE3E360				
		B8	VAL	BI-FOVE3E361	254.-		BI-FOBE5E364	244.-
			VAR	BI-FOVE3E362				
Mondeo IV (BA7) Turnier 1.6 - 2.5 2WD, alle	03.07-	B6	VAL	BI-FOVE3E359	248.-	HA	BI-FOBE5E363	207.-
			VAR	BI-FOVE3E360				
		B8	VAL	BI-FOVE3E361	254.-		BI-FOBE5E364	244.-
			VAR	BI-FOVE3E362				
Puma 1.4 - 1.7-16V (ECT)	97-8.98	B6	VA	BI-FOVN74331	235.-	HA	BI-FOBE52641 mit Gabelbefestigung!	179.-
	9-98-05			BI-FOVN74331			BI-FOBE56095 mit Augenbefestigung!	171.-
	97-8.98	B8		BI-FOVN74333	241.-		BI-FOBE52641 mit Gabelbefestigung!	179.-
Mustang GT (PC/VT) alle Coupé+Cabrio	10.04-	B6	VA	BI-FOVE3C871	371.-	HA	BI-FOBE5C224	223.-

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'artide	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'artide	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	---------------------------	-----------------------	---------	---------------------------	-----------------------

FORD								
S-Max (WA6) 1.8TDCi - 2.5ST, 2WD	05.06-	B6	VAL	BI-FOVE3E359	248.-	HA	BI-FOBE5E363	207.-
			VAR	BI-FOVE3E360				
		B8	VAL	BI-FOVE3E361	254.-		BI-FOBE5E364	244.-
			VAR	BI-FOVE3E362				
Galaxy (VX/VY) alle 1.9 - 2.8 V6, 2+4WD	96-06	B6	VA	BI-VWVE3A350	254.-	HA	BI-VWBE5A352	187.-
		B8		BI-VWVE3A351	262.-		BI-VWBE5A353	195.-
Galaxy (WA6) 1.8 - 2.0TDCi, 2WD	05.06-	B6	VAL	BI-FOVE3E359	248.-	HA	BI-FOBE5E363	207.-
			VAR	BI-FOVE3E360				
		B8	VAL	BI-FOVE3E361	254.-		BI-FOBE5E364	244.-
			VAR	BI-FOVE3E362				
Kuga (DM2) SUV-Lim. 2+4WD alle	04.08-	B6	VAL	BI-FOVE3F651	235.-	HA	BI-FOBE5F653	193.-
			VAR	BI-FOVE3F652				
Maverick (UDS/UNS) alle	93-98	B6	VA	BI-NIB462076	140.-	HA	BI-NIB462077	143.-

HONDA								
Civic (EK4) 1.6Vti	10.95-01	B6	VA	BI-HOBE52336	195.-	HA	BI-HOBE52337	192.-
Civic (ES/EM/EU) alle 1.6 - 1.7 CDTi (nur Fahrzeuge mit 4-Loch-Radbefestigung!)	5.01-10.05	B6	VAL	BI-HOVE3B529	323.-	HA	BI-HOBE5B424	195.-
			VAR	BI-HOVE3B530				
		B8	VAL	BI-HOVE3B531	331.-		BI-HOBE5B424	195.-
			VAR	BI-HOVE3B532				
Civic Sport+Type R (EP1-3) 2.0-16V (nur Fahrzeuge mit 5-Loch-Radbefestigung!)	9.01-	B6	VAL	BI-HOVE3B422	333.-	HA	BI-HOBE5B424	195.-
			VAR	BI-HOVE3B423				
		B8	VAL	BI-HOVE3B425	339.-		BI-HOBE5B424	195.-
			VAR	BI-HOVE3B426				
Civic (FK) Lim. Alle	02.12-	B6	VAL	BI-HO2224514	278.-	HA	BI-HO19224527	150.-
			VAR	BI-HO22231925				
		B8	VAL	BI-HO2224538	285.-		BI-HO19224541	156.-
			VAR	BI-HO22231932				
Accord Lim.+Kombi (CD3-6/CE1+CE2)	9.93-2.98	B6	VA	BI-HOBE52371	228.-	HA	BI-HOB462114	199.-
Accord Lim. (CE8)	2.96-10.98	B6	VAL	BI-HOB361721	235.-	HA	BI-HOB461723	199.-
			VAR	BI-HOB361722				
Accord Lim. (CG/CH) alle inkl. Type R+DI	10.98-03	B6	VA	BI-HOBE56028	215.-	HA	BI-HOBE56029	199.-
		B8		BI-HOBE56030	221.-		BI-HOBE56031	205.-
Accord Lim. (CL) alle	03-	B6	VA	BI-HOBE5A730	215.-	HA	BI-HOBE5A731	199.-
		B8		BI-HOBE5A730	215.-		BI-HOBE5A793	205.-
Accord Tourer (CM) alle	03-	B6	VA	BI-HOBE5A730	215.-	HA	BI-HOBE5A732	199.-
		B8		BI-HOBE5A730	215.-		BI-HOBE5A794	208.-
Integra Type-R (DC2)	97-01	B6	VA	BI-HOBE52340	225.-	HA	BI-HOBE52341	211.-

HYUNDAI								
Coupé (GK) alle inkl. V6	02-	B6	VAL	BI-HYVE3A735	262.-	HAL	BI-HYVE3A737	262.-
			VAR	BI-HYVE3A736		HAR	BI-HYVE3A738	
		B8	VAL	BI-HYVE3A739	269.-	HAL	BI-HYVE3B087	269.-
			VAR	BI-HYVE3A740		HAR	BI-HYVE3B088	
Genesis Coupé (BK20/ BK38) 2.0l+3.8l	01.08-	B6	VA	BI-HY35196389	302.-	HA	BI-HY24196390	186.-
		B8		BI-HY35197348	309.-		BI-HY24193702	193.-
i30 (FD) 1.4, 1.6, 2.0, 1.6 CRDi, 2.0 CRDi	10.07-	B6	VAL	BI-HYVE3H323	262.-	HA	BI-HYBE5H325	193.-
			VAR	BI-HYVE3H324				
i30 (GD) 1.4, 1.6, 1.6 GDI, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi	11.11-	B6	VAL	BI-HYVE3H323	262.-	HA	BI-HYBE5H325	193.-
			VAR	BI-HYVE3H324				
i40 (VF) 1.6 GDI, 2.0, 2.0 GDI, 1.7 CRDi	07.11-	B6	VAL	BI-HY35232582	370.-	HA	BI-HY24232609	199.-
			VAR	BI-HY35232599				

KIA								
Sorento (JC) 2.4+2.5CRDi+3.5 V6 alle	02-	B6	VA	BI-KIBE5B104	193.-	HA	BI-KIBE5B105	175.-

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'artide	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'artide	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	---------------------------	-----------------------	---------	---------------------------	-----------------------

KIA								
Sorento (XM) alle	11.09-	B6	VAL	BI-KI35191353	303.-	HA	BI-KI24191371	186.-
			VAR	BI-KI35191360				

LAND-ROVER/RANGE-ROVER								
Discovery I 2.5D - 3.5	9.89-5.94	B6	VA	BI-ROB460243	159.-	HA	BI-ROB460253	138.-
Discovery II 2.5D - 3.5 Discovery II 2.5Td5+ 4.0 V8	6.94-11.98	B6	VA	BI-ROB460243	159.-	HA		
	11.98-04	B6	VA	BI-ROBE56046	178.-	HA	BI-ROBE56047	178.-
Discovery III (LA) 2.7Td+4.4 V8	10.04-	B6	VA	BI-ROBE5D670	281.-	HA	BI-ROBE5D671	281.-
Range Rover II (LP)								
Modelle mit Luftfederung	10.94-02	B6	VA	BI-ROB462214	147.-	HA	BI-ROB462215	150.-
Modelle ohne Luftfederung	10.94-02	B6	VA	BI-ROB462153	174.-	HA	BI-ROB460253	138.-
Defender (LD 90/110) nur Chassis KA->	98-	B6	VA	BI-ROBE56540	178.-	HA	BI-ROBE56529	178.-
Evoque (LV)	06.11-	B6	VAL	BI-R035223627	233.-	HAL	BI-R035223641	233.-
			VAR	BI-R035223634		HAR	BI-R035223658	

MAZDA								
2 (DY) alle	03-	B6	VAL	BI-FOVE3A354	235.-	HA	BI-FOBE3A356	171.-
			VAR	BI-FOVE3A355				
		B8	VAL	BI-FOVE3A357	241.-		BI-FOBE3A359	178.-
			VAR	BI-FOVE3A358				
3 (BK) alle inkl. MPS	03-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.-	HA	BI-MA24215220	179.-
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.-		BI-MA24215237	186.-
			VAR	BI-FOVE3B077				
3 (BL) alle inkl. MPS	09-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.-	HA	BI-MA24196529	179.-
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.-		BI-MA24196550	186.-
			VAR	BI-FOVE3B077				
3 (BM/BL) Skyaktiv alle	09.13-	B6	VAL	BI-MA35240136	224.-	HA	BI-MA24240154	184.-
			VAR	BI-MA35240143				
		B8	VAL	BI-MA35240167	231.-		BI-MA24240185	191.-
			VAR	BI-MA35240174				
MX-5 Miata (NA)	6.89-98	B6	VA	BI-MAB461488	182.-	HA	BI-MAB461489	205.-
MX-5 (NB)	98-05	B6	VA	BI-MABE56558	205.-	HA	BI-MABE56559	205.-
		B8		BI-MABE56550	212.-		BI-MABE56551	212.-
MX-5 (NC)	11.05-	B6	VA	BI-MABESD174	208.-	HA	BI-MABESD175	208.-
		B8		BI-MABESD176	215.-		BI-MABESD177	215.-
6 (GG/GV) 1.8 - 2.3 alle Lim.+ Kombi	8.02-	B6	VAL	BI-MABESA256	205.-	HA	BI-MABESA258	182.-
			VAR	BI-MABESA257				
		B8	VAL	BI-MABESA259	212.-		BI-MABESA261	188.-
			VAR	BI-MABESA260				
6 (GH) Lim.+Kombi alle ohne Sport	08.07-	B6	VAL	BI-MA22232090	166.-	HA	BI-MA24232111	158.-
			VAR	BI-MA22232106				
		B8	VAL	BI-MA22232120	172.-		BI-MA24232142	164.-
			VAR	BI-MA22232137				
6 (GJ/GH) Lim.+Kombi	12.12-	B6	VAL	BI-MA22243034	211.-	HA	BI-MA24242707	164.-
			VAR	BI-MA22243041				
		B8	VAL	BI-MA22243058	217.-		BI-MA24243742	171.-
			VAR	BI-MA22243065				
RX-8 (SE) Coupé Wankel, alle	03-	B6	VA	BI-MABESB004	212.-	HA	BI-MABESB005	205.-
		B8		BI-MABESB006	219.-		BI-MABESB007	212.-

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

MERCEDES-BENZ

A-Klasse (W176) alle inkl. A45 AMG

Für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk	06.12-	B6	VAL	BI-DB22223395	323,—	HA	BI-DB24223416	159,—
			VAR	BI-DB22223401				
für Fahrzeuge mit Sport-fahrwerk,		B8	VAL	BI-DB22223425	331,—		BI-DB24223447	166,—
für Fahrzeuge ohne Sport-paket			VAR	BI-DB22223432				
für Fahrzeuge mit Sport-fahrwerk,			VAL	BI-DB22223229	325,—		BI-DB24232074	
für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket			VAR	BI-DB22223236				

CLA-Klasse (C117) alle inkl. CLA 45 AMG

	03.05-	B6	VAL	BI-DB22223395	323.-	HA	BI-DB24223416	159.-
			VAR	BI-DB22223401				
	03.05-	B8	VAL	BI-DB22223425	331.-		BI-DB24223447	166.-
			VAR	BI-DB22223432				

GLA-Klasse (X156) alle inkl. GLA 45 AMG

Für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk	12.13-	B6	VAL	BI-DB22244246	370.-	HA	BI-DB24244268	158.-
			VAR	BI-DB22244253				
Für Fzg. Mit Schlechtwege-ausführung			VAL	BI-DB22244277			BI-DB24244299	197.-
			VAR	BI-DB22244284				
Für Fahrzeuge mit Sport-fahrwerk		B8	VAL	BI-DB22244307	376.-		BI-DB22244329	i.V.
			VAR	BI-DB22244314				

C-Klasse (W202) Lim.-+ Kombi alle inkl. AMG C180 - C280 inkl. Kompressor / C36 AMG+C43 AMG nur B8 nehmen!

	93-00	B6	VA	BI-DBBE3A039	183.-	HA	BI-DBBE3A040	183.-
		B8		BI-DBB361854	191.-		BI-DBB361855	191.-

CLK (C208/A208) Coupé+Cabrio alle CLK 200 - CLK430 V8, CLK55 AMG nur B8!

	97-03	B6	VA	BI-DBBE32598	220.-	HA	BI-DBBE3A040	183.-
		B8		BI-DBBE32599	228.-		BI-DBB361855	191.-

C-Klasse (W203) alle 2WD Lim.-+Kombi+Sport-coupé inkl. AMG C200 - C320, für C32+C55 AMG nur B8!

	00-11.07	B6	VA	BI-DBVE33344	285.-	HA	BI-DBBE36880	175.-
		B8		BI-DBVE33345	292.-		BI-DBBE36881	182.-

CLC-Klasse (W203) alle 2WD CLC 160 - CLC350

	05.08-	B6	VA	BI-DBVE33344	285.-	HA	BI-DBBE36880	175.-
		B8		BI-DBVE33345	292.-		BI-DBBE36881	182.-

C-Klasse (W204) Lim.-+ Kombi+ Coupé 2WD C180 - C350

	09.08-	B6	VA	BI-DBVE3E182	262.-	HA	BI-DBBE3E183	193.-
		B8		BI-DBVE3E184	269.-		BI-DBBE3E185	200.-

C-Klasse (W204) Lim.-+ Kombi 4-matic C230 - C350

	07.07-	B6	VA	BI-DBVE3H081	338.-	HA	BI-DBBE3H082	200.-
--	--------	----	----	--------------	-------	----	--------------	-------

C-Klasse (W205) 2WD ohne AMG Lim.-+Kombi

	12.13-	B6	VA	BI-DB24241304	345.-	HA	BI-DB24241311	199.-
		B8		BI-DB24241328	351.-		BI-DB24241335	205.-

C-Klasse (W205) 4-matic ohne AMG Lim.-+Kombi

	09.14-	B6	VAL	BI-DB24252034	i.V.	HA	BI-DB24241311	199.-
			VAR	BI-DB24252041				
			VAL	BI-DB24252058			BI-DB24241335	205.-
			VAR	BI-DB24252065				

CLK (C209) Coupé alle CLK200 - CLK500 V8, für CLK55 AMG nur B8!

	02-	B6	VA	BI-DBVE33344	285.-	HA	BI-DBBE36880	175.-
		B8		BI-DBVE33345	292.-		BI-DBBE36881	182.-

CLK (A209) Cabrio alle CLK200 - CLK500 V8, für CLK55 AMG nur B8!

	03-	B6	VA	BI-DBVE33344	285.-	HA	BI-DBBE3A629	193.-
		B8		BI-DBVE33345	292.-		BI-DBBE36881	182.-

C-Klasse (W204/S204) alle 2WD Lim.-+Kombi

	03.07-	B6	VA	BI-DBVE3E182	262.-	HA	BI-DBBE3E183	193.-
--	--------	----	----	--------------	-------	----	--------------	-------

MERCEDES-BENZ

E-Klasse (W210) Limousi- ne 2WD E200 - E320 alle ohne Niveauregulierung! NICHT für AMG-Modelle frei- gegeben! NICHT für Kombi-Modelle freigegeben!	7.95- 6.99	B6	VA	BI-DBBE3A045	191.–	HA	BI-DBBE3A046	191.–
	7.99- 02			BI-DBB362156			BI-DBBE36203	
	7.95- 6.99	B8		BI-DBB362156	BI-DBB362157		197.–	
	7.99- 02			BI-DBBE36204	BI-DBBE36205			

E-Klasse (W211) Lim. 2WD E200 - E350 alle ohne Luftfe-derung!	3.02-	B6	VA	BI-DBBE5C023	274.-	HA	BI-DBBE36906	205.-
		B8		BI-DBBE5C024	281.-		BI-DBBE36908	212.-

E-Klasse (S211) Kombi 2WD E200 - E350 alle mit Nivea-regulierung!	3.03-	B6	VA	BI-DBBE5C023	274.-	HA	BI-DBBF3A599	282.-
		B8		BI-DBBE5C024	281.-		BI-DBBF3A599	282.-

E-Klasse (W212) Lim. 2WD E200 - E500 alle ohne Luftfe-derung!	01.09-	B6	VA	BI-DB35166863	338.-	HA	BI-DB24166874	211.-
		B8		BI-DB35166887	345.-		BI-DB24166898	217.-

E-Klasse (W212) Lim. 4-matic E250 - E500 alle ohne Luftfe-derung!

	01.09-	B6	VA	BI-DB35191117	412.-	HA	BI-DB24166874	211.-
--	--------	----	----	---------------	-------	----	---------------	-------

E-Klasse (S211) Kombi 2WD E200 - E500 alle ohne Luftfe-derung!	08.09-	B6	VA	BI-DB35166863	338.-	HA	BI-DB24171014	219.-
		B8		BI-DB35166887	345.-		BI-DB24171014	219.-

E-Klasse (S212) Kombi 4-matic E350+E350CDI alle ohne Luftfe-derung!

	08.09-	B6	VA	BI-DB35191117	412.-	HA	BI-DB24191128	233.-
--	--------	----	----	---------------	-------	----	---------------	-------

E-Klasse (C207) Coupé 2WD E200 - E500 alle ohne Luftfe-derung!

	01.09-	B6	VA	BI-DB35141846	269.-	HA	BI-DB24141857	200.-
--	--------	----	----	---------------	-------	----	---------------	-------

E-Klasse (A207) Cabriolet 2WD E200 - E500 alle ohne Luftfe-derung!

	01.10-	B6	VA	BI-DB35141846	269.-	HA	BI-DB24141857	200.-
--	--------	----	----	---------------	-------	----	---------------	-------

CLS (W219) Lim. 2WD CLS350 alle ohne Luftfe-derung!

	3.02-	B6	VA	BI-DBBE5C023	274.-	HA	BI-DBBE36906	205.-
		B8		BI-DBBE5C024	281.-		BI-DBBE36908	212.-

CLS (W218) 250CDI, 350CDI, 350 Benzin, 500

	01.11-	B6	VA	BI-DB35191339	366.-	HA	BI-DB24197236	254.-
		B8		BI-DB35197263	372.-		BI-DB24197243	262.-

S-Klasse (W140) Lim.-+ Coupé S280 - S500 alle ohne Niveauregulierung!

SLK (R107) Roadster SLK200 - SLK32 AMG alle	9.96-5.04	B6	VA	BI-DBBE32464	193.-	HA	BI-DBBE32465	193.-
		B8		BI-DBBE32525	200.-		BI-DBBE32526	200.-

SLK (R171) Roadster SLK200 - 350 V6, für SLK55 AMG nur B8!

	6.04-	B6	VA	BI-DBVE3B343	262.-	HA	BI-DBBE3B344	201.-
		B8		BI-DBVE3B345	269.-		BI-DBBE3B346	208.-

SLK (R172) Roadster SLK 200 - 350 V6, für SLK55 AMG nur B8!

	02.11-	B6	VA	BI-DB22218254	278.-	HA	BI-DB24218269	257.-
		B8		BI-DB22218278	285.-		BI-DB24218283	264.-

GLK-Klasse (204X) 4WD GLK 220CDI - GLK 350CDI

M-Klasse (W166) 4WD ML250CDI - ML500 inkl. ML63AMG	06.11-	B6	VA	BI-DB24216562	383,—	HA	BI-DB24216579	383,—
--	--------	----	----	---------------	-------	----	---------------	-------

M-Klasse (W163) 4WD ML230 - ML430 ML230 - ML430 inkl. CDI

	10.00-05	B6	VA	BI-DBBE5C664	268.-	HA	BI-DBBE5C2985	435.-

M-Klasse (W164) 4WD ML270CDI - ML500

	05-	B6	VA	BI-DBBE5C436	396.-	HA	BI-DBBE5C437	319.-
--	-----	----	----	--------------	-------	----	--------------	-------

M-Klasse (W166) 4WD ML250CDI - ML500 inkl. ML63AMG

	06.11-	B6	VA	BI-DB24216562	383.-	HA	BI-DB24216579	383.-
--	--------	----	----	---------------	-------	----	---------------	-------

B6 / B8

BILSTEIN B8

LEISTUNG, DIE SIE SPÜREN UND SEHEN.

PERFORMANCE QUE VOUS SENTEZ ET VOYEZ

Wenn Tieferlegungs- oder Sportfedern für die Optik, dann BILSTEIN B8 für die Performance!

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Einkürzter Hochleistungs-dämpfer für nahezu alle Tieferlegungs-Federsätze und Serien-Sportfahrwerke
- Sportlicher Auftritt mit hohem Komfortpotential
- Präziseres Handling und optimierte Fahrzeugkontrolle
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-/Upside-Down-Technik made in Germany
- Im BILSTEIN-Fahrversuch individuell abgestimmt

Des ressorts abaisseurs ou sportifs pour l'esthétique et BILSTEIN B8 pour la performance!

Un aperçu des avantages du produit:

- Amortisseurs courts de haute performance pour presque tous les kits de ressorts d'embaissment et les suspensions de série
- Allure sportive et confort élevé
- Maniement plus précis et contrôle optimisé du véhicule
- Technologie à pression de gaz BILSTEIN
- Technique Upside-Down monotube BILSTEIN made in Germany
- Réglé individuellement au cours du test sur piste BILSTEIN



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE



Fahrzeugtyp Véhicule / type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

MINI

Mini (R50/R53) alle Lim.+Cabrio inkl. Cooper S+JCW Works	03.02-	B6	VAL	BI-MNVE3A323	235.—	HA	BI-MNBE3A325	175.—
			VAR	BI-MNVE3A324				
Mini-N (R56/R57/R58/ R59) alle Lim., Cabrio, Coupé, Roadster inkl. Co- oper S+JCW	11.06-	B6	VAL	BI-MNVE3D936	248.—	HAL	BI-MNBE3D938	179.—
			VAR	BI-MNVE3D937		HAR	BI-MNBE3D939	
		B8	VAL	BI-MNVE3E228	254.—	HAL	BI-MNBE3E230	186.—
			VAR	BI-MNVE3E229		HAR	BI-MNBE3E231	
Mini-N Clubman (R55) alle inkl. S+JCW	11.07-	B6	VAL	BI-MNVE3D936	248.—	HAL	BI-MNBE3D938	179.—
			VAR	BI-MNVE3D937		HAR	BI-MNBE3D939	
Mini Countryman (R60) alle inkl. S+SD	06.10-	B6	VAL	BI-MN35195382	246.—	HAL	BI-MN24195409	178.—
			VAR	BI-MN35195399		HAR	BI-MN24195416	
Mini Paceman (R61) alle inkl. S+SD+JCW Works	04.12-	B6	VAL	BI-MN35195382	246.—	HAL	BI-MN24195409	178.—
			VAR	BI-MN35195399		HAR	BI-MN24195416	
Mini, Mini One, Mini Co- oper (F56/UKL-L) inkl. S+SD+JCW	12.13-	B6	VAL	BI-MN22245021	211.—	HA	BI-MN24243407	144.—
			VAR	BI-MN22245038				
		B8	VAL	BI-MN22245045	217.—		BI-MN24243414	151.—
			VAR	BI-MN22245052				

MITSUBISHI

Lancer Evo VII+VIII+IV (CT9A/CT0) alle 2.0T	02- 03.08	B6 B8	VA	BI-MIVE3B843	295.-	HA	BI-MIBE5B844	262.-
				BI-MIVE3B845	302.-		BI-MIBE5B846	269.-
Pajero II incl. 3.0 V6 (kur- zer+langer Radstand)	91-00	B6	VA	BI-MIB461794	156.-	HA	BI-MIB461795	156.-
Pajero III (V60) 4WD	99-	B6	VA	BI-MIBE56271	199.-	HA	BI-MIBE56272	179.-

NISSAN

350Z (Z33) 3.5 V6 Coupé+Roadster	10.03-	B6	VAL	BI-NIBE5B892	254.-	HA	BI-NIBE5B894	179.-
			VAR	BI-NIBE5B893				
		B8	VAL	BI-NIBE5A156	262.-		BI-NIBE5A158	186.-
			VAR	BI-NIBE5A157				
Primera (P11) Limousine 1.6 - 2.0-16V	9.96-02	B6	VA	BI-NIB461782	166.-	HA	BI-NIBE52344	192.-
Juke (F15) 2WD alle inkl. Nismo	06.10-	B6	VAL	BI-NI35227526	325.-	HA	BI-NI24227544	171.-
			VAR	BI-NI35227533				
Juke (F15) 4WD alle inkl. Nismo	06.10-	B6	VAL	BI-NI35227526	325.-	HA	BI-NI24231282	166.-
			VAR	BI-NI35227533				
Pathfinder (R51) alle	03.05-	B6	VA	BI-NIBE5E087	261.-	HA	BI-NIBE5E088	209.-

OPEL

Adam (S-D) 2WD alle	10.12-	B6	VAL	BI-OP22239099	179.—	HA	BI-OP24239110	152.—
			VAR	BI-OP22239105				
		B8	VAL	BI-OP22239129	186.—		BI-OP24239134	159.—
			VAR	BI-OP22239143				
Corsa B alle+Tigra 1.4i+1.6i 16V alle	93-00	B6/B8	VA	BI-OPV364059	233.—	HA	BI-OPB360085	131.—
Corsa C alle inkl. CDTi+-Tigra Twin-Top	01-+ 06/04-	B6	VAL	BI-OPVE3E106	241.—	HA	BI-OPBE5E022	164.—
			VAR	BI-OPVE3E107				
		B8	VAL	BI-OPVE3E109	248.—		BI-OPBE5E025	171.—
			VAR	BI-OPVE3E110				
Corsa D+E (S-D) alle	07.06-	B6	VAL	BI-FAVE3E020	250.—	HA	BI-FABE5E022	164.—
			VAR	BI-FAVE3E021				
		B8	VAL	BI-FAVE3E023	257.—		BI-FABE5E025	171.—
			VAR	BI-FAVE3E024				
Astra F 1.4 - 2.0-16V OPC Limousine+Cabrio	10.91-9.98	B6	VA	BI-OPP363003	166.—	HA	BI-OPB461552	159.—
		B8		BI-OPP360365	172.—		BI-OPB461552	159.—
Astra F Caravan 1.4 - 2.0-16V	10.91-9.98	B6	VA	BI-OPP363003	166.—	HA	BI-OPB361647	138.—
		B8		BI-OPP360365	172.—		BI-OPB361648	144.—

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
OPEL								
Astra G 1.4 - 2.2-16V inkl. Turbo+OPC Limousine++ Coupé+Cabrio	2.98-2.04	B6	VA	BI-OP22250544	197.–	HA	BI-OPBE52782	151.–
		B8		BI-OP22250551	204.–		BI-OPBE52783	159.–
Astra H Lim. 1.4 - 2.0-16V Turbo	3.04-	B6	VAL	BI-OPVE3B463	235.–	HA	BI-OPBE5B465	171.–
			VAR	BI-OPVE3B464				
		B8	VAL	BI-OPVE3B466	241.–		BI-OPBE5B468	178.–
			VAR	BI-OPVE3B467				
Astra H GTC Coupé 1.4 - 2.0-16V Turbo	3.05-	B6	VAL	BI-OPVE3B463	235.–	HA	BI-OPBE5B465	171.–
			VAR	BI-OPVE3B464				
Astra H Caravan	8.04-	B6	VAL	BI-OPVE3B463	235.–	HA	BI-OPBE5B857	171.–
			VAR	BI-OPVE3B464				
		B8	VAL	BI-OPVE3B466	241.–		BI-OPBE5B857	171.–
			VAR	BI-OPVE3B467				
Astra J (P-J) Lim.+ Sports Tourer alle Bei Sportfahrwerk nur B8 verwenden	11.09-	B6	VAL	BI-OP35171669	239.–	HA	BI-OP24171687	171.–
			VAR	BI-OP35171676				
		B8	VAL	BI-OP35171690	245.–		BI-OP24171717	178.–
			VAR	BI-OP35171706				
Astra J GTC (P-J) alle inkl. OPC	11.09-	B6	VAL	BI-OP35231172	245.–	HA	BI-OP24231190	178.–
			VAR	BI-OP35231189				
Vectra B 1.6 - 2.5 V6, alle Limousine+Caravan	9.95-02	B6	VAL	BI-OPVE3G443	248.–	HA	BI-OPBE32551	164.–
			VAR	BI-OPVE3G444				
		B8	VAL	BI-OPVE3G445	254.–		BI-OPBE32552	171.–
			VAR	BI-OPVE3G446				
Vectra C Limousine 1.8 - 3.2 V6, alle	8.02-	B6	VAL	BI-OPVE3B065	248.–	HA	BI-OPBE56960	175.–
			VAR	BI-OPVE3B066				
		B8	VAL	BI-OPVE3B067	254.–		BI-OPBE56961	182.–
			VAR	BI-OPVE3B068				
Vectra C GTS 1.8 - 3.2 V6, alle	3.03-	B6	VAL	BI-OPVE3B065	248.–	HA	BI-OPBE56960	175.–
			VAR	BI-OPVE3B066				
		B8	VAL	BI-OPVE3B067	254.–		BI-OPBE56961	182.–
			VAR	BI-OPVE3B068				
Vectra C Caravan 1.8 - 3.2 V6, alle	10.03-	B6	VAL	BI-OPVE3B065	248.–	HA	BI-OPBE56960	175.–
			VAR	BI-OPVE3B066				
		B8	VAL	BI-OPVE3B067	254.–		BI-OPBE56961	182.–
			VAR	BI-OPVE3B068				
Signum 1.8 - 3.2 V6, alle	3.03-	B6	VAL	BI-OPVE3B065	248.–	HA	BI-OPBE56960	175.–
			VAR	BI-OPVE3B066				
		B8	VAL	BI-OPVE3B067	254.–		BI-OPBE56961	182.–
			VAR	BI-OPVE3B068				
ohne IDS	07.08-	B6	VAL	BI-OPVE3G799	262.–	HA	BI-OPBE5G801	175.–
			VAR	BI-OPVE3G800				
		B8	VAL	BI-OPVE3G802	269.–		BI-OPBE5G804	182.–
			VAR	BI-OPVE3G803				
Zafira A 1.6 - 2.2 inkl. OPC, alle	4.99-05	B6	VA	BI-OPVE34598	233.–	HA	BI-OPBE52989	151.–
		B8		BI-OPVE34599	240.–		BI-OPBE52990	159.–
Zafira B 1.6 - 2.2 inkl. OPC, alle	05-	B6	VAL	BI-OPVE3B463	235.–	HA	BI-OPBE5B857	171.–
			VAR	BI-OPVE3B464				
Insignia (0G-A) Lim.+Sports Tourer alle Bei OPC-Modellen nur B8 verwenden	07.08-	B6	VAL	BI-OPVE3G799	262.–	HA	BI-OPBE5G801	175.–
			VAR	BI-OPVE3G800				
		B8	VAL	BI-OPVE3G802	269.–		BI-OPBE5G804	182.–
			VAR	BI-OPVE3G803				
Mokka (J-A) 2WD+4WD alle	06.12-	B6	VAL	BI-OP22233707	374.–	HA	BI-OP19233734	246.–
			VAR	BI-OP22233721				
		B8	VAL	BI-OP22233745	383.–		BI-OP19233765	256.–
			VAR	BI-OP22233752				

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück				
PEUGEOT												
106 1.1 - 1.6 alle inkl Face-Lift 96-	91-	B6	VA	BI-PEP303060	199.-	HA	BI-PEB362075	142.-				
		B8		BI-PEP303059	205.-		BI-PEB362075	142.-				
206 1.1 - 2.0 16V Limousine	9.98-	B6	VAL VAR	BI-PEVE34646 BI-PEVE34647	220.-	HA	BI-PEBE32892	159.-				
206 CC Cabrio	01.01-	B6	VAL VAR	BI-PEVE35016 BI-PEVE35017	219.-	HA	BI-PEBE36519	172.-				
207 1.4 - 1.6T Lim. alle inkl. HDi	02.06-	B6	VAL VAR	BI-PEVE3D826 BI-PEVE3D827	220.-	HA	BI-PEBE5D828	172.-				
			B8	VAL VAR	BI-PEVE3D831 BI-PEVE3D832		228.-	BI-PEBE5D833	179.-			
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=47mm!										
		207 1.4 - 1.6T Lim. alle inkl. HDi	02.06-	B6	VAL VAR		BI-PEVE3D829 BI-PEVE3D830	220.-	HA	BI-PEBE5D828	172.-	
B8	VAL VAR				BI-PEVE3D834 BI-PEVE3D835	228.-	BI-PEBE5D833	179.-				
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=51mm!											
207 CC Cabrio 1.4 - 1.6T alle inkl. HDi	02.06-			B6	VAL VAR	BI-PEVE3D829 BI-PEVE3D830	220.-	HA		BI-PEBE5D828	172.-	
		B8	VAL VAR		BI-PEVE3D834 BI-PEVE3D835	228.-	BI-PEBE5D833		179.-			
			ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=51mm!									
		208 (R) alle ohne GTI Bei Sportfahrwerk nur B8 ver- wenden / Nur für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurch- messer 266mm	03.12-	B6	VAL VAR	BI-PE35225058 BI-PE35225065	212.-		HA	BI-PE24242110	172.-	
B8	VAL VAR				BI-PE35225102 BI-PE35225119	219.-	BI-PE24242127	179.-				
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=47mm!											
B6	VAL VAR			BI-PE35225089 BI-PE35225096	212.-	HA	BI-PE24242110	172.-				
	B8			VAL VAR	BI-PE35225133 BI-PE35225140		219.-	BI-PE24242127	179.-			
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=51mm!												
Nur für Fahrzeuge mit Sport- fahrwerk und Bremsschei- bendurchmesser 302mm	B6			VAL VAR	BI-PE35242215 BI-PE35242222		228.-	HA	BI-PE24242110	172.-		
				208 (R) GTI								
Für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk und Bremsschei- bendurchmesser 266mm	08.12-			B6	VAL VAR	BI-PE35225133 BI-PE35225140	219.-	HA	BI-PE24242127	179.-		
Für Fahrzeuge mit Sport- fahrwerk und Bremsschei- bendurchmesser 302mm					VAL VAR	BI-PE35242239 BI-PE35242246	235.-		BI-PE24242127			
307 Lim.+Break (3A/3E) 1.4 - 2.0 inkl. HDi 307 CC (3B) Cabrio 2.0 alle		01-07	B6		VA	BI-PEVE35274	274.-		HA		BI-PEBE56860	179.-
						BI-PEVE35275	281.-				BI-PEBE56861	186.-
307 SW (3H) 1.4 - 2.0 inkl. HDI	02-07	B6	VA	BI-PEVE35274	274.-	HA	BI-PEBE56860	179.-				
				BI-PEVE35275	281.-		BI-PEBE56968	186.-				
308 Lim. (4A/4C) 1.4 - 2.0 HDI FAP 308 CC (4.) Cabrio 1.6 - 2.0 alle	09.07-	B6	VA	BI-PEVE3G545	248.-	HA	BI-PEBE5G546	172.-				
				BI-PEVE3G567	254.-		BI-PEBE5G568	179.-				
308 (L) Lim.+SW/Kombi 1.2 - 2.0 HDi	09.13-	B6	VA	BI-PE35243984	250.-	HA	BI-PE24243995	166.-				
RCZ	03.10-	B6	VAL VAR	BI-PE35231646 BI-PE35236429	250.-	HA	BI-PE24231657	171.-				
			PORSCHE									
911 Carrera 2+4 (993) alle inkl. BiTurbo	93-97	B6	VAL VAR	BI-POVE34692 BI-POVE34693	505.-	HA	BI-POBE56130	323.-				
			B8	VAL VAR	BI-P035195276 BI-P035195283		511.-	BI-P024195294	331.-			

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

PORSCHE								
911 Carrera 2 (996) 2WD alle ohne/sans BiTurbo+GT2+GT3	97-04	B6	VA	BI-POVN74612	416.–	HA	BI-POBE52993	401.–
		B8		BI-POVN74613	423.–		BI-POBE52994	408.–
911 Carrera 4+4S (996) 4WD ohne Turbo	97-05	B6	VA	BI-POVN35256	452.–	HA	BI-POBE52993	401.–
		B8		BI-POVN35272	458.–		BI-POBE52994	408.–
911 Turbo (996) 4WD	00-06	B6	VA	BI-POVN35256	452.–	HA	BI-POBE56811	413.–
		B8		BI-POVN35272	458.–		BI-POBE56859	420.–

911 Carrera 3.6+3.8S (997) 2WD alle								
Modelle ohne Dämpfkraftverstellung	7.04-	B6	VA	BI-POVE3B821	478.–	HA	BI-POBE5B822	429.–
		B8		BI-POVE3B823			BI-POBE5B824	437.–
Modelle mit Dämpfkraftverstellung PASM		B6		BI-POVA3B825	866.–		BI-POBA5B826	942.–
		B8		BI-POVA3B827			BI-POBA5B828	952.–

911 Carrera 4 3.6+3.8S (997) 4WD alle								
Modelle ohne Dämpfkraftverstellung	05-	B6	VAL	BI-POVE3D593	511.–	HA	BI-POBE5B822	429.–
			VAR	BI-POVE3D594				
		B8	VAL	BI-POVE3D591	518.–		BI-POBE5B824	437.–
			VAR	BI-POVE3D592				
Modelle mit Dämpf- kraftverstellung PASM		B6	VAL	BI-POVA3D586	914.–		BI-POBA5B826	942.–
			VAR	BI-POVA3D587				
		B8	VAL	BI-POVA3D584	926.–		BI-POBA5B828	952.–
			VAR	BI-POVA3D585				

911 Carrera 4 3.6+3.8S (997) 4WD alle								
911 Turbo (997) 4WD alle	06.06-	B6	VAL	BI-POVA3D586	914.–	HA	BI-POBA5B826	942.–
		B6	VAR	BI-POVA3D587				
Modelle mit Dämpfkraftverstellung PASM		B8	VAL	BI-POVA3D584	926.–		BI-POBA5B828	952.–
		B8	VAR	BI-POVA3D585				

911 (991) Carrera inkl. S+Turbo 2WD+4WD								
Modelle ohne Dämpfkraftverstellung	12.11-	B6	VA	BI-PO22218469	550.–	HA	BI-PO24218474	440.–
				BI-PO23218482	1080.–		BI-PO26218496	998.–
Boxster (986) Cabrio alle inkl. S	9.96-10.04	B6	VA	BI-POVN74621	392.–	HA	BI-POVN34622	343.–
		B8		BI-POVN74623	401.–		BI-POVN34624	364.–

Boxster (987) Cabrio alle inkl. S								
Modelle ohne Dämpfkraftverstellung	11.04-	B6	VA	BI-POVE3C218	383.–	HA	BI-POVE3C219	383.–
				BI-POVA3C213	886.–		BI-POVA3C214	886.–

Boxster (981) 2.7+3.4 S+GTS 2WD alle								
Modelle ohne Dämpfkraftverstellung	04.12-	B6	VA	BI-PO22218469	550.–	HA	BI-PO22230652	529.–
				BI-PO23218482	1080.–		BI-PO23230668	998.–

Cayman (987) Coupé+Coupé S								
Modelle ohne Dämpfkraftverstellung	11.05-	B6	VA	BI-POVE3C218	383.–	HA	BI-POVE3C219	383.–
				BI-POVA3C213	886.–		BI-POVA3C214	886.–

Cayman (981) Coupé 2.7, S 3.4, GTS 3.4								
Modelle ohne Dämpfkraftverstellung	03.13-	B6	VA	BI-PO22218469	550.–	HA	BI-PO22230652	529.–
				BI-PO23218482	1080.–		BI-PO23230668	998.–

Macan (95B) inkl. S, S Diesel+Turbo								
Für Fzg. mit Stahlfederung und PASM	02.14-	B6	VA	BI-PO23246157	1840.–	HA	BI-PO20246167	1560.–
				BI-PO24245794	i.V.		BI-PO24245807	245.–

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

PORSCHE								
Cayenne (9P) alle ohne Luftfederung	02-	B6	VAL	BI-POVE3B055	400.–	HA	BI-POBE5B057	266.–
		B6	VAR	BI-POVE3B056				
		B8	VAL	BI-POVE3B058	407.–		BI-POBE5B060	273.–
		B8	VAR	BI-POVE3B059				
Cayenne (92A) alle ohne Luftfederung	06.10-	B6	VAL	BI-PO24239943	537.–	HA	BI-PO24197083	481.–
			VAR	BI-PO24239950				

RENAULT								
Clio 1.4 - 1.9D ohne 16V/16S	90-12.93	B6	VA	BI-REV364046	246.–	HA	BI-REB461833	160.–
Clio 1.4 - 1.9D ohne 16V/16S	1.94-9.98	B6/B8	VA	BI-REVE34274	246.–	HA	BI-REB461833	160.–
Clio 1.8 16V/16S	1.90-12.93	B6/B8	VA	BI-REV364047	246.–	HA	BI-REB461833	160.–
Clio 1.8 16V (ohne 2.0 «Williams»)	1.94-6.94	B6/B8	VA	BI-REVE34325	246.–	HA	BI-REBES2631	160.–

Clio2 (B) 1.1 - 1.9dTi, ohne 2.0 16V-Modelle								
Abstand Befestigungs- löcher an VA=52mm	9.98- 05	B6	VA	BI-REVE35114	246.–	HA	BI-REBES6573	152.–
Abstand Befestigungs- löcher an VA=58mm				BI-REVE35116				
Abstand Befestigungs- löcher an VA=52mm		B8		BI-REVE35115	253.–		BI-REBES6574	160.–
Abstand Befestigungs- löcher an VA=58mm				BI-REVE35117				
Clio3 (R1/RC) 1.2 - 1.5dCi+1.6 16V (NICHT 2.0 16V Sport!) Abstand Befesti- gungslöcher an VA=?mm	9.05-	B6	VA	BI-REVE3C862	246.–	HA	BI-REBES C863	160.–
		B8		BI-REVE3C864	253.–		BI-REBES C865	167.–
Clio 4 (R) Lim. 2WD alle ohne RS	11.12-	B6	VA	BI-RE35209652	246.–	HA	BI-RE24233880	160.–
		B8		BI-RE35238614	253.–		BI-RE24233958	167.–

Clio3 (R1/RC) 1.2 - 1.5dCi+1.6 16V (NICHT 2.0 16V Sport!) Abstand Befestigungslöcher an VA=??mm								
	9.05-	B6	VA	BI-REVE3C862	246.–	HA	BI-REBES6573	160.–
		B8		BI-REVE3C864	253.–		BI-REBES6574	167.–
Clio 4 (R) Lim. 2WD alle ohne RS	11.12-	B6	VA	BI-RE35209652	246.–	HA	BI-RE24233880	160.–
		B8		BI-RE35238614	253.–		BI-RE24233958	167.–

Clio 4 (R) RS Cup Lim. 2WD								
<i>Nur für Fzg. mit Cup-Fahrwerk</i>								
	03.13-	B6	VA	BI-RE35238560	318.–	HA	BI-RE24238588	186.–
		B8						
Mégane 3 (Z) Lim.+ Coupé ohne 2.0RS	11.08-	B6	VA	BI-RE35247708	220.–	HA	BI-REBES2631	171.–
		B8						

SAAB								
900 Limousine+Cabrio 2.0 - 2.5	793-2.98	B6	VA	BI-SAPE33093	233,—	HA	BI-SABES2538	166,—
9-3 (Y53D) Limousine+Cabrio 2.0 - 2.3 alle	98-8.02	B6	VA	BI-SAPE33104	193,—	HA	BI-SABES2757	182,—
		B8		BI-SAPE33105	200,—		BI-SABES2758	188,—
9-3 (Y53F) Limousine+Cabrio 2.0T - 2.2TiD	9.02-	B6	VAL	BI-SAVE3A250	289,—	HA	BI-SABESA252	182,—
			VAR	BI-SAVE3A251				
		B8	VAL	BI-SAVE3A253	297,—	BI-SABESA255	188,—	
			VAR	BI-SAVE3A254				

9-5 (YS3E) Limousine+Kombi 2.0 - 3.0 V6 inkl. Turbo	9.97-8.01	B6	VA	BI-SAVE34371	274.—	HA	BI-SABE32708	179.—
		B8		BI-SAVE34388	281.—		BI-SABE32709	186.—
9-5 (YS3E) Limousine+Kombi 2.0 - 3.0 V6 inkl. Turbo	9.01-	B6	VA	BI-SAVE35168	319.—	HA	BI-SABE32708	179.—
		B8		BI-SAVE35169	326.—		BI-SABE32709	186.—

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück		
SEAT										
Mii (AA) alle	10.11-	B6 B8	VA	BI-VW2222084 BI-VW2222107	159.– 166.–	HA	BI-VW2422099 BI-VW2422112	101.– 107.–		
Ibiza (6K) alle inkl. 2.0 16V Cupra Cordoba (6K/6K/C) alle ohne Vario alle mit Basis-Fahrwerk	3.93-7.99	B6 B8	VA	BI-VWVE34395 BI-VWVE34396	220.– 228.–	HA	BI-VWB362122 BI-VWB362119	138.– 144.–		
Ibiza (6K) alle inkl. 2.0 16V Cupra Cordoba (6K/6K/C) alle ohne Vario alle mit Plus-Fahrwerk	3.93-7.99	B6 B8	VA	BI-VWVE34391 BI-VWVE34392	220.– 228.–	HA	BI-VWB362122 BI-VWB362119	138.– 144.–		
Ibiza (6K) alle inkl. 1.8T Cupra/Cupra R Cordoba Vario (6K/6K/C) 1.8T Cupra: HA nur B8 verwenden!	6.99-02	B6 B8	VA	BI-VWVE34391 BI-VWVE34392	220.– 228.–	HA	BI-VWBE32619 BI-VWBE32620	138.– 144.–		
Ibiza (6L) alle	02-08	B6 B8	VA	BI-VWVE35217 BI-VWVE35218	220.– 228.–	HA	BI-VWBE36789 BI-VWBE36790	138.– 144.–		
Ibiza (6J) alle	6.08-	B6 B8	VA	BI-VWVE36856 BI-VWVE36857	220.– 228.–	HA	BI-VWBE36789 BI-VWBE36790	138.– 144.–		
Toledo (1L) 1.6 - 2.0i	3.91-3.99	B6 B8	VA	BI-VWVE34395 BI-VWVE34396	220.– 228.–	HA	BI-VWB361524 BI-VWB361529	172.– 179.–		
Toledo (1M) 1.6 - 2.3 V5 2WD	4.99-04	B6 B8	VA	BI-VWVE34407 BI-VWVE34408	248.– 254.–	HA	BI-VWBE32623 BI-VWBE32624	159.– 166.–		
Toledo (NH/KG) Limousine 2WD	07.12-	B6 B8	VA	BI-VWVE36856 BI-VWVE36857	220.– 228.–	HA	BI-SE24231312 BI-SE24231428	159.– 166.–		
Leon (1M) 1.6 - 1.8T 2WD	10.99-05	B6 B8	VA	BI-VWVE34407 BI-VWVE34408	248.– 254.–	HA	BI-VWBE32623 BI-VWBE32624	159.– 166.–		
Leon (1M) 1.8T Cupra R (210-225PS) (VA-Stabibefestigung am Federbein!)	2.02-6.05	B6 B8	VA	BI-AUVE34637 BI-AUVE34638	269.– 276.–	HA	BI-VWBE32623 BI-VWBE32624	159.– 166.–		
Leon (1M) 1.8T 4WD - 2.8 V6 Cupra 4	10.99-05	B6 B8	VA	BI-AUVE34637 BI-AUVE34638	269.– 276.–	HA	BI-AUBE56034 BI-AUBE56035	166.– 172.–		
Leon (1P) 1.4 - 1.9TDI, alle 2WD	06.05-	B6 B8	VA	BI-VWVE38375 BI-VWVE38376	228.– 235.–	HA	BI-VWBE3H293 BI-VWBE3H800	172.– 179.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!								
	06.05-	B6 B8	VA	BI-VWVE3A817 BI-VWVE3A819	228.– 235.–	HA	BI-VWBE3H293 BI-VWBE3H800	172.– 179.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!								
Leon (5F) Lim., SC+ST 2WD alle Für Cupra-Modelle nur B8 verwenden	09.12-	B6 B8	VA	BI-AU35229865 BI-AU35229902	269.– 276.–	HA	BI-AU24229883 BI-AU24229920	179.– 186.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!								
		B6 B8	VA	BI-AU35229872 BI-AU35229919	269.– 276.–	HA	BI-AU24229883 BI-AU24229920	179.– 186.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!								
		B6 B8	VA	BI-AU35229865 BI-AU35229902	269.– 276.–	HA	BI-AU24229890 BI-AU24229937	179.– 186.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!								
		B6 B8	VA	BI-AU35229872 BI-AU35229919	269.– 276.–	HA	BI-AU24229890 BI-AU24229937	179.– 186.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!								
		Seat Exeo (3R) Lim. 2WD, alle Seat Exeo ST (3R) Kombi 2WD, alle	03.09-	B6 B8	VA	BI-AUBE58978 BI-AUBE58981	205.– 212.–	HA	BI-AUBE58979 BI-AUBE58982	192.– 199.–

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	
SEAT									
Altea+Toledo (5P) Lim., alle	04-	B6	VA	BI-VWVE3B375	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–	
		B8		BI-VWVE3B376	235.–		BI-VWBE3H800	179.–	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!							
	04-	B6	VA	BI-VWVE3A817	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–	
		B8		BI-VWVE3A819	235.–		BI-VWBE3H800	179.–	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!							
Alhambra (7V) alle 1.9 - 2.8 V6, 2+4WD	96-	B6	VA	BI-VWVE3A350	254.–	HA	BI-VWBE5A352	187.–	
		B8		BI-VWVE3A351	262.–		BI-VWBE5A353	195.–	
SKODA									
Citigo (AA) alle	10.11-	B6	VA	BI-VW2222084	159.–	HA	BI-VW2422099	101.–	
		B8		BI-VW2222107	166.–		BI-VW2422112	107.–	
Fabia (6Y) Lim.+Kombi	00-07	B6	VA	BI-VWVE35217	220.–	HA	BI-VWBE36789	138.–	
		B8		BI-VWVE35218	228.–		BI-VWBE36790	144.–	
Fabia (5J) Lim.+Kombi	07-	B6	VA	BI-VWVE35217	220.–	HA	BI-VWBE36789	138.–	
		B8		BI-VWVE35218	228.–		BI-VWBE36790	144.–	
Octavia Limousine (1U) 1.6-1.9TDi 2WD	9.96- 04	B6	VA	BI-VWVE34407	248.–	HA	BI-AUBE32543	178.–	
		B8		BI-VWVE34408	254.–				
Octavia RS Limousine (1U) 1.8T 210PS 2WD (VA-Stabibefestigung am Federbein!)	05.01- 10.04	B6	VA	BI-AUVE34637	269.–	HA	BI-AUBE32543	178.–	
		B8		BI-AUVE34638	276.–				
Octavia Kombi (1U) 1.6- 1.9TDi 2WD	7.98- 04	B6	VA	BI-VWVE34407	248.–	HA	BI-SKBE32800	179.–	
		B8		BI-VWVE34408	254.–		BI-SKBE32801	186.–	
Octavia RS Kombi (1U) 1.8T 210PS 2WD (VA-Stabi- befestigung am Federbein!)	10.01- 10.04	B6	VA	BI-AUVE34637	269.–	HA	BI-SKBE32800	179.–	
		B8		BI-AUVE34638	276.–		BI-SKBE32801	186.–	
Octavia 4x4 (1U) Lim.+ Combi 4WD alle	00-05	B6	VA	BI-AUVE34637	269.–	HA	BI-AUBE56034	166.–	
		B8		BI-AUVE34638	276.–		BI-AUBE56035	172.–	
Octavia Lim.+Kombi (1Z) 2WD, alle	04-	B6	VA	BI-VWVE3B375	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–	
		B8		BI-VWVE3B376	235.–		BI-VWBE3H800	179.–	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!							
	04-	B6	VA	BI-VWVE3A817	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–	
		B8		BI-VWVE3A819	235.–		BI-VWBE3H800	179.–	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!							
	Octavia Lim.+Kombi (5E) 2WD+4WD alle inkl. RS-Modelle	11.12-	B6	VA	BI-AU35229865	269.–	HA	BI-AU24229883	179.–
			B8		BI-AU35229902	276.–		BI-AU24229920	186.–
			ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!						
		04-	B6	VA	BI-AU35229872	269.–	HA	BI-AU24229883	179.–
B8			BI-AU35229919		276.–	BI-AU24229920		186.–	
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!									
04-		B6	VA	BI-AU35229865	269.–	HA	BI-AU24229890	179.–	
		B8		BI-AU35229902	276.–		BI-AU24229937	186.–	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!							
04-		B6	VA	BI-AU35229872	269.–	HA	BI-AU24229890	179.–	
	B8	BI-AU35229919		276.–	BI-AU24229937		186.–		
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!								
Rapid (NH) Lim.+Space- back 2WD alle	07.12-	B6	VA	BI-VWVE3G856	220.–	HA	BI-SE24231312	159.–	
		B8		BI-VWVE3G857	228.–		BI-SE24231428	166.–	
Superb (3U) Limousine 2WD	11.00-	B6	VA	BI-AUBE65512	205.–	HA	BI-AUBE65642	220.–	
		B8		BI-AUBE65513	212.–		BI-AUBE65643	228.–	
SSANGYONG									
Korando (K4)	88-96	B6	VA	BI-CHB460250	179.–	HA	BI-CHB460260	176.–	
Musso (FJ)	96-02	B6	VA	BI-OPB461676	154.–				

B6 / B8

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

SUBARU								
BRZ (ZC) 2.0R Coupé alle	06.12-	B6	VAL	BI-T035228370	325.–	HA	BI-T024228398	219.–
			VAR	BI-T035228387				
		B8	VAL	BI-T035228417	331.–		BI-T024228435	225.–
			VAR	BI-T035228424				
Legacy (BL/BP) 2.0 - 3.0 Lim.+Kombi alle	9.03-	B6	VAL	BI-SBVE38830	289.–	HA	BI-SBBE58832	205.–
			VAR	BI-SBVE38831				
		B8	VAL	BI-SBVE38833	297.–		BI-SBBE58835	212.–
			VAR	BI-SBVE38834				

SUZUKI								
Grand Vitara (FT/GT) 4WD	98-05	B6	VA	BI-SUVE35001	262.–	HA	BI-SUBE36518	159.–
X90 4WD	95-	B6	VA	BI-SUV360399	269.–	HA	BI-SUB361588	138.–

TOYOTA/LEXUS								
GT 86 (ZN) 2.0 D-4S Coupé alle	03.12-	B6	VAL	BI-T035228370	325.–	HA	BI-T024228398	219.–
			VAR	BI-T035228387				
		B8	VAL	BI-T035228417	331.–		BI-T024228435	225.–
			VAR	BI-T035228424				
Corolla (E12) alle, Limousinen, Kombi+ Verso-Modelle	1.02-07	B6	VAL	BI-TOVE35346	269.–	HA	BI-TOBE56924	200.–
			VAR	BI-TOVE35347				
		B8	VAL	BI-TOVE35348	276.–		BI-TOBE56925	207.–
			VAR	BI-TOVE35349				
Lexus IS200+IS300 (XE1) 2.0 - 3.0 V6	99-05	B6	VA	BI-TOBE56048	166.–	HA	BI-TOBE56049	205.–
Lexus IS-F (UXE2) 5.0 V8	03.08-	B6	VAL	BI-TOBE5F531	248.–	HA	BI-TOBE5F533	235.–
			VAR	BI-TOBE5F532				
Lexus GS300+GS400+GS430 (S16)	97-	B6	VA	BI-TOBE52743	219.–	HA	BI-TOBE52744	219.–
		B8		BI-TOBE52802	227.–		BI-TOBE52803	227.–
Lexus LS400 (UCF20) 4.0 V8	94-00	B6	VA	BI-TOBE52734	205.–	HA	BI-TOBE52735	205.–
Supra (A8) 3.0-24V Bi-Turbo	5.93-	B6	VA	BI-T0B461792	219.–	HA	BI-T0B461793	219.–
RAV 4 (SX11) 2.0-16V kurze+ lange Version	1.94-12.97	B6	VA	BI-TOP303061	193.–	HA	BI-T0B362120	164.–
		B8		BI-TOP303062	200.–		BI-T0B362121	172.–
Landcruiser 90 (_J9 _)								
3.4i 24V	4.96-	B6	VA	BI-TOBE52778	192.–	HA	BI-TOBE52351	176.–
3.0TD	4.96-	B6	VA	BI-TOBE52778	192.–	HA	BI-TOBE52741	168.–
Landcruiser 100 (_J10 _) 4.2TD	1.98-	B6	VA	BI-TOBE52739	171.–	HA	BI-TOBE52740	171.–
Landcruiser (J12) 3.0D-4D (163PS)+4.0 (249PS) Nur ohne elektr. Dämpfkraftverstellung!	1.03-	B6	VA	BI-TOBE5A480	219.–	HA	BI-TOBE5A481	172.–

VOLVO								
C30 (M) Limousine alle	12.06-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.–	HA	BI-F024196529	179.–
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.–		BI-F024196550	186.–
			VAR	BI-FOVE3B077				
S40 (M) Limousine alle 2WD	2.04-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.–	HA	BI-F024196529	179.–
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.–		BI-F024196550	186.–
			VAR	BI-FOVE3B077				
V50 (M) Kombi alle 2WD	2.04-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.–	HA	BI-F024196529	179.–
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.–		BI-F024196550	186.–
			VAR	BI-FOVE3B077				

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
--------------------------------	------------------	-------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------------

VOLVO								
V40 (M) Schrägheck 2WD alle	03.12-	B6	VAL	BI-V035245339	277.–	HA	BI-V024245357	192.–
			VAR	BI-V035245346				
		B8	VAL	BI-V035245360	284.–		BI-V024245388	199.–
			VAR	BI-F035245377				
V60/S60 (F) Kombi+ Limousine 2WD alle	09.10-	B6	VAL	BI-FOVE3E359	248.–	HA	BI-FOBE5E363	207.–
			VAR	BI-FOVE3E360				
		B8	VAL	BI-FOVE3E361	254.–		BI-FOBE5E364	244.–
			VAR	BI-FOVE3E362				
S60 (Typ R) alle 2WD	00-	B6	VA	BI-VOVE35221	313.–	HA	BI-VOBE56793	195.–
		B8		BI-VOVE35222	319.–		BI-VOBE56794	201.–
C70 Coupé+Cabriolet alle 2.0 - 2.5 ohne Niv.	97-	B6	VA	BI-V022235336	305.–	HA	BI-V0B361640	180.–
C70 Cabriolet alle	03.06-	B6	VAL	BI-FOVE3B073	220.–	HA	BI-FOBE5E218	192.–
			VAR	BI-FOVE3B074				
		B8	VAL	BI-FOVE3B076	228.–		BI-FOBE5E219	199.–
			VAR	BI-FOVE3B077				
S70/V70 alle 2.0 - 2.5 ohne Niveaureg.	97-00	B6	VA	BI-V022235336	305.–	HA	BI-V0B361640	180.–
V70 Kombi (Typ S/T) alle 2WD	00-	B6	VA	BI-VOVE35221	313.–	HA	BI-VOBE56793	195.–
		B8		BI-VOVE35222	319.–		BI-VOBE56794	201.–
S80 (Typ T) alle 2WD	5.98-06	B6	VA	BI-VOVE35221	313.–	HA	BI-VOBE56793	195.–
		B8		BI-VOVE35222	319.–		BI-VOBE56794	201.–
S80 (Typ A) 2.4D - 4.4 V8 2WD alle	03.06-	B6	VAL	BI-VOVE3E496	262.–	HA	BI-VOBE5E363	207.–
			VAR	BI-VOVE3E497				
		B8	VAL	BI-VOVE3E498	269.–		BI-VOBE5E364	244.–
			VAR	BI-VOVE3E499				
XC90 (C) 2.4D - 4.4 V8 mit+ohne Niveaureg. Niveauregulierung nach Umbau inaktiv!	02-	B6	VA	BI-VOVE3E699	413.–	HA	BI-VOBE5E700	284.–

VW								
Up (AA) alle	08.11-	B6	VA	BI-VW22222084	159.–	HA	BI-VW24222099	101.–
		B8		BI-VW22222107	166.–		BI-VW24222112	107.–
New Beetle (1C/9C) Lim.+Cabrio alle 2WD, inkl. TDI+1.8T	1.98-	B6	VA	BI-VWVE34407	248.–	HA	BI-VWBE32623	159.–
		B8		BI-VWVE34408	254.–		BI-VWBE32624	166.–
Lupo (6X) alle, inkl. ABS ohne GTI+3L	4.98-05	B6	VA	BI-VWVE34619	193.–	HA	BI-VWBE32806	125.–
		B8		BI-VWVE34620	200.–		BI-VWBE32807	131.–
Lupo GTI (6ES) 120PS	9.00-05	B8	VA	BI-VW35238744	265.–	HA	BI-VWBE32807	131.–
Polo (6N) alle inkl. 1.6GTI	9.94-09.01	B6	VA	BI-VW22247391	207.–	HA	BI-VWBE32612	138.–
		B8		BI-VW22247421	213.–		BI-VWBE326119	144.–
Polo Variant (6K) Kombi	10.97-01	B6	VA	BI-VWVE34391	220.–	HA	BI-VWBE32619	138.–
Polo (9N) alle (GTI+CUP-Edition nur B8!)	11.01-09	B6	VA	BI-VWVE35217	220.–	HA	BI-VWBE36789	138.–
		B8		BI-VWVE35218	228.–		BI-VWBE36790	144.–
Polo (6R) alle	07.09-	B6	VA	BI-VWVE36856	220.–	HA	BI-VWBE36789	138.–
		B8		BI-VWVE36857	228.–		BI-VWBE36790	144.–
Golf III (1H) alle 2WD mit Basis-Fahrwerk	91-97	B6	VA	BI-VWVE34395	220.–	HA	BI-VWBE361524	172.–
		B8		BI-VWVE34396	228.–		BI-VWBE361529	179.–
Golf III Cabrio 1.8 - 2.0 mit Basis-Fahrwerk	93-02	B6	VA	BI-VWVE34395	220.–	HA	BI-VWBE361524	172.–
		B8		BI-VWVE34396	228.–		BI-VWBE361529	179.–
Golf III (1H) alle 2WD mit Plus-Fahrwerk	91-97	B6	VA	BI-VWVE34391	220.–	HA	BI-VWBE361524	172.–
		B8		BI-VWVE34392	228.–		BI-VWBE361529	179.–

B6 / B8

Fahrzeugtyp Vehicule / Type	Baujahr Année	Typ Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück		
VW										
Golf III Syncro (1H) alle Lim.+Variant 4WD alle ab 66kW+Diesel TDI+-VR6	91-97	B6	VA	BI-VWVE34391	220.–					
		B8		BI-VWVE34392	228.–					
Golf III Variant (1H5) alle 2WD mit Basis-Fw.	9.93-00	B6	VA	BI-VWVE34395	220.–	HA	BI-VWB462047	207.–		
		B8	VA	BI-VWVE34396	228.–	HA	BI-VWB462048	213.–		
Golf III Variant (1H5) alle 2WD mit Plus-Fw	9.93-00	B6	VA	BI-VWVE34391	220.–	HA	BI-VWB462047	207.–		
		B8		BI-VWVE34392	228.–		BI-VWB462048	213.–		
Golf IV/Bora Limousine (1J) 1.4 - 2.3-V5 2WD	9.97-10.03	B6	VA	BI-VWVE34407	248.–	HA	BI-VWBE32623	159.–		
		B8		BI-VWVE34408	254.–		BI-VWBE32624	166.–		
Golf IV/Bora (1J) 1.8 - 2.8-V6 4-Motion	99-03	B6	VA	BI-AUVE34637	269.–	HA	BI-AUBE56034	166.–		
		B8		BI-AUVE34638	276.–		BI-AUBE56035	172.–		
Golf IV/Bora Variant (1J) 2WD	99-05	B6	VA	BI-VWVE34407	248.–	HA	BI-VWBE36409	179.–		
		B8		BI-VWVE34408	254.–		BI-VWBE36410	186.–		
Golf V (1K) Lim. 2.+4WD, alle	10.03-	B6	VA	BI-VWVE38375	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–		
		B8		BI-VWVE38376	235.–		BI-VWBE3H800	179.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!								
		B6		VA	BI-VWVE3A817		228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–
	B8	BI-VWVE3A819	235.–		BI-VWBE3H800	179.–				
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!									
Golf V (1K) Plus alle	01.05-	B6	VA	BI-VWVE38375	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–		
		B8		BI-VWVE38376	235.–		BI-VWBE3H800	179.–		
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!									
	01.05-	B6	VA	BI-VWVE3A817	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–		
		B8		BI-VWVE3A819	235.–		BI-VWBE3H800	179.–		
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!									
Golf VI (1K) Lim.+Variant 2+4WD, alle	10.08-	B6	VA	BI-VWVE3F870	269.–	HA	BI-VWBE5F872	179.–		
		B8	VA	BI-VWVE3F873	276.–	HA	BI-VWBE5F875	186.–		
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!									
	10.08-	B6	VA	BI-VWVE3F871	269.–	HA	BI-VWBE5F872	179.–		
		B8	VA	BI-VWVE3F874	276.–	HA	BI-VWBE5F875	186.–		
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!									
Golf VI (1K) Cabriolet 2WD, alle	06.11-	B6	VA	BI-VWVE3A817	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–		
		B8		BI-VWVE3A819	235.–		BI-VWBE3H800	179.–		
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!										
Golf6 R (1K) Lim. 2.0T	12.09-	B6	VA	BI-VWVE3F874	276.–	HA	BI-VWBE5F875	186.–		
Golf VII (AU) Lim.+Variant 2WD+4WD alle inkl. GTI+R Bei R-Modell nur B8 verwenden	11.12-	B6	VA	BI-AU35229865	269.–	HA	BI-AU24229883	179.–		
		B8		BI-AU35229902	276.–		BI-AU24229920	186.–		
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!								
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!								
			B6	VA	BI-AU35229872	269.–	HA	BI-AU24229883	179.–	
			B8		BI-AU35229919	276.–		BI-AU24229920	186.–	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!								
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!								
			B6	VA	BI-AU35229865	269.–	HA	BI-AU24229890	179.–	
			B8		BI-AU35229902	276.–		BI-AU24229937	186.–	
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!								
		ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!								
		B6	VA	BI-AU35229872	269.–	HA	BI-AU24229890	179.–		
		B8		BI-AU35229919	276.–		BI-AU24229937	186.–		
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!										
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!										
Scirocco (13) alle inkl. R R-Version nur B8 verwenden	09.08-	B6	VA	BI-VWVE3A817	228.–	HA	BI-VWBE3H293	172.–		
		B8		BI-VWVE3A819	235.–		BI-VWBE3H800	179.–		
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!										
EOS Cabrio (1F)	05.06-	B6	VA	BI-VWVE3A817	228.–	HA	BI-VWBE5D786	179.–		
		B8	VA	BI-VWVE3A819	235.–	HA	BI-VWBE5D787	186.–		
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!										

Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Baujahr Année	Type	VA / AV	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück	HA / AR	Typen Nr. No. d'Article	CHF (16) pro Stück
VW								
Passat (35i) alle mit Basisachse nur bis Chassis-Nr.: ->31P400000 1.8 - 2.0, VR6 nicht/pas G60, Syncro 4x4 (Gehäuselänge bis unteres Loch=320mm)	93-96	B6	VA	BI-VWV360406	235.-	HA	BI-VWB361597	151.-
		B8		BI-VWVN34308	241.-		BI-VWBE32601	159.-
Passat (35i) alle mit Plusachse nur ab Chassis-Nr.: 3AR000001-> 1.8 - 2.0, VR6 nicht/pas G60, Syncro 4x4 (Gehäuselänge bis unteres Loch=345mm)	93-96	B6	VA	BI-VWV364058	235.-	HA	BI-VWB361597	151.-
		B8		BI-VWVN34309	241.-		BI-VWBE32601	159.-
Passat (3B) Lim.+Variant, alle 2WD Nur Mod. bis Chassis-Nr.: ->3BZYE 121 221	96-11.99	B6	VA	BI-AUB362079	205.-	HA	BI-VWBE32532	193.-
		B8		BI-AUB362081	212.-		BI-VWBE32533	200.-
Passat (3B) Lim.+Variant, alle 2WD Nur Mod. bis Chassis-Nr.: 3BZYE 121 222->	12.99-05	B6	VA	BI-AUBE56512	205.-	HA	BI-AUBE56542	220.-
		B8		BI-AUBE56513	212.-		BI-AUBE56543	228.-
Passat (3B) Lim.+Variant 4-Motion 4x4 Nur Mod. bis Chassis-Nr.: ->3BZYE 121 221	96-11.99	B6	VA	BI-AUB362079	205.-	HA	BI-AUBE56509	205.-
		B8		BI-AUB362081	212.-		BI-AUBE56511	212.-
Passat (3B5) Lim.+Variant 4-Motion 4x4 Nur Mod. bis Chassis-Nr.: 3BZYE 121 222->	12.99-05	B6	VA	BI-AUBE56512	205.-	HA	BI-AUBE56509	205.-
		B8		BI-AUBE56513	212.-		BI-AUBE56511	212.-
Passat (3C) Lim., Variant+CC alle	00-04	B6	VA	BI-VWBE56512	205.-	HA	BI-VWBE56509	205.-
		B8		BI-VWVE3C207	235.-	HA	BI-VWBE3H293	172.-
Touan (TT) alle 2WD	2.03-	B6	VA	BI-AUVE3A817	228.-	HA	BI-VWBE3H293	172.-
		B8		BI-AUVE3A819	235.-		BI-VWBE3H800	179.-
Tiguan (5N) alle 4WD	03.07-	B6	VA	BI-AUVE3A817	228.-	HA	BI-VWBE5694	179.-
		B8		BI-FOVE3A350	254.-	HA	BI-FOBE5A352	187.-
Sharan (7M) alle 1.9 - 2.8 VR6, 2.+4WD	96-	B6	VA	BI-FOVE3A351	262.-	HA	BI-FOBE5A353	195.-
		B8		BI-POVE3B055	400.-	HA	BI-POBE5B057	266.-
Touareg (7L) alle ohne Luftfederung	02-	B6	VAL	BI-POVE3B056	407.-		BI-POBE5B060	273.-
		B8		BI-POVE3B058	407.-		BI-POBE5B060	273.-
Touareg (7P) alle ohne Luftfederung	01.10-	B6	VAL	BI-PO24239943	537.-	HA	BI-PO24197083	481.-
		B8		BI-PO24239950	537.-		BI-PO24197083	481.-
Bus T4 alle, 2WD+4WD	90-01	B6	VA	BI-VW2421911	182.-	HA	BI-VW24214230	172.-
		B8		BI-VWVN3E242	248.-	HA	BI-VWBE5A911	207.-
T5/T6 (7...) 2WD+4WD alle ohne Schwerlastfahrwerk	03-	B6	VA	BI-VWVN3E243	254.-		BI-VWBE5A913	213.-
		B8		BI-VWVN3E243	254.-		BI-VWBE5A913	213.-
T5/T6 (7...) 2WD+4WD alle nur Schwerlastfahrwerk (Schellenanbindung an VA)	03-	B6	VA	BI-VW22197320	254.-	HA	BI-VWBE5A911	207.-
		B8		BI-VW22197337	262.-		BI-VWBE5A913	213.-



Weitere Applikationen erhältlich!
Autres applications livrables!

bilstein.carex.ch

B14

BILSTEIN B14

SPORT MACHT FLEXIBEL
LE SPORT REND SOUPLE



Mit dem BILSTEIN B14 Gewindefahrwerk bieten wir Ihnen Technologien aus dem Motorsport für die Strasse.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Eingetragener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen
- Tieferlegung von ca. 30-50 mm vorne und hinten
- Im BILSTEIN-Fahrversuch unter Motorsportbedingungen individuell abgestimmt
- Federteller und Kontermutter aus spezieller Aluminiumlegierung
- Oberflächenvergütung in Triple-C-Technology® für langlebige Korrosionsbeständigkeit
- Rundgewinde für perfekte Handhabung
- Qualitäts-Sportfedern aus hochfestem Material
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-/Upside-Down-Technik made in Germany
- TÜV-Gutachten

Nos suspensions filetées BILSTEIN B14 vous permettent de profiter sur route des technologies du sport automobile.

Un aperçu des avantages du produit:

- Plage de réglage enregistrée de 20 mm selon les deux axes à l'état monté
- Abaissement d'env. 30-50 mm à l'avant et à l'arrière
- Réglage individuel au cours du test de conduite BILSTEIN selon les conditions de compétition automobile
- Coupelle de ressort et contre-écrou en alliage d'aluminium spécial
- Traitement de surface par la Triple-C-Technology® pour une résistance à long terme à la corrosion
- Filet rond qui optimise la manipulation
- Ressorts sportifs de qualité en matériau ultra-résistant
- Technologie à pression de gaz BILSTEIN
- Technique Upside-Down monotube BILSTEIN made in Germany
- Expertise TÜV

BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on
NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE



B14

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugetyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

ALPHA ROMEO					
BI-FAHESG449	Mito (955) Lim. alle	15-30/15-30	06/08-		1136.-
BI-ALHESB921	147 (937) 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-50/30-50	01-		1287.-
BI-ALHESB921	156 (932) Lim.+Sportwagon 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-50/30-50	97-05		1287.-
BI-ALHESD927	159 (939) Lim.+Sportwagon 2+4WD, alle	30-50/30-50	10/05-		1515.-
BI-ALHESB921	GT-Coupé (937) 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-50/30-50	04-		1287.-
BI-ALHESD927	Brera (939) Coupé 2+4WD, alle	30-50/30-50	01/06-		1515.-
BI-ALHESD927	Spider (939) Cabrio 2+4WD, alle	30-50/30-50	06/06-		1515.-

AUDI					
BI-VWHE5G809	A1 (8X) 2WD inkl. Sportback alle	35-50/30-45	07/10-		1060.-
BI-AUHE5C485	A3 (8L) 2WD alle bis -1'060kg VA-Last	25-45/20-40	96-03	T40	1287.-
BI-AUHE58041	A3+S3 Quattro (8L) 4WD alle <i>Stabilisator-Befestigung am Federbein!</i>	30-50/30-50	99-03		1212.-
BI-AUHE5C770	A3 Lim.+A3 Sportback+A3 Cabrio (8P) 2WD+-Quattro, alle bis -1'200kg VA-Last	30-50/30-50	03/03-		1318.-
	<i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i>				
BI-AUHE5C834	A3 Lim.+A3 Sportback+A3 Cabrio (8P) 2WD+-Quattro, alle bis -1'200kg VA-Last	30-50/30-50	03/03-		1318.-
	<i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!</i>				
BI-AUHE5C770	S3 Quattro (8P) alle	20-30/10-30	11/06-		1318.-
BI-AU47229945	A3 (8V) Lim.+Sportback 2WD alle	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
	<i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!</i>				
BI-AU47229952	A3 (8V) Lim.+Sportback alle	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
	<i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!</i>				
BI-AU47254954	A3/S3 (8V) Lim.+Sportback+Cabrio 2WD+4WD alle	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
	<i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!</i>				
BI-AU47251588	A3/S3/RS3 (8V) Lim.+Sportback+Cabrio 2WD+4WD alle	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
	<i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!</i>				
BI-AUHE5G928	A4 (8E) Lim.+Avant 2WD+Quattro	30-60/20-50	11/00-		1727.-
BI-AUHE5G928	A4 (8H) Cabriolet 2WD+Quattro	30-60/20-50	04/02-		1727.-
BI-AUHE58047	TT (8N) 2WD Coupé+Roadster alle	30-50/30-50	98-06		1211.-
BI-AUHE58041	TT Quattro (8N) 4WD Coupé+Roadster alle	30-50/30-50	98-06		1211.-
BI-AUHE5D889	TT (8J) 2WD Coupé+Roadster alle ohne Magnetic Ride-Control	20-40/20-40	08/06-	47	1363.-
BI-AUHE5D889	TT Quattro+TTS+TT RS (8J) 4WD Coupé+Roadster alle, ohne Magnetic Ride-Control	20-40/20-40	08/06-	47	1363.-
BI-AU47252349	TT / TTS (8J) Coupé+Roadster 2WD+4WD alle	20-40/5-35	14-	46, 47	1318.-
	<i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!</i>				
BI-AUHE5B944	S4 Lim.+Avant Quattro (8E) 4.2 V8 alle inkl. Face-Lift-Modelle	10-30/10-30	03-08		1516.-
BI-AUHE5B944	S4 Cabrio Quattro (8H/QB6) 4.2 V8 alle inkl. Face-Lift-Modelle	10-30/10-30	04-09		1516.-
BI-AUHE5B944	RS4 Lim.+Avant+Cabrio Quattro (QB6) 4.2 V8 alle (313kW/425PS)	15-30/10-30	10/05-09	46, T38	1516.-
BI-AUHE5C480	A6 Lim.+Avant (4B) 2WD alle bis -1'205kg VA-Last	25-55/20-40	97-05		1287.-
BI-AUHE58693	A6+S6 Lim.+Avant Quattro (4B) alle bis -1'260kg VA-Last	25-45/20-40	98-05	46	1363.-
BI-AUHE58693	RS6 Lim.+Avant Quattro (4B) alle bis -1'260kg VA-Last	10-30/10-30	07/02-06/05	46, T38	1363.-
BI-AUHE5B657	A6+S6 Lim.+Avant (4F) 2WD+Quattro, alle bis 1'305kg VA-Last	40-60/40-60	04/04-	46, 47	1438.-

BMW					
BI-BMHESC047	1 (E81/E87) 116i/d-130i Lim., alle	30-50/30-50	09/04-		1363.-
BI-BMHESC047	1 (E82/E88) Coupé+Cabrio 120i/d-135i, alle	30-50/30-50	11/07-		1363.-

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugetyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

BMW					
BI-BM47264632	1+2 F20+F21+F22+F23 (1K2/1K4/1C) 2WD inkl. M135i+M235i alle	30-50/30-50	11/10-	46, 47	1363.-
BI-BM47207233	1+2 F20+F21+F22+F23 (1K2/1K4/1C) 118d/120d xDrive+M135i+M235i xDrive alle	30-50/30-50	01/11-	46, 47	1451.-
BI-BMHESC481	3 (E36) 316i-328i Lim.+Coupé+Cabrio+Touring, alle bis -930kg VA-Last	35-55/20-40	6/92-98		1060.-
BI-BMHESC684	3 (E46) Lim.+Coupé+Cabrio+Touring 2WD, alle bis -1'000kg VA-Last	35-50/25-40	98-05		1256.-
BI-BMHESC047	3 (E90/E91/E92/E93/390/392) Lim.+Coupé+Cabrio+Touring 2WD, alle bis -1'000kg VA-L.	30-50/25-40	05-		1363.-
BI-BM47264632	3 F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) 2WD Lim.+Kombi+GT alle	30-50/30-50	10/11-	46, 47	1363.-
BI-BM47207233	3 F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) xDrive/4WD Lim.+Kombi+GT alle	30-50/30-50	10/11-	46, 47	1451.-
BI-BM47264632	4 F32+F33+F36 (3C) 2WD Coupé+Gran Coupé+Cabrio alle	30-50/30-50	07/13-	46, 47	1363.-
BI-BM47207233	4 F32+F33+F36 (3C) xDrive/4WD Coupé+Gran Coupé+Cabrio alle	30-50/30-50	07/13-	46, 47	1451.-
BI-BMHES0076	5 (E39) 520i-530i/d 6-Zyl. Limousine ohne Niveauregulierung	35-50/20-50	95-03		1591.-
BI-BMHESB126	5 (E39) 535i-540i 8-Zyl. Limousine ohne Niveauregulierung, ohne EDC	25-50/20-50	95-03		1591.-
BI-BMHESB126	M5 (E39) 5.0 V8 (294kW/400PS) Limousine	25-50/20-50	98-03		1591.-
<i>Nur mit BMW-Original-Teil Nr. 33 53 1091 924 verwenden!</i>					
BI-BMHESB116	5 (E60) 520i-550i 6+8-Zyl. Limousine 2WD, alle ohne Niveauregulierung	30-50/20-50	07/03-10		1667.-

CITROEN					
BI-PEHESA081	C4 (L) Lim.+Coupé 1.4 - 2.0HDI, alle bis -1'065kg VA-Last	45-55/30-50	10/04-		1060.-
BI-CIHESH597	DS3 (S) Lim.+Cabrio alle ohne Racing	30-50/5-15	11/09-		1060.-

FIAT					
BI-FAHE5F577	500 (312) Lim.+Cabrio alle inkl. Abarth	25-40/20-40	07/07-		984.-
BI-FAHE5G449	Grande Punto (199)+Punto EVO Lim. alle inkl. Abarth	20-40/20-40	10/05-		1136.-
BI-FAHE5F899	Bravo (198) Lim. alle mit VA-Lochabstand = 58mm bei den Befestigungsbohrungen	20-40/25-60	04/07-		1060.-
BI-MA47249622	124 Spider (NF) inkl. Abarth	30-60/30-60	04/15-		1409.-

FORD					
BI-FAHE5F577	Ka (RU8) 1.25i+1.3TDCi Lim. alle	25-40/20-40	11/08-		984.-
BI-FOHE5G749	Fiesta (JA8) Lim. Alle ohne ST	20-40/20-40	10/08-12		1060.-
BI-F047242043	Fiesta (JA8) Lim. alle inkl. ST (Faceliftmodell)	20-35/20-40	01/13-		1151.-
BI-FOHE5C122	Focus II Limousine (DA3) alle inkl. ST, ohne RS	30-50/15-40	11/04-		1136.-
BI-F047196568	Focus III (DYB) Limousine alle ohne ST	30-50/30-50	04/11-		1136.-
BI-F047232952	Focus III ST (DYB) Limousine	15-30/15-30	07/12-		1281.-

HONDA					
BI-HOHE5G585	Jazz (GG1-3/GE6) alle	0-30/0-30	11/08-		1060.-
BI-HOHE5B876	Civic Type R+Sport (EP1-3/EU) alle	20-40/15-35	01-06		1469.-

HYUNDAI					
BI-HY47193680	Genesis Coupé (BK20/BK38) 2.0l+3.8l	20-30/10-30	01/10-		1363.-

LANCIA					
BI-FAHE5F899	Delta (844) Lim. 2WD alle mit VA-Lochabstand = 58mm bei den Befestigungsbohrungen	20-40/25-60	08/08-		1060.-

LAND ROVER					
BI-R047228146	Range Rover Evoque (LV) alle bis -1300kg VA-Last	30-50/30-50	06/11-		1967.-

MAZDA					
BI-FOHE5G749	2 (DE) Lim. alle	20-40/20-40	10/07-		1060.-

B14

Artikel-Nr. No. d'article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

MAZDA					
BI-MAHESD181	MX-5 (NC1) Roadster	30-50/30-50	11/05-		1409.-
BI-MA47249622	MX-5 (ND) Roadster	30-60/30-60	04/15-		1409.-
BI-MAHESC122	3 (BK/BL) Lim. alle inkl. MPS	25-40/20-40	10/03-		1136.-
BI-MA47242302	3 (BM) Lim. alle	20-40/20-40	13-		1151.-
BI-MAHESB026	RX-8 (SE) Coupé alle	30-50/30-50	03-		1796.-

MCC SMART					
BI-MCHESA763	MCC Smart (MC01/452) Fortwo Coupé+Cabrio+Crossblade alle	10-30/10-25	01-		953.-
BI-MCHESG540	MCC Smart Fortwo (451) Coupé+Cabrio inkl. Cdi	5-20/5-35	04/07-		984.-
BI-MCHESA763	MCC Smart (452) Roadster+Roadster-Coupé alle	10-30/10-30	04/03-06/05		953.-

MERCEDES-BENZ / DAIMLER-CHRYSLER					
BI-DB47231108	A-Klasse (W176) alle inkl. A45 AMG	30-50/30-50	06/12-	46, 47	1333.-
BI-DB47231108	CLA-Klasse (C117) alle inkl. CLA 45 AMG	30-50/30-50	01/13-	46, 47	1333.-
BI-DBHESA077	C-Klasse (W203/CL203) C180-CLK55 AMG Lim.+Kombi+Sportcoupé, alle 2WD	30-50/30-50	00-03/07		1470.-
BI-DBHESA077	CLC (W203CL) C160-C350 Coupé 2WD	30-50/30-50	04/08-		1470.-
BI-DBHESA117	C-Klasse (W204/S204) C180-C350 Lim.+Kombi, alle 2WD	30-50/30-50	08/07-	47	1470.-
BI-DB47241343	C-Klasse (W205/S205) Lim.+Coupé+Kombi 2WD inkl. C63 AMG	20-45/15-40	14-	47	1538.-
BI-DBHESA077	CLK Coupé+Cabrio (C209/A209) CLK200-CLK55 AMG, alle	30-50/30-50	00-		1469.-
BI-DBHESA117	E-Klasse Coupé (C207) E250-C350, alle 2WD	30-50/30-50	04/09-	47	1469.-
BI-DB47258037	E-Klasse (W213) Limousine 2WD	30-50/30-50	01/16-	46, 47	2089.-
BI-DBHESB953	SLK (W170) Roadster SLK200-SLK32 AMG, alle	35-55/35-50	96-04		1516.-
BI-DBHESB611	SLK (W171) Roadster SLK280-SLK55 AMG, alle	35-45/35-45	04-	58	1667.-
BI-DB47226661	Vito/Viano (639/2, 639/4, 639/5) 2WD alle ohne Luftfederung	30-50/25-45	11-		2348.-

MINI					
BI-MNHESC691	Mini (R50/R53/RE31/RC31/RB11) Lim.+Cabrio alle inkl. Cooper S+Works ohne JCW "GP"	30-50/20-50	03/02-10/06	46	1287.-
BI-MNHESD906	Mini-N (R56) Lim. alle inkl. Cooper S+Works	30-50/20-50	11/06-	46	1287.-
BI-MNHESD906	Mini-N (R57) Cabrio alle inkl. Cooper S+Works	30-50/20-50	03/09-	46	1287.-
BI-MNHESD906	Mini-N (R55) Clubman Kombi alle inkl. Cooper S+Works	30-50/20-50	11/07-	46	1287.-
BI-MNHESD906	Mini-N (R58) Coupé alle inkl. Cooper S+Works	30-50/30-50	09/11-	46	1287.-
BI-MNHESD906	Mini-N (R59) Roadster alle inkl. Cooper S+Works	30-50/30-50	02/12-	46	1287.-
BI-MN47244412	Mini, Mini One, Mini Cooper F55+F56 (UKL-L/UKL-K) alle inkl. S+JCW	25-40/10-30	14-	46	1311.-

MITSUBISHI					
BI-MIHESG805	Colt (Z30) Lim. alle	35-50/30-50	06.04-		984.-
BI-MIHESB847	Lancer EvoVII+evo VIII+evo IV (CT9A/CTO) 2.0-16V Turbo 4WD	40-50/40-50	02-08		1818.-

NISSAN					
BI-NI47254152	Micra (K13) alle	30-50/30-50	05/10-		873.-
BI-NI47254152	Note (E12) alle	30-50/30-50	06/13-		873.-
BI-NI47228214	Juke (F15) 2WD+4WD alle inkl. Nismo	30-50/30-50	06/10-		1267.-
BI-NIHESA162	350Z (Z33) Coupé+Roadster alle	30-45/30-45	03-09		1818.-
BI-NI47245525	Quashqai (J11) 2WD alle	20-40/20-45	11/13-		1165.-

OPEL					
BI-OPHES071	Corsa A+B/Tigra (S93)	30-50/20-40	83-00		833.-
BI-OPHESG725	Corsa C+Tigra TT	30-50/30-50	08/00-08/06		984.-
BI-FAHESG449	Corsa D (S-D) Lim. alle inkl. OPC	30-45/20-40	09/06-		1136.-
BI-OPHESC113	Astra H Lim.+Coupé GTC, alle ohne el. Dämpfkraftverstellung	30-55/30-45	04-10/09		1060.-

OPEL					
BI-OPHESH172	Astra J (P-J) Lim.+Sports Tourer alle	30-50/30-50	12/09-		1060.-
BI-OP47231207	Astra J GTC (P-J) alle inkl. OPC	20-40/20-40	10/11-	46	1311.-

PEUGEOT					
BI-PEHES8756	206 (2.) Lim.+SW+CC-Cabrio inkl. GTI, alle ohne 2.0RC (2RFX)	35-45/0-25	98-06		908.-
BI-PE47242135	208 (C) Lim. alle ohne GTI	25-45/25-45	03/12-		946.-
BI-PE47242142	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=47mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 266mm				
	208 (C) Lim. alle inkl. GTI	25-45/25-45	03/12-		946.-
BI-PE47242104	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=51mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 266mm				
	208 (C) Lim. alle inkl. GTI	10-30/25-35	03/12-		946.-
BI-PEHESA081	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=51mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser 302mm				
	307 (3.) Lim.+Kombi+SW+CC-Cabrio alle	40-55/30-50	08/00-08		1060.-
BI-PEHESA081	308 (4A...4C...) Lim.+CC alle	40-55/30-50	09/07-		1060.-
BI-PE47244047	308 (L) Lim.+SW/Kombi alle inkl. GT+GTi	20-35/25-40	09/13-		1165.-
BI-PE47235106	RCZ (4J) Coupé	20-40/20-40	03/10-		1311.-

PORSCHE					
BI-POHESB460	911 Carrera (997) Coupé+Cabrio 3.6-3.8S 2WD, alle ohne elektr. Dämpfkraftverstellung	15-35/15-30	07/04-	47	2798.-

RENAULT					
BI-REHESH258	Twingo (N) Lim. alle	15-45/25-45	03/07-		984.-
BI-RE47239883	Twingo RS (N) 1.6 16V	20-35/10-20	05/08-		1057.-
BI-REHES8775	Clio 2 (B) 2.0-16V Sport (124kW)	25-30/25-30	00-06		1143.-
BI-RE47217706	Clio 2 (B) 2.0 16V Sport (132kW)	25-30/25-30	01/04-		1192.-
BI-REHESC870	Clio 3 Lim. 1.2-1.6+1.5DCi	40-55/40-55	08/05-		1211.-
BI-RE47239180	Clio 3 Lim. 2.0 16V Sport (145/148kW) (Phase 1)	20-40/20-40	06-07/10		1238.-
BI-RE47239197	Clio 3 Lim. 2.0 16V Sport (145/148kW) (Phase 2)	20-40/20-40	09/10-		1238.-
BI-RE47233942	Clio 4 (R) Lim. alle ohne RS	30-40/30-40	11/12-		1238.-
BI-RE47238602	Clio 4 RS (R) Lim. alle inkl. Fzg. mit Cup-Fahrwerk (reduzierte Tieferlegung)	20-40/20-40	03/13-		1311.-
BI-RE47237308	Mégane 3 (Z) Coupé 2.0 Tce+2.0T RS (132-195kW)	10-30/10-30	11/08-		1316.-
BI-NI47245525	Kadjar (RFE) 2WD alle	20-40/20-45	06/15-		1165.-

SEAT					
BI-VW47238046	Seat Mii (AA) alle	20-50/20-50	10/11-		873.-
BI-VWHE58072	Ibiza/Cordoba+Vario (6K/C) 1.4 - 2.0 16V, alle inkl. Cupra+TDI	15-45/10-35	93-9/99		1060.-
BI-VWHE58188	Ibiza/Cordoba+Vario (6K/C) 1.4 - 1.9TDI alle, inkl. 1.8T Cupra	15-45/10-35	10/99-		1060.-
BI-VWHE5E691	Ibiza/Cordoba (6L) 1.4 - 1.9TDI, alle inkl. FR+Supra-Modelle	25-45/25-45	04/02-06/08		1166.-
BI-VWHE5G809	Ibiza V (6J) alle	35-50/30-45	06/08-		1060.-
BI-AUHE5C485	Leon/Toledo (1M) Limousine 2WD, alle bis 1'060kg VA-Last, ohne Cupra R	25-45/20-40	99-05		1287.-
BI-AUHE58047	Leon Cupra R (1M) Limousine 2WD 1.8Turbo alle (Stabi-Befestigung am Federbein)	20-40/15-35	02/02-06/05		1211.-
BI-AUHE58041	Leon4 (1M) Limousine 4WD 1.8T - 2.8 V6, alle inkl. TDI (Stabilisator-Befestigung am Federbein!)	30-45/30-40	00-05		1211.-
BI-AUHE5C770	Leon (1P) 2WD alle inkl. FR+Supra-Modelle	20-30/10-30	06/05-	46	1318.-
BI-AUHE5C834	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
	Leon (1P) 2WD alle inkl. FR+Supra-Modelle	20-30/10-30	06/05-	46	1318.-
BI-AU47229945	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!				
	Leon (5F) Lim., SC+ST alle inkl. Cupra	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!					

B14

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

SEAT					
BI-AU47229952	Leon (5F) Lim., SC+ST alle inkl. Cupra	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!					
BI-AU47254954	Leon (5F) Lim., SC+ST alle inkl. Cupra	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!					
BI-AU47251588	Leon (5F) Lim., SC, ST alle inkl. Cupra	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!					
BI-AUHESG928	Exeo (3R) Lim.+ST 2WD alle	30-60/20-50	12/08-		1727.-
BI-AUHESC770	Altea/Toledo (SP) Limousine 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	20-45/20-40	09/04-	T40	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!					
BI-AUHESC834	Altea/Toledo (SP) Limousine 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	20-45/20-40	09/04-	T40	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!					

SKODA					
BI-VW47238046	Skoda Citigo (AA) alle	20-50/20-50	10/11-		873.-
BI-VWHE5E691	Fabia (6Y) Lim.+Kombi 1.2 - 1.9TDI RS, alle bis 960kg VA-Last	30-50/20-40	00-07		1166.-
BI-AUHESC770	Octavia (1Z) Limousine+Kombi 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-50/30-50	09/04-		1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!					
BI-AUHESC834	Octavia (1Z) Limousine+Kombi 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-50/30-50	09/04-		1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!					
BI-AU47229945	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD alle inkl. RS	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!					
BI-AU47229952	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD alle inkl. RS	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!					
BI-AU47254954	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle inkl. RS	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!					
BI-AU47251588	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle inkl. RS	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!					
BI-AUHESC770	Superb (3T) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle	30-50/30-50	07/08-		1318.-
BI-AU47251588	Superb (3T/3V) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle	30-50/30-50	03/15-	46, 47	1318.-

SUBARU					
BI-T047228337	BRZ (ZC) 2.0R Coupé alle	10-30/10-30	06/12-		1441.-
BI-SBHE5A179	Impreza (G6/GD) alle Lim.+Kombi inkl. WRX-Turbo (-169kW/230PS)	25-45/20-40	00-10/07		1469.-
BI-SBHE5A179	Impreza STI (GD) Limousine 2.0T Facelift (195kW/265PS) Nur bis Chassis-Nr. "4" an 10. Stelle!	25-45/20-40	01/03-07/04		1469.-
BI-SBHE5C422	Impreza STI (GD) Limousine 2.0T+2.5T Facelift II (265PS+280PS) Nur ab Chassis-Nr. "5" an 10. Stelle!	25-45/20-40	07/04-10/07		1667.-

SUZUKI					
BI-SUHESG755	Swift (EZ/MZ) 1.3-1.6 Lim. 2WD alle	25-45/20-40	04/05-		1136.-
BI-SU47218871	Swift (NZ) 1.2-1.6 Lim. 2WD alle	0-35/0-35	10/10-		1136.-

TOYOTA					
BI-T047228337	GT 86 (ZN) 2.0 D-4S Coupé alle	10-30/10-30	06/12-		1441.-

VOLVO					
BI-FOHESC122	C30 (M) alle	15-30/10-20	01/07-		1136.-
BI-FOHESC122	S40 (M) Limousine 2WD, alle	30-50/30-50	02/04-		1136.-
BI-FOHESC122	V50 (M) Kombi 2WD, alle	20-40/20-40	02/04-		1136.-

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

VW					
BI-VW47238046	VW Up (AA) alle	30-50/40-50	08/11-		873.-
BI-AUHES485	Beetle (9C/1C) Limousine+Cabrio 2WD 1.4 - 2.3, alle bis 1'060kg VA-Last	25-45/20-40	97-04		1287.-
BI-AUHES8041	Beetle RSI (9C/1C) Limousine 4WD 3.2, alle	30-50/25-45	00-02		1211.-
BI-VWHE58072	Polo (6N) alle inkl. GTI-16V	30-50/20-40	94-99		1060.-
BI-VWHE58188	Polo (6N2) alle inkl. GTI-16V	30-50/20-40	10/99-10/01		1060.-
BI-VWHE5E691	Polo (9N) alle inkl. GTI 1.8T+GTI Cup-Edition	30-45/20-40	11/01-04/09		1166.-
BI-VWHE5G809	Polo (6R) alle ohne WRC	35-50/30-45	06/09-		1060.-
BI-VW47245266	Polo (6R) 2.0TSI R WRC	10-30/0-20	08/13-		1060.-
BI-VWHE5C484	Golf 2/Jetta 2 (19E) Limousine 2WD, alle inkl. G60	30-45/10-30	83-91	T40	1211.-
BI-VWHE5C484	Golf 3/Vento (1H) Limousine 2WD alle, inkl. GTI+GTI-16V+VR6	30-50/10-30	91-97	T40	1211.-
BI-VWHE5C484	Golf 3/4 Cabrio (1E) alle inkl. Face-Lift	30-50/10-30	93-02	T40	1211.-
BI-AUHES485	Golf 4/Bora (1J) Limousine 2WD, alle bis 1'060kg VA-Last	25-45/20-40	97-04	T40	1287.-
BI-AUHES8041	Golf 4/Bora 4Motion (1J) Limousine 4WD 1.9TDI - 2.8 V6, alle (Stabilisator-Befestigung am Federbein!)	25-45/20-40	00-05		1211.-
BI-AUHES8041	Golf 4 R32 (1J) 3.2 V6 Limousine 4WD, alle	15-35/10-30	03/02-10/03		1211.-
BI-AUHESC770	Golf 5/Golf Plus/Golf Variant (1K) 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!					
BI-AUHES834	Golf 5/Golf Plus/Golf Variant (1K) 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!					
BI-AUHESC770	Golf 5 GTI (1K) 2.0TFSI Limousine 2WD, alle	20-30/10-30	10/04-		1318.-
BI-AUHESC770	Golf 5 4Motion (1K) Limousine 4WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!					
BI-AUHESC834	Golf 5 4Motion (1K) Limousine 4WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!					
BI-AUHESC770	Golf 5 R32 (1K) Limousine 4WD, alle	20-30/10-30	10/05-		1318.-
BI-VWHE5F828	Golf 6/Golf Plus (1K) 2WD+4Motion inkl. R, alle bis 1'140kg VA-Last	30-45/30-40	10/08-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!					
BI-VWHE5F827	Golf 6/Golf Plus (1K) 2WD+4Motion, alle bis 1'140kg VA-Last	30-45/30-40	10/08-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!					
BI-AUHESC834	Golf 6 Variant (1K) 2WD+4Motion, alle bis 1'220kg VA-Last	30-50/30-50	07/09-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!					
BI-AUHESC770	Golf 6 Variant+Cabrio (1K) 2WD+4Motion, alle bis 1'220kg VA-Last	30-50/30-50	07/09-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!					
BI-AU47229945	Golf 7 (AU) Lim.+Variant+Sportsvan 2WD alle inkl. GTI/GTD	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!					
BI-AU47229952	Golf 7 (AU) Lim.+Variant+Sportsvan 2WD alle inkl. GTI/GTD	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!					
BI-AU47254954	Golf 7 (AU) Lim.+Variant+Sportsvan 2+4WD alle inkl. GTI/GTD+R	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!					
BI-AU47251588	Golf 7 (AU) Lim.+Variant+Sportsvan 2+4WD alle inkl. GTI/GTD+R	30-50/30-50	12-	46, 47	1318.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!					
BI-VWHE5E086	EOS Cabrio (1F) alle	30-50/30-50	05/06-		1363.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!					

B14

Artikel-Nr. No. d'article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
VW					
BI-VWHE5F828	Scirocco (13) 1.4-2.0TSI/TDI inkl. R Coupé alle	20-35/20-30	08/08-	46, 47	1318.-
BI-AUHE5C770	Jetta (1K) Limousine 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i>	30-45/30-40	09/04-		1318.-
BI-AUHE5C834	Jetta (1K) Limousine 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!</i>	30-45/30-40	09/04-		1318.-
BI-AUHE5C480	Passat (3B/3BG) Lim.+Variant 2WD, alle bis 1'230kg VA-Last	25-55/20-40	97-05		1287.-
BI-AUHE58693	Passat Syncro/4-Motion (3B/3BG) Limousine 4WD, alle bis 1'260kg VA-Last inkl. W8	20-45/20-40	97-05		1363.-
BI-AUHE58693	Passat Variant Syncro/4-Motion (3B/3BG) Kombi 4WD, alle bis 1'260kg VA-Last inkl. W8	20-45/20-40	97-05		1363.-
BI-AUHE5C770	Passat (3C) Limousine inkl. CC 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-60/30-50	03/05-	47	1318.-
BI-AUHE5C770	Passat Variant (3C) Kombi 2WD, alle bis 1'190kg VA-Last	30-60/30-50	03/05-	47	1318.-
BI-AU47251588	Passat (B8/3C) Lim.+Variant 2WD+4WD alle	30-50/30-50	08/14-	46, 47	1318.-
BI-VWHE5C484	Corrado (53i) G60+16V+VR6, alle Modelle	30-45/10-35	88-95		1211.-
BI-AUHE5C770	Touran (1T) alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	03/05-		1318.-
BI-AU47251588	Touran (1T) alle bis 1'160kg VA-Last	30-50/30-50	05/15-	46, 47	1318.-
BI-VW47196704	T5/T6 (7...) 2WD+4WD alle ohne Schwerlast-fahrwerk	40-70/40-70	03-		1898.-
BI-VW47222564	T5/T6 (7...) 2WD+4WD alle mit Schwerlastfahrwerk (Schellenbefestigung an der Vorderachse)	40-70/40-70	03-		1898.-
HINWEISE: T38 DRC-Fahrwerk muss fachgerecht stillgelegt werden T40 Für einige Rad-/Reifenkombinationen bei Basis-Modellen evtl. Distanzscheiben erforderlich 46 Angabe Tieferlegung ohne Sportfahrwerk 47 Ohne elektr. Dämpfungkraftregelung 58 Ohne AMG-Sportpaket					



Weitere Applikationen erhältlich!
Autres applications livrable!

bilstein.carex.ch



B16

BILSTEIN B16

FAHRSPASS IST EINSTELLUNGSSACHE

LE PLAISIR DE CONDUIRE EST UNE QUESTION DE RÉGLAGE



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on
NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE



Die neue Leistungsklasse der BILSTEIN-Ingenieure, geschaffen für das perfekte Fahrvergnügen nach individuellen Ansprüchen.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- 9/10 Kennlinienpaare über Einstellrad im eingebauten Zustand wählbar
- Individuelle Einstellung von höchstem Fahrkomfort bis zu extremer Sportlichkeit
- Eingetragener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen
- Tieferlegung von ca. 30-50 mm vorne und hinten
- Im BILSTEIN-Fahrversuch unter Motorsportbedingungen individuell abgestimmt
- Federteller und Kontermutter aus spezieller Aluminiumlegierung
- Oberflächenvergütung in Triple-C-Technology® für langlebige Korrosionsbeständigkeit
- Rundgewinde für perfekte Handhabung
- Qualitäts-Sportfedern aus hochfestem Material
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-/Upside-Down-Technik made in Germany
- TÜV-Gutachten

Zusätzlicher Produktvorteil BILSTEIN B16 CSC:

- 100 verschiedene Kennlinienpaare über 2 Einstellräder im eingebauten Zustand

La nouvelle classe de performance des ingénieurs BILSTEIN créée pour un plaisir parfait sur route selon les exigences de chacun.

Un aperçu des avantages du produit:

- 9/10 courbes d'amortissement sélectionnables par molette de réglage à l'état monté
- Réglage individuel de la sportivité extrême au confort de conduite optimal
- Plage de réglage enregistrée de 20 mm à l'état monté sur les deux axes
- Abaissement d'env. 30-50 mm à l'avant et à l'arrière
- Réglage individuel selon les conditions de compétition automobile au cours du test de conduite BILSTEIN
- Coupelle de ressort et contre-écrou en alliage d'aluminium spécial
- Traitement de surface par Triple-C-Technology® pour une résistance à long terme à la corrosion
- Filet rond qui optimise la manipulation
- Ressorts sportifs de qualité en matériau ultra-résistant
- Technologie à pression de gaz BILSTEIN
- Technique Upside-Down monotube BILSTEIN made in Germany
- Expertise TÜV.

Avantages supplémentaires du Bilstein B16 CSC:

- 100 courbes d'amortissement réglables avec 2 molettes sans aucun démontage.

B16

Artikel-Nr. No. d'article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

ALFA ROMEO

BI-ALGMSA072	147 (937) 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-50/30-50	01-		2371.-
BI-ALGMSA072	156 (932) Lim.+Sportwagon 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-50/30-50	97-05		2371.-
BI-ALGMSD924	159 (939) Lim.+Sportwagon 2+4WD alle	30-50/30-50	10/05-		2367.-
BI-ALGMSA072	GT-Coupé (937) 4+6-Zyl. alle inkl. GTA	30-50/30-50	04-		2371.-
BI-ALGMSD924	Brera (939) Coupé 2+4WD alle	30-50/30-50	01/06-		2367.-
BI-ALGMSD924	Spider (939) Cabrio 2+4WD alle	30-50/30-50	06/06-		2367.-

AUDI

BI-VWGM5G822	A1 (8X) 2WD alle	35-50/30-45	07/10-		2302.-
BI-AUGMS8065	A3 (8L) 2WD alle bis 1'060kg VA-Last	25-45/20-40	96-03	T40	2167.-
BI-AUGMS8042	A3+S3 Quattro (8L) 4WD alle (Stabilisator-Befestigung am Federbein!)	30-50/30-50	99-03	46	2202.-
BI-AUGMSD524	A3 Lim.+A3 Sportback+A3 Cabrio (8P) 2WD+Quattro alle bis 1'210kg VA-Last <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i>	30-50/30-50	03/03-	46	2202.-
BI-VW49196849	A3 Lim.+A3 Sportback+A3 Cabrio (8P) 2WD+Quattro alle bis 1'140kg VA-Last (ridecontrol) <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i>	20-40/20-40	03/03-	46	3064.-
BI-AUGMSD523	A3 Lim.+A3 Sportback+A3 Cabrio (8P) 2WD+Quattro alle bis 1'200kg VA-Last <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!</i>	30-50/30-50	03/03-	46	2202.-
BI-AUGMSD524	S3+S3 Quattro (8P) alle	20-30/10-30	11/06-	47	2202.-
BI-VW49196849	S3+S3 Quattro (8P) alle (ridecontrol)	20-30/10-30	11/06-		3064.-
BI-AU48230032	A3 (8V) Lim.+Sportback 2WD alle <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!</i> <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!</i>	30-45/30-45	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48230049	A3 (8V) Lim.+Sportback 2WD alle <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i> <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!</i>	30-45/30-45	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48254960	A3/S3 (8V) Lim.+Sportback+Cabrio 2WD+Quattro alle <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!</i> <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!</i>	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48251570	A3/S3/S3 (8V) Lim.+Sportback+Cabrio 2WD+Quattro alle <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i> <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!</i>	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU49231892	A3/S3/S3 (8V) Lim.+Sportback+Cabrio 2WD+Quattro alle (ridecontrol) <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i> <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!</i>	30-50/30-50	04/12-	46, 47	3064.-
BI-AUGMS8048	TT (8N) 2WD Coupé+Roadster alle	30-50/30-50	98-06		2202.-
BI-AUGMS8042	TT Quattro (8N) 4WD Coupé+Roadster alle	30-50/30-50	98-06		2202.-
BI-AUGMSD886	TT (8J) 2WD Coupé+Roadster alle ohne Magnetic-Ride-Control	20-40/20-40	08/06-	47	2227.-
BI-AUGMSD886	TT Quattro+TTS+TT RS (8J) 4WD Coupé+Roadster alle ohne Magnetic-Ride-Control	20-40/20-40	08/06-	47	2227.-
BI-AU48252355	TT / TTS (8J/8S) Coupé+Roadster 2WD+4WD alle <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!</i> <i>ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!</i>	20-40/5-35	14-	46, 47	2202.-
BI-AUGMS8610	A4 Lim.+Avant Quattro (B5) alle bis 1'150kg VA-Last	25-40/25-40	95-12/00		2371.-
BI-AUGMS8616	S4 Lim.+Avant Quattro (B5) 2.7 V6 BiTurbo (195kW/265PS)	25-50/15-35	98-00		2624.-
BI-AUGMS8616	RS4 Avant Quattro (B5) 2.7 V6 BiTurbo (280kW/380PS)	5-35/0-30	00-01		2624.-
BI-AUGMSG930	A4 (8E) Lim.+Avant 2WD+Quattro	30-60/20-50	11/00-		2371.-
BI-AUGMSG930	A4 (8H) Cabriolet 2WD+Quattro	30-60/20-50	04/02-		2371.-
BI-AUGMSA595	S4 Lim.+Avant Quattro (8E) 4.2 V8 alle inkl. Face-Lift-Modelle (253kW/344PS)	10-30/10-30	03-08		2709.-
BI-AUGMSA595	S4 Cabriolet Quattro (8H/QB6) 4.2 V8 alle inkl. Face-Lift-Modelle (253kW/344PS)	10-30/10-30	04-09		2709.-
BI-AUGMSA595	RS4 Lim.+Avant+Cabrio Quattro (QB6) 4.2 V8 alle (313kW/425PS)	15-30/10-30	10/05-09	46, T38	2709.-
BI-AUGME7223	A4 Lim.+Avant (B8) 2WD+Quattro alle	20-50/30-50	11/07-	47	2447.-
BI-AUGAF5128	A4 Lim.+Avant (B8) 2WD+Quattro alle (ridecontrol)	20-50/30-50	11/07-	47	2813.-
BI-AUGME7223	A5+S5 Coupé, Cabriolet+Sportback (B8) 2WD+Quattro alle	20-50/30-50	06/07-	46, 47	2447.-
BI-AUGAF5128	A5+S5 Coupé, Cabriolet+Sportback (B8) 2WD+Quattro alle (ridecontrol)	20-50/30-50	06/07-	46	2813.-
BI-AUGMS8874	A6 Lim.+Avant (A8) 2WD alle bis 1'205kg VA-Last	25-55/20-40	97-05		2540.-

Artikel-Nr. No. d'article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

AUDI

BI-AUGMS8868	A6+S6 Lim.+Avant Quattro (4B) alle bis 1'260kg VA-Last	25-45/20-40	98-05	46	2540.-
BI-AUGMS8868	RS6 Lim.+Avant Quattro (4B) alle bis 1'260kg VA-Last	10-30/10-30	07/02-06/05	46, T38	2540.-
BI-AUGMS8654	A6+S6+RS6 Lim.+Avant (4F) 2WD+Quattro alle bis 1'410kg VA-Last	40-60/40-60	04/04-	46, 47	2540.-
BI-AU48221832	A6+S6+RS6 Lim.+Avant (4G) 2WD+Quattro alle	30-50/30-50	11/10-	46, 47	2547.-
BI-AU48221832	A7+S7+RS7 Sportback (4G) 2WD+Quattro alle	30-50/30-50	11/10-	46, 47	2547.-

BMW

BI-BMGMSD163	1 (E81/E82/E87/E88) Lim.+Coupé+Cabrio 2WD alle bis 1020kg VA-Last	30-50/30-50	09/04-	46, 47	2457.-
BI-BMGASD154	1 (E81/E82/E87/E88) Lim.+Coupé+Cabrio 2WD alle bis 1020kg VA-Last (ridecontrol)	30-50/30-50	09/04-	46	2956.-
BI-BMGMSSE570	1 M-Coupé (M-V) 3.0 V6 2WD (250kW/340PS) alle	10-35/20-35	04/11-	47	2680.-
BI-BM48217170	1+2 F20+F21+F22 (1K2/1K4/1C) 2WD inkl. M135i+M235i alle bis 1020kg VA-Last	30-50/30-50	06/11-	46, 47	2457.-
BI-BM48207287	1+2 F20+F21+F22+F23 (1K2/1K4/1C) 118d/120d xDrive+M135i/M235i xDrive alle bis 1020kg VA-Last	30-50/30-50	06/11-	46, 47	2545.-
BI-BM49224658	1+2 F20+F21+F22+F23 (1K2/1K4/1C) 2WD inkl. M135i+M235i alle bis 1020kg VA-Last (ridecontrol)	30-50/30-50	02/12-	46	2956.-
BI-BM49207323	1+2 F20+F21+F22+F23 (1K2/1K4/1C) 118d/120d xDrive+M135i/M235i xDrive alle bis 1020kg VA-Last (ridecontrol)	30-50/30-50	02/12-	46	3044.-
BI-BMGMS8040	3 Compact (3C) Lim. 316i-323ti alle	30-50/20-40	94-00		2288.-
BI-BMGMS8034	3 (E36) 316i-328i Lim.+Coupé+Cabrio+Touring alle bis 930kg VA-Last	35-55/20-40	6/92-98		2288.-
BI-BMGMS8845	M3 (E36) 3.0+3.2 Lim.+Coupé+Cabrio alle bis 930kg VA-Last	20-45/10-30	93-99	T40	2540.-
BI-BMGMS8576	M3 (E36) 3.0 Lim.+Coupé alle bis 930kg VA-Last (Ausführung Club-Sport)	20-45/10-30	93-10/95		2582.-
BI-BMGMS8567	M3 (E36) 3.2 Lim.+Coupé+Cabrio alle bis 930kg VA-Last (Ausführung Club-Sport)	20-50/10-30	11/95-99		2582.-
BI-BMGMSG638	3 (E46) Lim.+Coupé+Cabrio+Touring 2WD alle bis 1'000kg VA-Last	35-50/25-40	98-05		2457.-
BI-BMGASD512	3 (E46) Lim.+Coupé+Cabrio+Touring 2WD alle bis 1'000kg VA-Last (ridecontrol)	35-50/25-40	98-05		2952.-
BI-BMGMSG668	M3 (E46) 3.2 Coupé+Cabrio alle inkl. CSL bis 1'000kg VA-Last	15-35/20-35	06/00-06		2624.-
BI-BMGMSD163	3 (E90/E91/E92/E93) Lim.+Coupé+Cabrio+Touring 2WD alle	30-50/30-50	03/05-	46, 47	2457.-
BI-BMGASD154	3 (E90/E91/E92/E93) Lim.+Coupé+Cabrio+Touring 2WD alle (ridecontrol)	30-50/30-50	03/05-	46	2956.-
BI-BMGMSSE570	M3 (E90/E92/M390) 4.0 V8 Lim.+Coupé+Cabrio alle	10-40/10-40	09/07-	47	2680.-
BI-BM49237108	M3 (E90/E92/M390) 4.0 V8 Lim.+Coupé+Cabrio alle (ridecontrol)	10-35/10-35	09/07-		4281.-
BI-BM48217170	3 F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) 2WD Lim.+Kombi+GT alle bis 1020kg VA-Last	30-50/30-50	06/11-	46, 47	2457.-
BI-BM48207287	3 F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) xDrive/4WD Lim.+Kombi alle bis 1020kg VA-Last	30-50/30-50	06/11-	46, 47	2545.-
BI-BM49224658	3 F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) 2WD Lim.+Kombi+GT alle bis 1020kg VA-Last (ridecontrol)	30-50/30-50	06/11-	46	2956.-
BI-BM49207323	3 F30+F31+F34 (3L/3K/3-V) xDrive/4WD Lim.+Kombi alle bis 1020kg VA-Last (ridecontrol)	30-50/30-50	06/11-	46	3044.-
BI-BM48244091	M3 F80 (M3) Limousine	30-40/5-25	14-	47	2805.-
BI-BM49246988	M3 F80 (M3) Limousine (Damptronic) für Fahrzeuge mit elektrisch verstellbaren Dämpfer	30-40/5-25	14-		4357.-
BI-BM48217170	4 F32+F33+F36 (3C) 2WD Coupé+Cabrio+Gran Coupé alle bis 1020kg VA-Last	30-50/30-50	06/11-	46, 47	2457.-
BI-BM48207287	4 F32+F33+F36 (3C) xDrive/4WD Coupé+Cabrio+Gran Coupé alle bis 1020kg VA-Last	30-50/30-50	06/11-	46, 47	2545.-
BI-BM49224658	4 F32+F33+F36 (3C) 2WD Coupé+Cabrio+Gran Coupé alle bis 1020kg VA-Last (ridecontrol)	30-50/30-50	06/11-	46	2956.-
BI-BM49207323	4 F32+F33+F36 (3C) xDrive/4WD Coupé+Cabrio+Gran Coupé alle bis 1020kg VA-Last (ridecontrol)	30-50/30-50	06/11-	46	3044.-
BI-BM48244091	M4 F82+F83 (M3) Coupé+Cabrio	30-40/5-25	14-	47	2805.-
BI-BM49246988	M4 F82+F83 (M3) Coupé+Cabrio (Damptronic) für Fahrzeuge mit elektrisch verstellbaren Dämpfer	30-40/5-25	14-		4357.-
BI-BMGMSA469	5 (E39) 520i-530i/d 6-Zyl. Limousine ohne Niveau-regulierung	35-50/20-50	95-03	T40	2624.-
BI-BMGMSA554	5 (E39) 535i-540i 8-Zyl. Limousine ohne Niveau-regulierung, ohne EDC	25-50/20-50	95-03	T40	2795.-

B16

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugetyp Véhicule / Type	Tiefenlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
BMW					
BI-BMGMSA455	M5 (E39) 5.0 V8 (294kW/400PS) Limousine <i>Nur mit BMW-Original-Teil Nr. 33 53 1091 924 verwenden!</i>	25-50/20-50	98-03	T40	2795.–
BI-BMGMSD549	5 (E60) 520i-550i 6+8-Zyl. Limousine 2WD alle ohne Niveauregulierung	30-50/20-50	07/03-10	46	2672.–
BI-BMGSA5D16	5 (E60) 520i-550i 6+8-Zyl. Limousine 2WD alle ohne Niveauregulierung (ridecontrol)	30-50/20-50	07/03-10	46	3121.–
BI-BM49234923	M5 (E60) Limousine 2WD (ridecontrol)	15-35/15-35	06/04-10		4947.–
BI-BM48177580	5 F10 (5L) Limousine 2WD alle	10-30/10-30	03/10-	46, 47	2941.–
BI-BMGMSA395	6 (E63/E64) 630ci-650ci 6+8Zyl. Coupé+Cabrio alle	30-50/30-50	01/04-		2624.–
BI-BM49237276	M6 (E63/E64) Coupé+Cabrio 2WD (ridecontrol)	30-50/30-50	09/05-		5095.–
BI-BMGMSA4473	Z4 (Z85) 2.0i-3.0i alle Roadster+ Coupé	20-45/20-40	02/03-08		2795.–
BI-BMGMSA163	Z4 (M85) 3.2 M-Roadster+M-Coupé. 3.2 (253kW/343PS)	20-40/10-30	03/06-08		2945.–
BI-BMGMSG999	Z4 (Z89) sDrive 23i- 35i	20-40/20-40	05/09-	47	2795.–

CHEVROLET					
BI-GM48245715	Camaro (X) Coupé+Cabrio	30-60/30-60	10-15		2457.–

FORD					
BI-FOGMSA126	Focus 2 Limousine (DA3) alle inkl. ST, ohne RS	30-50/15-40	11/04-		2202.–
BI-FDGM5H737	Focus 2 RS (DA3) Lim. 2.5Turbo	35/20	03/09-		2849.–
BI-FD48253901	Mustang (LAE) Coupé/Fastback+Cabrio 2.3 Eco-Boost+GT V8	20-45/25-40	15-		2697.–

HONDA					
BI-HOGMSB880	Civic Type R+Sport (EP1-3/EU) alle	20-40/15-35	01-06		2202.–
BI-HOGMSB865	S2000 (AP1) Roadster alle	10-30/10-25	99-		2795.–

LOTUS					
BI-LOGMSD672	Elise 111R / Exige MkII 1.8VVTi (192PS-)	0-20/0-20	04-		3615.–

MAZDA					
BI-MAGMS8609	MX-5 (NB) Roadster alle	25-40/25-35	98-05		2371.–
BI-MAGMSD184	MX-5 (NC1) Roadster	30-50/30-50	11/05-		2370.–
BI-MA48249669	MX-5 (ND) Roadster	i.V.	04/15-		2370.–
BI-FDGMSC126	3 (BK) Lim. alle inkl. MP5	25-40/20-40	10/03-09		2202.–
BI-MAGMSB029	RX-8 (SE) Coupé alle	30-50/30-50	03-		2457.–

MERCEDES-BENZ / DAIMLER-CHRYSLER					
BI-DB48230971	A-Klasse (W176) 2WD+4WD alle inkl. A45 AMG	30-50/30-50	06/12-	46, 47	2214.–
BI-DB48230971	CLA-Klasse (C117/X117) Coupé+Shooting Brake 2WD+4WD alle inkl. CLA 45 AMG	30-50/30-50	01/13-	46, 47	2214.–
BI-DBGMS8860	C-Klasse (W203/CL203) C180-CLK55 AMG Lim.+Kom-bi+Sportcoupé alle 2WD	30-50/30-50	00-11/07		2457.–
BI-DBGMS8860	CLC (W203CL) C160-C350 Coupé 2WD	30-50/30-50	04/08-		2457.–
BI-DBGMS8860	CLK Coupé+Cabrio (C209/A209) CLK200 - CLK55 AMG alle bis 1'130kg VA-Last	30-50/30-50	00-		2457.–
BI-DBGMSA114	C-Klasse (W204/S204) C180-C350 Lim.+Kombi alle 2WD	30-50/30-50	03/07-	47	2501.–
BI-DB48241373	C-Klasse (W205/S205) Lim.+Coupé+Kombi 2WD inkl. C63 AMG	20-45/15-40	14-	47	2501.–
BI-DB48252096	C-Klasse (W205/S205) Lim.+Kombi 4matic/4WD	30-50/30-50	14-	47	3053.–
BI-DBGMS8876	E-Klasse (W211) E200-E400CDI Limousine alle 2WD ohne Luftfederung	30-50/30-50	03/02-03/09		2540.–
BI-DBGSA05238	E-Klasse (W211) E200-E400CDI Limousine alle 2WD ohne Luftf. (ridecontrol)	30-50/30-50	03/02-03/09		3040.–
BI-DBGMSG656	E-Klasse (W212/W207) E200-E500 Lim.+Coupé alle 2WD ohne Luftfederung	30-55/30-50	03/09-		2600.–
BI-DBGMSA114	E-Klasse Coupe (C207) E250-C350 alle 2WD	30-50/30-50	04/09-	47	2501.–
BI-DB48258067	E-Klasse (W213) Limousine 2WD	30-50/30-50	01/16-	46, 47	2697.–
BI-DBGMS8876	CLS (W219) CLS350-E55 AMG Limousine alle 2WD ohne Luftfederung	30-50/30-50	10/04-	46	2540.–
BI-DBGSA05238	CLS (W219) CLS350-E55 AMG Limousine alle 2WD ohne Luftf. (ridecontrol)	30-50/30-50	10/04-	46	3040.–
BI-DB48197441	CLS (W218) 250CDI, 350CDI, 350 Benzin, 500	30-50/30-50	01/11-		2610.–
BI-DBGMSB954	SLK (W170) Roadster SLK200-SLK32 AMG alle	35-50/35-50	96-04		2290.–
BI-DBGMSB607	SLK (W171) Roadster SLK280-SLK55 AMG alle	35-45/35-45	04-	58	2457.–
BI-DB49237191	SL (Z31) SL350+SL500+63 AMG	10-30/10-30	01/12-		5463.–

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugetyp Véhicule / Type	Tiefenlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
MINI					
BI-MNGMSD664	Mini (R50/R53/RE31/RC31/RB11) Lim. alle inkl. Cooper S+Works ohne JCW "GP"	30-50/30-50	03/02-10/06	46	2457.–
BI-MNGMSD664	Mini (R50/R53/RE31/RC31/RB11) Cabrio alle inkl. Cooper S+Works	30-50/30-50	07/04-08/08	46	2457.–
BI-MNGMSF372	Mini-N (R56) Lim. alle inkl. Cooper S+Works	30-50/20-50	11/06-	46	2736.–
BI-MNGMSF372	Mini-N (R57) Cabrio alle inkl. Cooper S+Works	30-50/20-50	03/09-	46	2736.–
BI-MNGMSF372	Mini-N (R55) Clubman Kombi alle inkl. Cooper S+Works	30-50/20-50	11/07-	46	2736.–
BI-MNGMSF372	Mini-N (R58) Coupé alle inkl. Cooper S+Works	30-50/30-50	09/11-	46	2736.–
BI-MNGMSF372	Mini-N (R59) Roadster alle inkl. Cooper S+Works	30-50/30-50	02/12-	46	2736.–
BI-MN48244428	Mini, Mini One, Mini Cooper F55+F56 (UKL-L/UKL-K) alle inkl. S+JCW	25-40/10-30	14-	46	2805.–

MITSUBISHI					
BI-MIGMS8642	Lancer EvoVII+Evo VIII+Evo IV (CT0) 2.0-16V Turbo 4WD	40-50/40-50	02-08		2962.–
BI-MI48227186	Lancer Evolution/EvoX (CZ0) 4WD	40-50/30-50	06/08-		2962.–

NISSAN					
BI-NIGMSA614	350Z (Z33) Coupé+Roadster alle	35-45/35-45	03-09		2371.–
BI-NIGMSA581	370Z (Z34) 3.7 V6 Coupé, 06/09-	25-40/0-35	06/09-		2371.–

OPEL					
BI-LOGMSD672	Speedster (E00) 2.2+2.0T	0-20/0-20	00-05		3615.–

PORSCHE					
BI-POGMS8847	Boxster (986) Roadster 2.5 - 3.2S alle	15-35/10-30	96-10/04		3047.–
BI-POGMSA189	Boxster/Cayman (987) 2.7 - 3.4S alle ohne Dämpfungkraftverstellung	25-45/20-45	11/04-		3090.–
BI-POGA5C204	Boxster/Cayman (987) 2.7 - 3.4S alle mit PASM-Dämpfkraftverstellung	25-45/20-45	11/04-		3615.–
BI-PO48223867	Boxster/Cayman (981) 2.7+3.4S alle ohne PASM-Dämpfkraftverstellung	10-30/10-30	04/12-		2952.–
BI-PO49223873	Boxster/Cayman (981) 2.7+3.4S alle mit PASM-Dämpfkraftverstellung	0-20/10-25	04/12-		3499.–
BI-POGMSD262	911 (964) Carrera 2+4 Coupé 3.6 2+4WD, alle Oberer Stütz HA-Dämpfer—105mm	20-40/10-35	89-03/90		3302.–
BI-POGMSD263	911 (964) Carrera 2+4 3.6+Turbo Coupé+Cabrio+Targa 2+4WD, alle Oberer Stütz HA-Dämpfer—68mm	20-40/10-35	03/90-93		3302.–
BI-POGMSD753	911 (964) Carrera RS 3.6 Coupé alle (PSS10/Walter Röhrl-Edition)	10-30/0-25	91-92		3524.–
BI-POGMSD263	911 Turbo (965) 3.3+3.35+3.6 Coupé+Cabrio alle	20-40/10-35	03/90-93		3302.–
BI-POGMSD268	911 (993) Carrera 2+4, 4S+BiTurbo Coupé+Cabrio+Targa 3.6 2+4WD alle	15-35/10-20	93-98		3725.–
BI-POGMSD534	911 (996) Carrera 2 Coupé+Cabrio+Targa 2WD alle	25-35/15-20	96-06/04		3302.–
BI-POGMSD535	911 (996) Carrera 4 Coupé+Cabrio+Targa 4WD alle	15-35/10-30	97-08/05		3387.–
BI-POGMSD536	911 Turbo (996) Coupé+Cabrio 4WD alle	25-35/15-20	00-03/06		3894.–
BI-POGA5B560	911 Carrera (997) Coupé+Cabrio 3.6-3.8S 2WD alle mit PASM-Dämpfkraftverstellung	15-35/15-35	07/04-		3865.–
BI-POGMSB557	911 Carrera (997) Coupé+Cabrio 3.6-3.8S 2WD alle ohne PASM	15-35/15-35	07/04-		3354.–
BI-POGA5D581	911 Carrera 4 (997) Coupé+Cabrio 3.6-3.8S 4WD alle mit PASM (Komfort)	25-35/15-35	09/05-		3939.–
BI-POGA5D598	911 Carrera 4 (997) Coupé+Cabrio 3.6-3.8S 4WD alle mit PASM (Club Sport)	15-35/15-35	09/05-		4144.–
BI-POGMSD588	911 Carrera 4 (997) Coupé+Cabrio 3.6-3.8S 4WD alle ohne PASM (Komfort/PS510)	25-35/15-35	09/05-		3544.–
BI-POGMSD601	911 Carrera 4 (997) Coupé+Cabrio 3.6-3.8S 4WD alle ohne PASM (Club Sport/PS510)	15-35/15-35	09/05-		3777.–
BI-POGA5D581	911 Turbo (997) Coupé+Cabrio 4WD alle mit PASM (Komfort)	25-35/15-35	06/06-		3939.–
BI-POGA5D598	911 Turbo (997) Coupé+Cabrio 4WD alle mit PASM (Club Sport)	15-35/15-35	06/06-		4144.–
BI-POGMSD588	911 Turbo (997) Coupé+Cabrio 4WD alle ohne PASM (Komfort/PS510)	25-35/15-35	06/06-		3544.–
BI-POGMSD601	911 Turbo (997) Coupé+Cabrio 4WD alle ohne PASM (Club Sport/PS510)	15-35/15-35	06/06-		3777.–
BI-POGMSA545	911 GT2+GT3 (997) Coupé 2WD alle ohne PASM	15-35/15-35	06/06-		4144.–
BI-POGA5A548	911 GT2+GT3 (997) Coupé 2WD alle mit PASM	15-35/15-35	06/06-		4490.–

B16

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

Porsche					
BI-P048216036	911 Carrera 2+4 (991) Coupé+Cabrio+Targa 3.4-3.85+Turbo 2WD+4WD alle ohne PASM	25-40/25-40	12/11-		3608.-
BI-P049216042	911 Carrera 2+4 (991) Coupé+Cabrio+Targa 3.4-3.85+Turbo 2WD+4WD alle mit PASM-Dämpfkraftverstellung	25-40/25-40	12/11-		3992.-
BI-P048246125	Macan (95B) alle ohne elektr. Dämpferregulierung	20-55/20-55	02/14-		2952.-
BI-P049246179	Macan (95B) alle mit elektr. Dämpferregulierung PASM (Damptronic)	20-55/20-55	02/14-		3235.-

SEAT					
BI-VWGM58073	Ibiza/Cordoba+Vario (6K/C) 1.4 - 2.0 16V alle inkl. Cupra+TDI	15-45/10-35	93-9/99		2117.-
BI-VWGM5E685	Ibiza/Cordoba (6L) 1.4 - 1.9TDI alle inkl. FR.+Cupra-Modelle	25-45/25-45	04/02-06/08		2104.-
BI-VWGM5G822	Ibiza V (6L) alle	35-50/30-45	06/08-		2302.-
BI-AUGM58065	Leon/Toledo (1M) Limousine 2WD alle bis 1'060kg VA-Last, ohne Cupra R	25-45/20-40	99-05		2167.-
BI-AUGM58048	Leon Cupra R (1M) Limousine 2WD 1.8Turbo alle (Stabi-Befestigung am Federbein)	20-40/15-35	02/02-06/05		2202.-
BI-AUGM58042	Leon4 (1M) Limousine 4WD 1.8T - 2.8 V6 alle inkl. TDI (Stabilisator-Befestigung am Federbein)	30-45/30-40	00-05		2202.-
BI-AUGM5D524	Leon (1P) 2WD alle inkl. FR.+Cupra-Modelle ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	20-30/10-30	06/05-	T40	2202.-
BI-VW49196849	Leon (1P) 2WD alle inkl. FR.+Cupra-Modelle (ridecontrol) ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	20-30/10-30	06/05-		3064.-
BI-AUGM5D523	Leon (1P) 2WD alle inkl. FR.+Cupra-Modelle ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	20-30/10-30	06/05-	T40	2202.-
BI-AU48230032	Leon (5F) Lim. inkl. SC+ST/Kombi 2WD alle inkl. Cupra ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48230049	Leon (5F) Lim. inkl. SC+ST/Kombi 2WD alle inkl. Cupra ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48254960	Leon (5F) Lim. inkl. SC+ST/Kombi 2WD alle inkl. Cupra ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48251570	Leon (5F) Lim. inkl. SC+ST/Kombi 2WD alle inkl. Cupra ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU49231892	Leon (5F) Lim. inkl. SC+ST/Kombi 2WD alle inkl. Cupra (ridecontrol) ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46	3064.-
BI-AUGM5G930	Exeo (3R) Lim.+ST 2WD alle	30-60/20-50	12/08-		2371.-
BI-AUGM5D524	Altea/Toledo (5P) Limousine 2WD alle bis 1'190kg VA-Last ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	20-45/20-40	09/04-	T40	2202.-
BI-AUGM5D523	Altea/Toledo (5P) Limousine 2WD alle bis 1'190kg VA-Last ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	20-45/20-40	09/04-	T40	2202.-

SKODA					
BI-VWGM5E685	Fabia (6Y) Lim.+Kombi 1.2 - 1.9TDI RS alle bis 960kg VA-Last	30-50/20-40	00-07		2104.-
BI-AUGM5D524	Octavia (1Z) Limousine+Kombi 2WD alle bis 1'190kg VA-Last ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-50/30-50	09/04-	T40	2202.-
BI-VW49196849	Octavia (1Z) Limousine+Kombi 2WD alle bis 1'155kg VA-Last (ridecontrol) ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-50/30-50	09/04-	47	3064.-
BI-AUGM5D523	Octavia (1Z) Limousine+Kombi 2WD alle bis 1'190kg VA-Last ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	30-50/30-50	09/04-	T40	2202.-
BI-AU48230032	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD alle inkl. RS ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-

Artikel-Nr. No. d'Article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------

SKODA					
BI-AU48230049	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD alle inkl. RS ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48254960	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle inkl. RS ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU48251570	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle inkl. RS ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
BI-AU49231892	Octavia (5E) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle inkl. RS ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!	30-50/30-50	04/12-	46	3064.-
BI-AUGM58874	Superb (3U) Limousinen 2WD alle bis 1'230kg VA-Last	35-55/35-50	02-08		2540.-
BI-AUGM5D524	Superb (3T) Limousine 2WD+4WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-50/30-50	07/09-		2202.-
BI-AUGM5D524	Superb (3T) Kombi 2WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-50/30-50	07/09-		2202.-
BI-AU48251570	Superb (3T/3V) Lim.+Kombi 2WD+4WD alle	30-50/30-50	03/15-	46, 47	2202.-

SUBARU					
BI-T048228299	BRZ (ZC) 2.0R Coupé alle	10-30/10-30	06/12-		2302.-
BI-SBGM58603	Impreza (GC/GF) alle Lim.+Kombi inkl. GT-Turbo	25-45/20-35	93-00		2709.-
BI-SBGM5A339	Impreza (GG/GD) alle Lim.+Kombi inkl. WRX-Turbo (-169kW/230PS)	25-45/20-40	00-10/07		3047.-
BI-SBGM5A339	Impreza STI (GD) Limousine 2.0T Facelift (195kW/265PS) Nur bis Chassis-Nr. "4" an 10. Stelle!	25-45/20-40	01/03-07/04		3047.-
BI-SBGM5C352	Impreza STI (GD) Limousine 2.0T+2.5T Facelift II (265PS+280PS) Nur ab Chassis-Nr. "5" an 10. Stelle!	25-45/20-40	07/04-10/07		3047.-
BI-SBGM5F583	Impreza (G3/GH) Lim. WRX STI AWD (221kW/300PS)	30-50/20-45	03/08-		2565.-
BI-SB48249546	WRX STI (V1) 2.5 AWD (221kW/300PS)	05-20/05-20	14-		2877.-

TOYOTA					
BI-T048228299	GT 86 (ZN) 2.0 D-4S Coupé alle	10-30/10-30	06/12-		2302.-
BI-TOGM58875	Corolla (E12) Limousine+Kombi alle inkl. TS-Modelle	25-45/25-40	01-07		2288.-
BI-TOGM58875	Corolla Verso (E12) Kombi alle inkl. TS-Modelle	25-45/25-40	01/02-05/04		2288.-

VOLVO					
BI-FOGM5C126	C30 (M) alle	15-30/10-20	01/07-		2202.-
BI-FOGM5C126	S40 (M) Limousine 2WD alle	30-50/30-50	04-		2202.-
BI-FOGM5C126	V50 (M) Kombi 2WD alle	20-40/20-40	04-		2202.-

VW					
BI-AUGM58065	Beetle (9C/1C) Limousine+Cabrio 2WD 1.4 - 2.3 alle bis 1'060kg VA-Last	25-45/20-40	97-04		2167.-
BI-AUGM58042	Beetle RSI (9C/1C) Limousine 4WD 3.2 alle	30-50/25-45	00-02		2202.-
BI-VWGM58073	Polo (6N) alle inkl. GTI-16V	30-50/20-40	94-99		2117.-
BI-VWGM5E685	Polo (9N) alle inkl. GTI 1.8T+GTI Cup-Edition	30-45/20-40	11/01-04/09		2104.-
BI-VWGM5G822	Polo (6R) alle	35-50/30-45	06/09-		2302.-
BI-VW48245296	Polo (6R) 2.0TSI R WRC	10-30/0-20	08/13-		2302.-
BI-VW5038056	Golf 2/Jetta 2 (19E) Limousine 2WD alle inkl. G60	30-45/10-30	83-91		2202.-
BI-VW5038056	Golf 3/Vento (1H) Limousine 2WD alle, inkl. GTI+GTI-16V+VR6	30-50/10-30	91-97		2202.-
BI-VW5038056	Golf 3/4 Cabrio (1E) alle inkl. Face-Lift	30-50/10-30	93-02		2202.-
BI-AUGM58065	Golf 4/Bora (1J) Limousine 2WD alle bis 1'060kg VA-Last	25-45/20-40	97-04		2167.-
BI-AUGM58042	Golf 4/Bora 4Motion (1J) Limousine 4WD 1.9TDI - 2.8 V6, alle inkl. R32 (Stabilisator-Befestigung am Federbein)	25-45/20-40	00-05		2202.-
BI-AUGM58042	Golf 4 R32 (1J) 3.2 V6 Limousine 4WD alle	15-35/10-30	03/02-10/03		2202.-
BI-AUGM5D524	Golf 5/Golf Plus/Golf Variant (1K) 2WD alle bis 1'190kg VA-Last ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!	30-45/30-40	09/04-		2202.-
BI-AUGM5D523	Golf 5/Golf Plus/Golf Variant (1K) 2WD alle bis 1'190kg VA-Last ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!	30-45/30-40	09/04-		2202.-

B16

Artikel-Nr. No. d'article	Fahrzeugtyp Véhicule / Type	Tieferlegung Rabaissement	Baujahr Année	Hinweise Notes	CHF (16) pro Stück
VW					
BI-AUGMSD524	Golf 5 GTI (1K) 2.0TFSI Limousine 2WD alle	20-30/10-30	10/04-		2202.-
BI-AUGMSD524	Golf 5 4Motion (1K) Limousine 4WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
BI-AUGMSD523	Golf 5 4Motion (1K) Limousine 4WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!				
BI-AUGMSD524	Golf 5 R32 (1K) Limousine 4WD alle	20-30/10-30	10/05-		2202.-
BI-VW49196849	Golf 5 (1K) Lim.+Kombi inkl. GTI+R32 2WD+4WD alle bis 1'140kg VA-Last (ridecontrol)	20-40/20-40	09/04-		3064.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
BI-VWGM5F817	Golf 6/Golf Plus (1K) 2WD+4Motion inkl. R alle bis 1'140kg VA-Last	30-45/30-40	10/08-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
BI-VWGM5F674	Golf 6/Golf Plus (1K) 2WD+4Motion alle bis 1'140kg VA-Last	30-45/30-40	10/08-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!				
BI-VW49196849	Golf 6/Golf Plus (1K) 2WD+4Motion inkl. R alle bis 1'140kg VA-Last (ridecontrol)	20-40/20-40	10/08-	46	3064.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
BI-AUGMSD523	Golf 6 Variant (1K) 2WD+4Motion alle bis 1'210kg VA-Last	30-50/30-50	07/09-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!				
BI-AUGMSD524	Golf 6 Variant+Cabrio (1K) 2WD+4Motion alle bis 1'210kg VA-Last	30-50/30-50	07/09-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
BI-AU48230032	Golf VII (AU/AUV) Lim.+Variant+Sportsvan 2+4WD alle inkl. GTI/GTD	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!				
BI-AU48230049	Golf VII (AU/AUV) Lim.+Variant+Sportsvan 2+4WD alle inkl. GTI/GTD	30-50/30-50	04/12-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse!				
BI-AU48254960	Golf VII (AU/AUV) Lim.+Variant+Sportsvan 2+4WD alle inkl. GTI/GTD+R	30-50/30-50	11/12-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!				
BI-AU48251570	Golf VII (AU/AUV) Lim.+Variant+Sportsvan 2+4WD alle inkl. GTI/GTD+R	30-50/30-50	11/12-	46, 47	2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!				
BI-AU49231892	Golf VII (AU/AUV) Lim.+Variant+Sportsvan 2+4WD alle inkl. GTI/GTD+R (ridecontrol)	30-50/30-50	11/12-	46	3064.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm! ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit Vierlenker-/Mehrlenker-Hinterachse!				
BI-VWGM5D913	EOS Cabrio (1F) alle	30-50/30-50	05/06-		2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
BI-VWGM5F817	Scirocco (13) 1.4-2.0TSI/TDI inkl. R Coupé alle	20-35/20-30	08/08-	46, 47	2202.-
BI-VW49196849	Scirocco (13) 1.4-2.0TSI/TDI inkl. R Coupé alle (ride-control)	20-40/20-40	10/08-	46	3064.-
BI-AUGMSD524	Jetta (1K) Limousine 2WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		2202.-
	ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=55mm!				
BI-AUGMSD523	Jetta (1K) Limousine 2WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	09/04-		2202.-
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge mit VA-Federbeinaufnahme D=50mm!					
BI-AUGMS8874	Passat (3B/3BG) Limousine 2WD alle bis 1'230kg VA-Last	25-55/20-40	97-05		2540.-
BI-AUGMS8868	Passat Syncro/4-Motion (3B/3BG) Limousine 4WD alle bis 1'260kg VA-Last inkl. W8	20-45/20-40	97-05		2540.-
BI-AUGMS8874	Passat Variant (3B/3BG) Kombi 2WD alle bis 1'230kg VA-Last	25-55/20-40	97-05		2540.-
BI-AUGMS8868	Passat Variant Syncro/4-Motion (3B/3BG) Kombi 4WD alle bis 1'260kg VA-Last inkl. W8	20-45/20-40	97-05		2540.-
BI-AUGMSD524	Passat (3C) Limousine+CC 2WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-50/30-50	03/05-	47	2202.-
BI-AUGMSD524	Passat Variant (3C) Kombi 2WD alle bis 1'190kg VA-Last	30-60/30-50	03/05-	47	2202.-
BI-AU48251570	Passat (B8/3C) Lim.+Variant 2WD+4WD alle	30-50/30-50	08/14-	46, 47	2202.-
BI-VW5038056	Corrado (53i) G60+16V+VR6 alle Modelle	30-45/10-35	88-95		2202.-
BI-AUGMSD524	Touran (1T) alle bis 1'190kg VA-Last	30-45/30-40	03/05-		2202.-
BI-AU48251570	Touran (1T) 2WD alle bis 1'160kg VA-Last	30-50/30-50	05/15-	46, 47	2202.-

HINWEISE:
T38 DRC-Fahrwerk muss fachgerecht stillgelegt werden
T40 Für einige Rad-/Reifenkombinationen bei Basis-Modellen evtl. Distanzscheiben erforderlich
46 Angabe Tieferlegung ohne Sportfahrwerk
47 Ohne elektr. Dämpfungregelung
58 Ohne AMG-Sportpaket

LÖSUNGEN FÜRS LIMIT SOLUTIONS POUR LA LIMITE



ZF Race Engineering GmbH

1998 wurde die ZF Race Engineering GmbH gegründet und setzt eine lange Motorsport-Tradition fort, denn schon 1914 vertraute Mercedes im Rennsport auf Kugellager aus Schweinfurt. In den Dreissigerjahren sorgten Alu-Rippendämpfer und Kupplungen von Sachs sowie Sperrdifferenziale von ZF für einen Höhenflug des Mercedes W 125 mit vielen Grand-Prix-Siegen in der «Silberpfeil-Ära». In den folgenden Jahrzehnten setzte sich das Schweinfurter Technologie-Unternehmen mit seinen Antriebs- und Fahrwerkprodukten überall durch: von Le Mans bis zur Targa Florio, Indianapolis bis zur Rallye-Weltmeisterschaft, den Super Race Trucks bis zur Formel 1. Technologische Führungspositionen hat sich ZF Race Engineering unter anderem durch die leichteste Kupplung in der Formel 1 oder die revolutionären Rotationsdämpfer erworben, die zurzeit von mehreren Teams in der Formel 1 eingesetzt werden. Viele Spitzenteams in der Rallye-WM, der Tourenwagen-Weltmeisterschaft und der DTM, der American Le Mans Serie und der Rallye Dakar sowie in vielen anderen Serien vertrauen heute auf Hightech aus Schweinfurt. Vom Know-how, den Technologien, Fertigungsmethoden und dem Qualitätsmanagement aus dem Motorsport profitiert aber ebenso der Endverbraucher, denn ZF Race Engineering bietet auch ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten für den Strasseneinsatz.

Unser Engagement im Spitzen-Motorsport fordert von uns immer wieder aufs Neue Lösungen für technische Grenzbereiche. So gewinnen wir Erfahrungen, die in die Entwicklung unserer High-Performance-Produkte für Fahrwerk und Antrieb einfließen – für den Rennsport und für die Strasse. Alle Produkte der Linien, Racing und Performance bieten exzellente Anbindungs- und Einbaumöglichkeiten, eine optimale Funktion und lange Lebensdauer. Mit unserem fortschrittlichen Qualitätsmanagementsystem und dem hohen Entwicklungsstand unserer Produkte setzen wir immer wieder Masstäbe.

ZF Race Engineering GmbH

ZF Race Engineering GmbH a été fondé en 1998, et continue une longue tradition dans le moto sport, car déjà en 1914 Mercedes leurs a fait confiance dans le sport de course en utilisant les roulements à billes de Schweinfurt. Dans les années trente, les amortisseurs en alu et les embrayages de Sachs, ainsi que le différentiel autobloquant de ZF ont aidé à ce que la Mercedes W 125 soit le vainqueur de beaucoup de Grand-Prix dans le temps des «Flèches d'Argents». Pendant les décennies qui suivaient, la société technologique de Schweinfurt a triomphé partout avec ses produits d'entraînement et de systèmes de suspension: de Le Mans au Targa Florio, de Indianapolis au Championnat du Monde de Rallye, des Super Race Trucks à la Formule 1. Sachs s'est établi comme leader technologique à travers l'embrayage le plus léger dans la Formule 1 ainsi qu'au système d'amortissement de rotation, qui est momentanément utilisé par plusieurs équipes dans la Formule 1. Beaucoup d'équipes d'élite dans le Championnat Mondiale du Rallye, le Championnat DTM, le American Le Mans Series et le Rallye Dakar, ainsi que beaucoup d'autres séries ont mit leur confiance dans la haute technologie de Schweinfurt. Du savoir faire, à la technologie, au méthodes de fabrication et au management de la qualité dans le moto sport, l'utilisateur final en profite aussi, car ZF Engineering propose aussi un assortiment très large de produits de qualité pour l'utilisation sur la route.

Notre engagement envers le moto sport d'élite nous appelle à toujours chercher des nouvelles solutions pour les limites techniques. Comme cela nous gagnons en expérience que nous implémentons dans le développement de nos produits de haute performance pour les systèmes de suspension et d'entraînement - pour le moto sport et pour la route. Tous les produits des lignes, Racing et Performance proposent d'excellentes possibilités d'application et d'implémentation, une fonction optimale et une longue durée de vie. Avec nos systèmes de management de qualité avancés et notre haut niveau de développement de produits, nous créons toujours de nouvelles références.

Alle Gewinndefahrwerke von ZF Race Engineering werden mit namhaften Tunern, unserem Servicepartner am Nürburgring oder in Selbstabstimmung durch unsere Ingenieure «auf der Strasse» getestet und abgestimmt.

Funktion:

- Leistungsverstellung in Zug und Druck mittels Bypass am Kolben
- Leistungsversteller mit präziser Rasterung, Federbeine im Upside-Down-Design
- Stufenlose Höhenverstellung innerhalb eines TÜV-geprüften Verstellbereichs
- Höhenverstellung mit Trapezgewinde für eine hohe Lebensdauer (sehr schmutzresistent)
- Optimierte Druckschläge
- Einbaufertige Komplettlösung

Qualität:

- Reibungsoptimierte Gleitlager und Dichtungen
- Hochwertige und hochfeste Rennsportfedern
- OE-erprobte Dichtungs- und Gleitlagersysteme
- OE-erprobte Kolbensysteme
- Gehärtete und verchromte Kolbenstangen
- Hochwertiger Korrosionsschutz

Vorteile:

- Schnelles Ansprechverhalten
- Hochwertige und hochfeste Rennsportfedern
- Grosser Verstellbereich
- OE-erprobte Kolbensysteme
- Geringes Gewicht
- Einfache Handhabung
- Schnelle Montage
- Preisgünstiger Einbau

Fonctions:

- Réglage de performance en traction et pression par by-pass au piston
- Molette de réglage avec trame précise
- Jambes de suspension dans le design Upside-Down
- Réglage d'hauteur continue dans la section de réglage vérifiée par le TÜV
- Réglage de l'hauteur avec filetage trapèze pour une très longue durée de vie (très résistant à la saleté)
- Arrêt de pression optimisé
- Solutions complète, entièrement montée

Qualité:

- Roulements couissants et joints optimisés au frottement
- Ressorts de compétition de haute qualité et résistance
- Systèmes de roulements couissants et joints testés OE
- Systèmes de pistons testés OE
- Tige de piston endurcie et chromée
- Protection anticorrosion de haute qualité

Avantages:

- Réponse rapide
- Ressorts de compétition de haute qualité et résistance
- Grande section de réglage
- Systèmes de pistons testés OE
- Poids léger
- Maniement simple
- Montage rapide
- Pose à prix avantageux

Tous les suspensions réglables de ZF Race Engineering sont testés par des tuneurs notables, nos partenaires de services au Nürburgring ou bien en auto accordage par nos ingénieurs «sur la route».



PERFORMANCE-GEWINDEFahrWERKE

RENNSPORTTECHNIK FÜR DIE STRASSE

Für die SACHS Performance-Gewindefahrwerke kommen generell nur hochwertige Gasdruck-Dämpfer zum Einsatz. Sie sind so abgestimmt, dass das Maximum an Sportlichkeit erreicht wird. Im Innern der Hightech-Dämpfer arbeitet Hochleistungsöl. So ist eine optimale Dämpfleistung über die Laufzeit sichergestellt. Zusätzlich wurde für die perfekte Dämpfer-Performance ein neues Ventilsystem entwickelt. Damit können flexible Kennlinien eingestellt werden. Für optimale Fahrwerksabstimmung bis in den Grenzbereich sportlichen Fahrens – nicht nur auf öffentlichen Strassen.

Für ein deutliches Plus an Steifigkeit und Festigkeit werden Federbeine im Upside-Down-Design ausgeführt, damit können höhere Querkkräfte aufgenommen und ein präzises Ansprechverhalten erreicht werden. Das in Upside-Down-Ausführung konstruierte Gewindefahrwerk ist als Einrohrsystem mit Gasvorspannung konzipiert und zeichnet sich durch viele Vorteile in Funktion und Qualität aus:

PERFORMANCE-SUSPENSIONS RÉGLABLES

TECHNIQUE DE SPORT DE COURSE POUR LA ROUTE

Pour les suspensions réglables SACHS-Performance, uniquement des amortisseurs à pression gaz sont utilisés. Ils sont accordés pour atteindre le maximum de sportivité. À l'intérieur de l'amortisseur high-tech travail de l'huile d'haute performance. Ceci assure une performance optimal d'amortissement pendant toute la durée de vie. De plus, pour une performance parfaite de l'amortisseur un nouveau système de valve a été développé. Comme ça des caractéristiques flexibles peuvent être implémentées. Pour un réglage de suspension optimal jusqu'à dans les extrémités de la conduite de course – pas juste sur les routes publiques.

Pour une vraie rigidité et résistance en plus, les jambes de suspension sont effectuées dans le design Upside-Down pour que des forces transversales plus hautes puissent être absorbées et une réponse plus précise peut être atteinte. Les suspensions réglables en version Upside-Down sont conçues en tant que système monotube avec pré-tension gaz et se manifestent à travers beaucoup d'avantages en fonctions et qualités:

